

DZIENNIK USTAW



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

26 lutego

№ 17.

Rok 1924.

Treść: 174. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc marzec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonariuszów państwowych i wojska	231
175. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1924 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej	231
176. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1924 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania grzywien i odsetek za zwłokę w sprawach podatkowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.	253
177. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1924 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do podatku od pojazdów mechanicznych na obszarze województwa śląskiego	254

174.

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 18 lutego 1924 r.

w przedmiocie ustalenia na miesiąc marzec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonariuszów państwowych i wojska.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 roku o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) zarządza się co następuje:

§ 1. Na miesiąc marzec 1924 r. ustanawia się mnożną w wysokości 657.609 mkp.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów
i Minister Skarbu: *W. Grabski*

Minister Spraw Wewnętrznych: *Sołtan*

175.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 6 lutego 1924 r.

w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z d. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63,

poz. 371), ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. № 131 poz. 1060), § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z d. 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 9 poz. 86), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dn. 18 grudnia 1906 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 5 z 1907 r.), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. Zbiór praw t. XIII wyd. z 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej zarządza się co następuje:

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 129 poz. 1057), mogą za środki lecznicze i naczynia pobierać ceny maksymalne, ustanowione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, przerachowując podane w tym załączniku franki złote na marki polskie według urzędowego kursu franka złotego w dniu otrzymania należności za wydane środki. Urzędowy kurs franka złotego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia równa się wartości franka złotego, ogłaszanej przez Ministra Skarbu na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044).

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dn. 29 stycznia 1924 w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. № 13 poz. 124).

Minister Spraw Wewnętrznych: *Sołtan*

Załącznik do rozp. Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1924 r. poz. 175.

T a k s a a p t e k a r s k a .

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
† Acetanilidum = Antifebrinum			Acidum hydrochloricum dilutum .	10	00,2
† Acetphenetidinum = Phenacetinum			" lacticum	100	0,13
Acetum	100	0,10	" "	1	0,03
"	1000	0,80	" "	10	0,21
" aromat. Ph. Ross. et Germ. . . .	10	0,04	† " nitricum crudum	10	0,03
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,35	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,24
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,06	† " " purum	10	0,05
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,49	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,38
" camphoratum	10	0,04	" " " " " " " " " " " " . .	10	0,03
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,35	† " " fumans	10	0,05
" pyrolignosum crudum	10	0,01	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,43
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,03	" phosphoricum	10	0,09
" " rectificat.	10	0,01	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,75
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,04	" " dilutum	10	0,05
† " Sabadillae	10	0,06	" pyrogallicum	1	0,13
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,48	" " " " " " " " " " " " . .	10	1,05
† " Scillae	10	0,05	" salicylicum	1	0,03
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,43	" " " " " " " " " " " " . .	10	0,25
Acidum aceticum concentrat. 96 ⁰ /o	10	0,06	† " sozodolicum — Sozodo-		
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,48	dol—Acidum sulfuricum crudum	10	0,01
" dilutum 30 ⁰ /o	10	0,04	† Acidum sozodolicum — Sozodo-		
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,30	dol—Acidum sulfuricum crudum	100	0,03
" acetylo-salicylicum	1	0,04	† Acidum sulfuricum purum	10	0,03
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,33	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,24
† " arsenicosum	1	0,02	" " " " " " " " " " " " . .	10	0,02
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,12	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,11
" benzoicum	1	0,04	" tannicum	10	0,40
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,28	" " " " " " " " " " " " . .	100	3,20
" boricum crystallisatum	10	0,06	" tartaricum crystallisatum	1	0,02
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,51	" " " " " " " " " " " " . .	10	0,16
" " pulveratum	10	0,06	" " pulveratum	1	0,02
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,51	" " " " " " " " " " " " . .	10	0,16
" boroglycerinatum	1	0,02	† " thymicum = Thymolum		
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,13	trichloraceticum	1	0,07
" camphoricum	1	0,18	† Acidum thymicum = Thymolum		
" " " " " " " " " " " " . .	10	1,40	trichloraceticum	10	0,57
" carbolicum crudum	10	0,01	Adeps Lanae anhydricus	10	0,08
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,06	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,64
† " " crystallisat.	1	0,01	" " hydrosus	10	0,07
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,11	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,56
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,90	" suillus	10	0,10
† " " liquefactum	1	0,01	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,75
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,11	" " benzoatus	1	0,02
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,90	" " " " " " " " " " " " . .	10	0,15
† " chronicum purum	1	0,06	" " " " " " " " " " " " . .	100	1,20
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,47	† Aether	10	0,04
" citricum	1	0,03	" " " " " " " " " " " " . .	100	0,34
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,21	" absolutus pro narcosi	10	0,23
† " diaethylbarbituricum	1	0,26	" " " " " " " " " " " " . .	100	1,88
" " " " " " " " " " " " . .	10	2,06	" aceticus	1	0,02
† " formicum	1	0,01	" " " " " " " " " " " " . .	10	0,15
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,06	† Aethylmorphium hydrochloricum.	0,1	0,47
" gallicum	1	0,04	† Aethylum chloratum	1	1,30
" " " " " " " " " " " " . .	10	0,33	Agar-Agar	10	0,70
† " hydrochloricum crudum	10	0,01	" " " " " " " " " " " " . .	100	5,60
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,03	† Agaricinum	0,1	0,16
† " " purum	10	0,02	† Agurinum	0,1	0,10
" " " " " " " " " " " " . .	100	0,17	" " " " " " " " " " " " . .	1	1,00

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Airolum	1	0,35	† Antifebrinum	1	0,02
"	10	2,80	"	10	0,19
Albarginum	1	0,96	† Antipyrinum	1	0,10
"	10	7,73	"	10	0,80
Alcohol absolutus	10	0,16	" Coffeino citricum	1	0,11
"	100	1,31	"	10	0,84
Alga Carragen	10	0,04	† " salicylicum	1	0,08
"	100	0,31	"	10	0,63
Aloe	10	0,06	† Apomorphinum " hydrochloricum		
Alumen pulveratum	10	0,01	crystallisatum	0,1	0,76
"	100	0,10	† Aqua Amygdalarum amararum . .	1	0,01
" ustum pulveratum	10	0,04	"	10	0,10
"	100	0,30	Aquaa aromatica spirituosaa Ph.		
Aluminium aceticum solutum (Li-			Austr.	10	0,07
quor Burovi)	10	0,03	Aqua Aurantii florum	10	0,05
Aluminium aceticum solutum (Li-			"	100	0,40
quor Burovi)	100	0,24	" Calcis	100	0,05
Aluminium oxydatum hydratum =			" carbolisata 2%	10	0,01
Argilla pura sulfuricum	10	0,03	"	100	0,11
Aluminium oxydatum hydratum =			" carminativa Ph. Austr.	10	0,03
Argilla pura sulfuricum	100	0,27	"	100	0,25
† Alpinum purum	0,1	0,44	"	10	0,08
"	1	4,40	"	100	0,64
† " nitricum	0,1	0,44	" Chamomillae	10	0,03
"	1	4,40	"	100	0,23
† Amidopyrinum	1	0,17	" Chlora	10	0,05
"	10	1,35	"	100	0,40
Ammonia = Ammonium causticum			" chloroformiata	10	0,01
solutum	—	—	"	100	0,10
Ammoniacum = Gummi resina Am-			" Cinnamomi simplex	10	0,03
moniacum	—	—	"	100	0,28
Ammonium aceticum solutum . .	10	0,02	"	10	0,04
"	100	0,19	"	100	0,35
Ammonium benzoicum	1	0,04	" cresolica Ph. Austr.	10	0,02
"	10	0,28	"	100	0,14
" bromatum	10	0,07	Aqua cresolica Ph. Germ. cum		
" carbonicum	10	0,04	Aqua destil. parata	10	0,02
" causticum solutum	10	0,01	Aqua cresolica Ph. Germ. cum		
"	100	0,08	Aqua destil. parata	100	0,14
" chloratum purum	10	0,06	Aqua cresolica Ph. Germ. cum		
" jodatum	1	0,37	Aqua comm. parata	10	0,01
"	10	2,93	Aqua cresolica Ph. Germ. cum		
" sulfo-ichtyolicum	1	0,02	Aqua comm. parata	100	0,10
"	10	0,18	Aqua destillata	100	0,04
" salicylicum	1	0,04	"	1000	0,30
"	10	0,30	"	10	0,03
† Amygdalinum	0,1	0,04	"	100	0,23
Amygdalae amarae = Semina Amy-			"	10	0,15
gdali amara			"	100	1,22
Amygdalae dulces = Semina Amy-			" Goulardi Ph. Austr.	10	0,02
gdali dulcia			"	100	0,13
† Amylenum hydratum	1	0,19	† " Laurocerasi = Aqua Amyg-		
"	10	1,52	dalarum amararum	—	—
† Amylium nitrosum	1	0,05	" Menthae piperitae Ph. Austr.		
"	10	0,39	et Germ.	10	0,03
Amylum Oryzae pulveratum . . .	10	0,04	"	100	0,25
"	100	0,32	"	10	0,02
" Tritici pulveratum	10	0,04	" Menthae piperitae Ph. Ross. .	100	0,19
"	100	0,28	"	10	0,01
† Anaesthesinum	1	0,41	"	100	0,06
"	10	3,28	" Plumbi	10	0,01
Antidotum Arsenici	10	0,03	"	100	0,08
"	100	0,23	" Rosae	10	0,04
"			"	100	0,31

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Aqua sedativa Raspaili.	10	0,02	Borax=Natrium boricum	1	0,41
"Araroba" depurata=Chrysarobinum	100	0,15	† Borovertinum	10	3,28
† Arbutinum	0,1	0,03	Bromalinum	1	0,21
† Arecolinum hydrobromicum.	0,1	0,85	"	10	1,64
† " hydrochloricum.	0,1	0,94	† Bromoformium.	1	0,05
"	1	9,38	"	10	0,42
† Argentaminum	0,1	0,03	† Bromum	1	0,02
"	1	0,23	"	10	0,12
† Argentum colloidalum	0,1	0,13	Bromuralum	1	1,08
"	1	1,30	"	10	8,66
† " nitricum fusum	0,1	0,05	† Bulbus Scillae	10	0,04
"	1	0,50	"	100	0,30
† " " crystallisat.	0,1	0,05	Calcium boroglycerinum.	1	0,02
"	1	0,50	"	10	0,12
† " " cum kal. nitr.	1	0,35	" carbonicum praecipitatum	10	0,02
"	10	2,80	"	100	0,13
" proteinicum	1	0,16	" chloratum.	10	0,08
"	10	1,29	" hypochlorosum	10	0,01
Argilla pura	10	0,16	"	100	0,08
"	100	1,31	" " solutum	10	0,01
Arillus Myristicae=Macis Aristol.	1	1,32	"	100	0,11
"	10	10,50	" hypophosphorosum	10	0,05
† Arrhenalum.	0,1	0,02	"	100	0,41
"	1	0,14	" glycerinophosphoricum	1	0,08
† Arsacetinum=Natrium acetylarsanilicum.			"	10	0,61
Asa foetida=Gummi resina Asa foetida			" lactium	1	0,02
Aspirinum — Bayer	1	0,23	"	10	0,14
"	10	1,87	" oxydatum	100	0,02
† Atoxylum=Natrium arsanilicum.			" oxysulfuratum solutum	10	1,00
† Atropinum sulfuricum	0,1	0,32	" phosphoricum	1	0,01
Axungia porci=Adeps suillus.			"	10	0,11
Balsamum Copaivae	1	0,02	" sulfuricum ustum	10	0,01
"	10	0,16	"	100	0,06
" Peruvianum	1	0,06	Camphora monobromata	1	0,09
"	10	0,49	"	10	0,75
" Styrax liquidus.	1	0,03	" pulverata	1	0,10
"	10	0,21	"	10	0,80
" Terebinthina=Terebinthina communis.			" raffinata	1	0,08
Balsamum Tolutanum	1	0,08	"	10	0,62
"	10	0,61	† Cantharides pulveratae.	1	0,10
† Barium chloratum.	10	0,03	"	10	0,77
Benzinum Petrolei	10	0,03	† Capita Papaveris=Fructus Papaveris		
"	100	0,21	Capsulae gelatinosae cum Balsamo Copaivae a 0,6	1 szt.	0,05
Benzoe=Bensina Benzoe.			Capsulae gelatinosae cum Balsamo Copaivae a 0,6	10 "	0,37
Benzonaphtolum.	1	0,05	Capsulae gelatinosae ex Extracto Cubearum a 0,02	1 "	0,05
"	10	0,42	Capsulae gelatinosae ex Extracto Cubearum a 0,02	10 "	0,42
Bismutum carbonicum	1	0,18	Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0,3	1 "	0,05
"	10	1,40	Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0,3	10 "	0,37
" subgallicum	1	0,13	Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0,5	1 "	0,05
"	10	1,08	Capsulae gelatinosae cum Oleo Eucalypti a 0,5	10 "	0,37
" subnitricum	1	0,15	Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 1,6	1 "	0,05
"	10	1,22	Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 1,6	10 "	0,39
" subsalicylicum	1	1,12			
"	10	0,94			
" tannicum	1	0,15			
"	10	1,05			
Bismuthum tribromphenylicum	1	0,16			
"	10	1,31			
Bolus alba pulverata	10	0,02			
"	100	0,19			

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 2.0	1	0,05	Chininum tannicum	1	0,41
Capsulae gelatinosae cum Oleo Ricini a 2.0	10	0,41	Chinosolum	10	3,28
Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.3	1	0,18	Chinosolum	1	0,41
Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.3	10	1,40	Chinosolum	10	3,28
Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.5	1	0,27	† Chloralum hydratum	1	0,04
Capsulae gelatinosae cum Oleo Santali a 0.5	10	2,15	† Chloroformium	10	0,30
Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.25	1	0,04	† Chloroformium	1	0,02
Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.25	10	0,34	Chlorophyllum	10	0,14
Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.5 .	1	0,05	† " pro narcosi	10	0,19
Capsulae gelatinosae cum Oleo Terebinthinae rectificato a 0.5 .	10	0,40	Cholevalum	100	1,50
Carbo animalis	10	0,40	Cholevalum	1	0,08
" " " "	100	3,19	Cholevalum	10	0,68
" ligni pulveratus	10	0,03	Cholevalum	0,1	0,07
" " " "	100	0,21	† Chrysarobinum	1	0,67
Caryophylli	10	0,13	† Chrysarobinum	10	0,08
" " " "	100	1,03	† Cocainum hydrochloricum	10	0,68
" pulverati	10	0,14	† Cocainum hydrochloricum	0,1	0,29
" " " "	100	1,13	† " nitricum	0,1	0,32
Cassia fistula = Fructus Cassiae fistulae	1	0,29	Coccionellae	1	0,04
Castoreum Canadense	10	2,34	Coccionellae	10	0,30
Catechu pulveratum	10	0,05	† Codeinum hydrochloricum	0,1	0,44
" " " "	100	0,41	† " phosphoricum	0,1	0,38
Caulis Dulcamarae	10	0,03	† " purum	0,1	0,50
" " " "	100	0,23	† Coffeinum purum	1	0,18
Cera alba	1	0,02	† " " " "	10	1,14
" " " "	10	0,14	† " Natrio-benzoicum	1	0,13
" flava	10	0,07	† " " " "	10	1,03
" " " "	100	0,56	† " " " salicylicum	1	0,13
Ceratum Cetacei	1	0,03	" " " "	10	1,03
" " " "	10	0,22	Colla piscium = Ichthyocolla		
" " " "	1	0,02	† Collargolum = Argentum colloideale		
" " " "	10	0,12	Collempiastrum adhaesivum	100 cm ²	0,28
" Nucistae	1	0,06	" salicylicum	100 cm ²	0,34
" " " "	10	0,51	" zinci	100 cm ²	0,33
Cerussa = Plumbum carbonicum basicum	1	0,03	Collodium	10	0,06
Cetaceum	10	0,21	† " cantharidatum	1	0,19
" " " "	1	0,15	" " " "	10	1,52
Charta sinapisata	1 sztuka	0,15	" elasticum	10	0,07
Chininum bisulfuricum	1	0,59	" salicylatum	1	0,01
" " " "	10	4,69	" " " "	10	0,10
" bromatum	1	0,62	Collyrium adstringens luteum	10	0,05
" " " "	10	4,92	Collyrium adstringens luteum	100	0,41
" ferro-citricum	1	0,22	Colophonium = Resina Colophonium		
" " " "	10	1,76	Cortex Aurantii fructus concisus	10	0,04
" hydrochloricum	1	0,62	" " " " " "	100	0,32
" " " "	10	4,92	" Cascarae Sagradae concisus	10	0,09
" salicylicum	1	0,62	" " " " " "	100	0,73
" " " "	10	4,92	" Cascarillae grosso modo pulv.	10	0,20
" sulfuricum	1	0,53	" " " " " "	100	1,65
" " " "	10	4,21	" " " " " "	10	0,21
			" " " " " "	100	1,69
			" Chinae grosso modo pulveratus	1	0,03
			Cortex Chinae grosso modo pulveratus	10	0,20
			Cortex Chinae pulveratus	1	0,22
			" " " " " "	10	0,03
			" Cinnamomi concisus	10	0,09
			" " " " " "	10	0,10
			" Citri fructus concisus	10	0,03
			" " " " " "	100	0,26
			" Condurango grosso modo pulveratus	10	0,08

	Gramy	Fr. zł.			Gramy	Fr. zł.
Emplastrum domesticum	1	0,03	† Extractum Cannabis Indicae	0,1	0,04	
„ „	10	0,22	„ „	1	0,40	
„ fuscum camphoratum	1	0,02	„ Cascarae Sagrad. fluidum	1	0,03	
„ „	10	0,14	„ „	10	0,23	
„ Hydrargyri	1	0,03	„ Cascarillae	1	0,23	
„ „	10	0,26	„ „	10	1,87	
„ Hydrargyri extensum	100 cm. ²	0,29	„ Centaurii	1	0,03	
„ Lithargyri = Empla-			„ „	10	0,26	
strum Plumbi simplex			„ Chinae aquosum	1	0,10	
Emplastrum Meliloti	1	0,02	„ „	10	0,82	
„ „	10	0,15	„ „ fluidum	1	0,04	
„ oxycroceum	1	0,14	„ „	10	0,33	
„ „	10	1,12	„ „ spirituosum	1	0,18	
„ Plumbi carbonici	1	0,02	„ „	10	1,40	
„ „	10	0,14	„ Colae fluidum	1	0,03	
„ compositum	1	0,03	„ „	10	0,23	
„ „	10	0,20	„ „ siccum	1	0,18	
„ hyperoxydati	1	0,02	„ „	10	1,40	
„ „	10	0,16	† „ Colocynthis	0,1	0,04	
„ „ simplex	1	0,02	„ „	1	0,40	
„ „	10	0,12	† „ Colocynth. composit.	0,1	0,03	
„ saponatum	1	0,02	„ „	1	0,30	
„ „	10	0,17	„ Columbo	1	0,10	
„ „ extensum	100 cm. ²	0,24	„ „	10	0,82	
„ saponato-salicylatum	1	0,03	„ Condurango fluidum	1	0,03	
„ „	10	0,23	„ „	10	0,23	
„ „ extensum	100 cm. ²	0,29	„ cort. Aurantii fluidum	1	0,03	
Emulsio Amygdalina	10	0,05	„ „	10	0,23	
„ „	100	0,40	„ Cubebae	1	0,32	
„ oleosa Ph. Austr.	10	0,07	„ „	10	2,57	
„ „	100	0,55	„ Dulcamarae	1	0,02	
„ olei Jecoris Aselli	10	0,10	„ „	10	0,18	
„ „	100	0,76	„ Ferri pomatum	1	0,02	
† Ergotinum Bonjeani = Extractum			„ „	10	0,14	
Secalis cornuti			„ Filicis maris	1	0,11	
† Eserinum hydrochloricum	0,1	1,05	„ „	10	0,89	
† „ salicylicum	0,1	0,88	„ Frangulae fluidum	1	0,02	
† „ sulfuricum	0,1	0,88	„ „	10	0,19	
† Eucainum B.	1	1,17	„ „ siccum	1	0,04	
Eucalyptolum	1	0,05	„ „	10	0,28	
„ „	10	0,42	„ Gentianae	1	0,03	
Euchininum	0,1	0,08	„ „	10	0,23	
„ „	1	0,80	„ Glycyrrhizae depura-			
Eugenolum	1	0,18	tum liquidum	1	0,04	
„ „	10	1,40	Extractum Glycyrrhizae depuratum			
† Euphorbium = Gummi resina Eu-			liquidum	10	0,28	
phorbium			Extractum Glycyrrhizae depuratum			
Durophenum	0,1	0,11	spissum	1	0,04	
„ „	1	1,10	Extractum Glycyrrhizae depuratum			
Extractum Absinthii	1	0,04	spissum	10	0,28	
„ „	10	0,35	Extractum venale	1	0,02	
† „ Aconiti	0,1	0,02	„ „	10	0,12	
„ „	1	0,13	„ Graminis	1	0,03	
„ Aloes	1	0,02	„ „	10	0,23	
„ „	10	0,13	„ Granati	1	0,23	
„ Amarum	1	0,03	„ „	10	1,87	
„ „	10	0,26	„ „ fluidum	1	0,06	
† „ Belladonnae	0,1	0,02	„ „	10	0,56	
„ „	1	0,13	„ Hamamelidis fluidum	1	0,03	
† „ Cacti grandiflori fluidum	1	0,07	„ „	10	0,23	
„ „	10	0,56	„ Hydrast. Canad. fluid.	1	0,35	
„ Calami	1	0,04	„ „	10	2,80	
„ „	10	0,35	„ „ siccum	0,1	0,15	
			„ „	1	1,50	

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
† Extractum Hyoscyami	0,1	0,02	Ferrum glycerino-phosphoricum .	1	0,11
„ „ „ „ „	1	0,18	„ „ „ „ „	10	0,87
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,02
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,19
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,06
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,07
† „ „ „ „ „	1	0,02	„ „ „ „ „	10	0,59
† „ „ „ „ „	10	0,17	„ „ „ „ „	1	0,13
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	1,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „		
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,08
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „		
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,64
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,23
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,08
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,66
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,01
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,09
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,08
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,02
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,16
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,23
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,23
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,04
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,23
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „		
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,01
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „		
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,04
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,01
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,06
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,02
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,04
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,30
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,02
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,14
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „		
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,47
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	3,75
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,04
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,32
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,05
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,38
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,09
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,75
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,10
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,80
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,21
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „		
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	1	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „		
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,23
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,09
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,74
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,19
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	1,50
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	10	0,03
„ „ „ „ „			„ „ „ „ „	100	0,23

	Gramy	Fr. zl.		Gramy	Fr. zl.
Flores Rhoeados	10	0,21	Folia Trifolii pulverata	10	0,02
" "	100	1,69	" " Uvae Ursi concisa	100	0,19
" Rosae	10	0,12	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,01
" "	100	0,98	Folliculi Sennae	100	0,09
" Sambuci	10	0,04	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,04
" "	100	0,28	† Formaldehydum solutum	100	0,32
" Tiliae concisi	10	0,04	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,07
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,34	Fructus Anisi stellati	100	0,60
" Verbasci	10	0,23	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,09
" " " " " " " " " " " " " "	100	1,82	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,69
" Violae odoratae	10	0,33	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,09
" " " " " " " " " " " " " "	100	2,63	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,75
Folia Althaeae concisa	10	0,05	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,09
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,38	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,75
" Aurantii	10	0,05	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,10
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,41	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,79
† " Belladonnae concisa	10	0,06	" Aurantii immaturi	10	0,03
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,47	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,26
† " " " " " " " " " " " " " "	10	0,07	" Cannabis	10	0,02
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,54	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,19
" Coca	10	0,09	" Capsici	10	0,09
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,75	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,75
† " Digitalis titrata	1	0,02	" Cardamomi	10	0,54
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,19	" Carvi	100	4,31
† " " " " " " " " " " " " " "	1	0,02	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,12
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,21	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,94
" Farfarae concisa	10	0,02	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,12
" Hamamelidis concisa	100	0,13	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,99
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,06	" Cassiae fistulae	10	0,04
" Hyoscyami	100	0,47	" Colocynthis	100	0,34
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,12	† " " " " " " " " " " " " " "	10	0,07
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,94	" Coriandri	100	0,60
† " " " " " " " " " " " " " "	10	0,13	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,05
" " " " " " " " " " " " " "	100	1,00	" Cubebae pulverati	100	0,38
† " Jaborandi concisa	10	0,06	" " " " " " " " " " " " " "	1	0,03
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,47	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,23
" Juglandis	10	0,04	Fructus Foeniculi	10	0,07
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,34	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,56
" Malvae	10	0,15	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,07
" " " " " " " " " " " " " "	100	1,22	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,60
" Melissa	10	0,13	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,08
" " " " " " " " " " " " " "	100	1,03	" Juniperi	100	0,64
" Menthae piperitae concisa	10	0,03	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,01
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,23	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,08
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,03	" " " " " " " " " " " " " "	10	0,02
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,26	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,12
" Menyanthis = Folia Trifolii	10	0,03	Fructus Lauri grosso modo pulv.	10	0,05
" Rosmarini concisa	100	0,26	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,38
" Salviae	10	0,03	" Myrtilli	10	0,04
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,21	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,34
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,03	† " Papaveris immaturi	10	0,01
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,24	" " " " " " " " " " " " " "	100	0,11
" Sennae concisa	10	0,04	" Piperis nigri pulverati	10	0,05
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,32	" Sennae = Folliculi Sennae	10	0,14
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,04	" Rubi Idaei	100	1,13
" " " " " " " " " " " " " "	100	0,36	" Vanillae	1	0,29
" " " " " " " " " " " " " "	10	0,30	" " " " " " " " " " " " " "	10	2

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Gargarisma prophylacticum	1	0,02	Guttae Inozemzowi	1	0,03
" " " " " " " " " "	10	0,19	" " " " " " " " " "	10	0,26
Gelatina alba	1	0,02	+ Gutti=Gummi resina Gutti	1	0,02
" " " " " " " " " "	10	0,16	Haemoglobinum	10	0,12
Gemmae Pini	10	0,04	" " " " " " " " " "	1	0,02
" " " " " " " " " "	100	0,28	Hazelinum	10	0,13
Glandulae Lupuli=Lupulinum	.	.	" " " " " " " " " "	10	0,01
" Rottlerae=Kamala	.	.	Herba Absinthii concisa	100	0,08
Glycerinum purum	1	0,01	" " Adonis vernalis concisa	10	0,03
" " " " " " " " " "	10	0,10	+ " Cannabis Indicae concisa	10	0,47
" " " " " " " " " "	100	0,80	" " " " " " " " " "	100	3,75
Glycerophosphatum granulatum	10	0,13	Herba Cardui benedicti concisa	10	0,03
" " " " " " " " " "	100	1,06	" " Centaurii concisa	100	0,23
flakon zawierający około	100	1,55	" " Chenopodii concisa	10	0,03
Glycerophosphatum granulatum c. Ferro	10	0,13	" " Cochleariae " " " " " "	100	0,28
Glycerophosphatum granulatum c. Ferro	100	1,06	" " Conii " " " " " "	10	0,05
Glycerophosphatum granulatum c. Ferro flakon zawierający około	100	1,55	" " Convallariae	100	0,41
Glycerophosphatum granulatum c. Lecithino	10	0,16	" " Equiseti arvensis concisa	10	0,07
Glycerophosphatum granulatum c. Lecithino	100	1,32	" " Galeopsidis concisa " " " "	100	0,56
Glycerophosphatum granutatum c. flakon zawierający około	100	1,80	" " Grindeliae robust. conc.	10	0,03
Gossypium depuratum	10	0,14	" " Herniariae	100	0,23
" " haemostaticum	100	1,13	" " Lobeliae	100	0,02
" " " " " " " " " "	1	0,06	" " Majoranae	100	0,19
" " " " " " " " " "	10	0,47	" " Meliloti	10	0,01
Granulae Dioscordi (acid. arsen. a 0.001)	10 szt.	0,07	" " Millefolii	100	0,10
Granulae Dioscordi (acid. arsen. a 0.001)	100	0,50	" " Origani	100	0,02
Granulae Strychnini nitr. a 0.001	10	0,07	" " Plantaginis	100	0,14
+ Guajacolum "absolutum purum	1	0,10	" " Polygoni avicularis concisa	10	0,03
" " carbonicum	10	0,77	" " Sabinae concisa " " " "	100	0,23
" " " " " " " " " "	1	0,11	" " Serpylli	100	0,03
" " " " " " " " " "	10	0,92	" " Thymi	100	0,24
Guarana pulverata	1	0,05	" " Viola tricoloris concisa	10	0,04
" " " " " " " " " "	10	0,39	" " " " " " " " " "	100	0,32
Gummi Arabicum pulveratum	1	0,02	+ Heroinum=Diacethylmorphium	1	0,03
" " " " " " " " " "	10	0,14	+ Hexamethylenetetraminum	10	0,82
Gummi Tragacanthae	1	0,06	" " " " " " " " " "	1	0,05
" " " " " " " " " "	10	0,47	+ Homatropinum hydrobromicum	10	0,39
" resina Ammoniacum	1	0,03	+ Hydrargyrum amidato-bichlor.	1	0,04
" " Asa foetida	10	0,25	" " bichloratum corrosivum	10	0,35
" " " " " " " " " "	1	0,02	" " bijodatum	1	0,26
" " Euphorbium	10	0,16	" " " " " " " " " "	10	2,11
" " Galbanum pulv.	1	0,06			
" " " " " " " " " "	10	0,51			
" " Gutti	1	0,06			
" " " " " " " " " "	10	0,51			
" " " " " " " " " "	1	0,07			
" " " " " " " " " "	10	0,53			
" " Myrrha	1	0,02			
" " " " " " " " " "	10	0,12			
" " Olibanum	1	0,01			
" " " " " " " " " "	10	0,11			
Gutta—Percha	1	0,12			
" " " " " " " " " "	10	0,94			

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
† Hydrargyrum chloratum mite . .	1	0,05	Kalium bitartaricum	1	0,02
„ „ „ „ . .	10	0,42	„ „ „ „	10	0,12
† „ „ „ vapore paratum . .	1	0,05	„ bromatum	10	0,06
„ „ „ „ . .	10	0,42	„ carbonicum crudum	10	0,05
† „ „ „ Simoni	1	0,15	„ „ „ „	100	0,38
„ „ „ „	10	1,22	† „ „ „ depuratum	10	0,07
† „ „ „ cyanatum	1	0,08	„ „ „ purum	1	0,01
† „ „ „ jodatum flavum	1	0,21	„ „ „ „	10	0,09
„ „ „ „	10	1,68	„ „ „ chloricum pulveratum . .	10	0,05
† „ „ „ oxycyanatum	0,1	0,01	„ „ „ „	100	0,38
„ „ „ „	1	0,09	„ „ „ citricum	1	0,04
† „ „ „ „ flavum			„ „ „ „	10	0,34
via humida paratum	1	0,07	† „ „ „ hydrooxydatum	1	0,02
Hydrargyrum oxydatum flavum			„ „ „ „	10	0,12
via humida paratum	10	0,54	† „ „ „ „ solutum	10	0,04
† Hydrargyrum rubrum	1	0,06	„ „ „ „	100	0,30
„ „ „ „	10	0,51	„ „ „ hypermanganicum	1	0,01
† „ „ „ salicylicum	1	0,07	„ „ „ „	10	0,09
„ „ „ „	10	0,59	„ „ „ hypophosphorosum	1	0,06
† „ „ „ sulfuratum rubrum . .	1	0,06	„ „ „ „	10	0,44
„ „ „ „	10	0,51	„ „ „ jodatum	1	0,23
† „ „ „ tannicum oxydulat. .	1	0,09	„ „ „ „	10	1,87
„ „ „ „	10	0,70	„ „ „ natrio-tartaricum	1	0,01
Hydrargyrum vivum	1	0,05	„ „ „ „	10	0,10
„ „ „ „	10	0,40	„ „ „ nitricum pulveratum . . .	10	0,04
† Hydrastininum hydrochloricum .	0,1	1,61	„ „ „ sulfo-guajacolicum	1	0,07
Hydrogenium hyperoxydat. solut.	10	0,02	„ „ „ „	10	0,59
„ „ „ „	100	0,13	„ „ „ sulfuratum pro balneo . .	10	0,05
Hydromel infantum	1	0,01	„ „ „ „	100	0,41
„ „ „ „	10	0,11	„ „ „ sulfuricum pulveratum . .	10	0,05
† Hyoscinum hydromicum	0,1	1,20	„ „ „ tartaricum	1	0,02
† Hypnolum	1	0,35	„ „ „ „	10	0,14
„ „ „ „	10	2,80	Kamala	1	0,06
Ichthalbinum	1	0,34	„ „ „ „	10	0,47
„ „ „ „	10	2,71	Kreosotum carbonicum	1	0,11
Ichthyocolla	1	0,12	„ „ „ „	10	0,89
„ „ „ „	10	0,98	† „ „ „ e picē fagi	1	0,05
Infusum Althaeae	10	0,04	„ „ „ „	10	0,40
„ „ „ „	100	0,29	† Kresolum	10	0,22
„ „ „ Chinae frigide paratum .	10	0,08	„ „ „ „	100	1,80
„ „ „ „	100	0,58	† „ „ „ liquefactum	10	0,19
Infusum Sennae compositum . . .	10	0,12	„ „ „ „	100	1,50
„ „ „ „	100	0,96	† Lactophenetidinum	1	0,26
„ „ „ „ salinum	10	0,05	„ „ „ „	10	2,11
„ „ „ „	100	0,38	Lanolimentum leniens	1	0,01
Jodipinum 10%	1	0,19	„ „ „ „	10	0,09
„ „ „ 25%	10	1,52	Lanolinum = Adeps Lanae . . .		
„ „ „ „	1	0,31	Lapis Haematitis	10	0,04
Jodoformium	1	0,31	Lecithinum ex ovis	1	0,32
„ „ „ „	10	2,46	„ „ „ „	10	2,57
† Jodolum	1	0,70	Lichen Carrageen = Alga Carra-		
„ „ „ „	10	5,63	geen		
† Jodum	1	0,26	Lichen Islandicus concisus . . .	10	0,04
„ „ „ „	10	2,11	„ „ „ „	100	0,30
† Jothionum	1	0,96	Lignum Guajaci concisum	10	0,08
„ „ „ „	10	7,73	„ „ „ „	100	0,62
Kalium aceticum	1	0,02	„ „ „ Juniperi	10	0,02
„ „ „ „	10	0,14	„ „ „ „	100	0,19
† „ „ „ „ solutum	10	0,08	„ „ „ Quassiae	10	0,04
„ „ „ bicarbonicum	10	0,07	„ „ „ „	100	0,28
† „ „ „ bichromicum	1	0,01	„ „ „ Santali rubrum	10	0,03
„ „ „ „	10	0,09	„ „ „ „	100	0,23

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Lignum Sassafras	10	0,07	† Liquor Plumbi subaceti = Plum-		
" " " " " " " " " " " "	100	0,56	bum aceticum basicum solutum		
Linimentum ammoniatum	10	0,07	† Lithargyrum = Plumbum oxydatum		
" " " " " " " " " " " "	100	0,56	Lithium bromatum	1	0,09
Linimentum ammoniato-campho-			" " " " " " " " " " " "	10	0,75
ratum	10	0,08	" carbonicum	1	0,13
Linimentum ammoniato-campho-			" " " " " " " " " " " "	10	1,05
ratum	100	0,65	" jodatum.	1	0,32
" calcarium (Calcis)	10	0,04	" " " " " " " " " " " "	10	2,57
" " " " " " " " " " " "	100	0,31	† Luminalum	1	1,73
" Capsici compositum	10	0,16	† " " " " " " " " " " " "	10	13,80
" " " " " " " " " " " "			" " " " " " " " " " " "	1	1,76
rajacy okolo	30	0,75	" " " " " " " " " " " "	10	14,04
Linimentum chloroformiatum . . .	10	0,24	Lupulinum	1	0,04
" " " " " " " " " " " "	100	1,91	" " " " " " " " " " " "	10	0,28
" restaurans (Restitu-			Lycopodium	1	0,02
tions fluid)	10	0,08	" " " " " " " " " " " "	10	0,14
Linimentum restaurans (Restitu-			Lysoformium	10	0,08
tions fluid)	100	0,63	Lysolum	10	0,11
" saponato-camphoratum	10	0,17	" " " " " " " " " " " "	100	0,92
" " " " " " " " " " " "	100	1,33	Macis	1	0,03
" sapon.-camph. liquidum	10	0,14	" " " " " " " " " " " "	10	0,27
" " " " " " " " " " " "	100	1,15	Magnesium carbonicum	10	0,05
Linimentum saponato-camphoratum			" citric. effervescens	1	0,04
cum Kalio jodato	10	0,53	" " " " " " " " " " " "	10	0,35
Linimentum saponato-camphoratum			" glycerino-phosphoric.	1	0,12
cum Kalio jodato	100	4,25	" " " " " " " " " " " "	10	0,94
Linimentum Saponis rubefaciens .	10	0,12	" oxydat. (Magn. usta)	1	0,02
" " " " " " " " " " " "	100	1,00	" " " " " " " " " " " "	10	0,14
Lipanium	10	0,05	" perhydrol 25%	1	0,15
" " " " " " " " " " " "	100	0,41	" " " " " " " " " " " "	10	1,17
Liquor acidus Halleri = Mixtura			" phosphoricum	1	0,02
sulfurica acida			" " " " " " " " " " " "	10	0,14
Liquor Aluminiumi acetico-tartarici .	10	0,06	" sulfuricum crystallisatum	10	0,01
" " " " " " " " " " " "	100	0,50	" " " " " " " " " " " "	100	0,07
" " " " " " " " " " " "			" " " " " " " " " " " "	10	0,02
" acetici = Alumi-			" " " " " " " " " " " "	100	0,15
nium aceticum solutum			Manganum hypophosphorosum . . .	1	0,09
Liquor Ammonii anisatus	1	0,01	" " " " " " " " " " " "	10	0,70
" " " " " " " " " " " "	10	0,09	Manna	1	0,03
† " arsenicalis Fowleri Ph. Aust.			" " " " " " " " " " " "	10	0,23
et Ross.	10	0,02	† Medinalum	1	0,34
† " " " " " " " " " " " "	10	0,03	" " " " " " " " " " " "	10	2,70
† " Pearsoni	10	0,02	Mel boraxatum	1	0,02
Liquor Capsici compositus	1	0,02	" " " " " " " " " " " "	10	0,14
" " " " " " " " " " " "	10	0,16	" depuratum	10	0,08
" Cresoli saponatus	10	0,06	" " " " " " " " " " " "	100	0,67
" " " " " " " " " " " "	100	0,47	" rosatum	1	0,02
" Ferri albuminati	10	0,04	" " " " " " " " " " " "	10	0,12
" " " " " " " " " " " "	100	0,32	Mentholum	1	0,91
Liquor Ferri mangano-peptonati .	10	0,06	" " " " " " " " " " " "	10	7,26
" " " " " " " " " " " "	100	0,47	Mesotanum	1	0,28
" " " " " " " " " " " "			" " " " " " " " " " " "	10	2,27
" oxychlorati = Ferrum			Methylenblau medicinale	0,1	0,02
hydrooxydatum dialysatum so-			" " " " " " " " " " " "	1	0,20
lutum			Methylum salicylicum	1	0,04
Liquor Ferri oxydati saccharati			" " " " " " " " " " " "	10	0,29
cum Mangano = Tinctura Ferri			† Methylsulfonalum = Trionalum . .		
oxydati saccharati cum Mangano			† Migraeninum = Antipyrinum Cof-		
Liquor Kalii carbonici	10	0,05	feinocitricum		
" " " " " " " " " " " "	100	0,42	Minium = Plumbum hyperoxyda-		
" Vlemingxi = Calcium oxy-			tum rubrum		
sulfuratum solutum			Mitinum	1	0,03
† Liquor Natri caustici = Natrium			" " " " " " " " " " " "	10	0,20
causticum solutum					

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Oleum Eucalypti globuli	1	0,04	† Opium	1	0,35
" " " "	10	0,33	" " " "	10	2,81
" Foeniculi	1	0,08	† " pulveratum	1	0,39
" " " "	10	0,61	" " " "	10	3,09
" Gaultheriae	1	0,18	† Orexinum tannicum	1	0,70
" " " "	10	1,40	" " " "	10	5,63
Oleum Hyoscyami Ph. Austr. et Germ.	1	0,02	Orthoforminum	1	0,70
Oleum Hyoscyami Ph. Austr. et Germ.	10	0,14	† Oxymel scillae	10	7,12
Oleum Hyoscyami Ph. Ross.	1	0,02	" " " "	100	0,10
" " " "	10	0,16	" simplex	10	0,83
" Jecoris Aselli album	10	0,07	" " " "	100	0,10
" " " "	100	0,56	† Pantoponum Roche	0,1	0,76
" Juniperi baccarum	1	0,07	" " " "	1	0,59
" " " "	10	0,59	† Papaverinum	0,1	5,86
" " empyreumaticum	1	0,02	Paraffinum liquidum purissimum	1	0,06
" " " "	10	0,19	" " " "	10	0,01
" " ligni	1	0,04	" solidum	10	0,09
" " " "	10	0,30	" " " "	100	0,02
" Lauri expressum	1	0,02	† Paraldehydum	1	0,19
" " " "	10	0,18	" " " "	10	0,02
" Lavandulae	1	0,18	Pasta gummosa	10	0,12
" " " "	10	1,40	" " " "	100	0,15
" Lini	10	0,06	" Liquiritiae flava	10	1,20
" " " "	100	0,47	" " " "	100	0,18
" Macidis	1	0,11	" " pellucida	10	1,45
" " " "	10	0,84	" " " "	100	0,15
" Menthae crispae	1	0,23	" Zinci	10	1,15
" " " "	10	1,87	" " salicylata (Lassari)	1	0,01
" " piperitae	1	0,22	" " " "	10	0,07
" " " "	10	1,76	† Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi à 0,5	1 szt.	0,08
" Myristicae expressum	1	0,08	" Hydrargyri bichlorati corrosivi à 0,5	10	0,05
" " " "	10	0,61	† " Hydrargyri bichlorati corrosivi à 1,0	1	0,40
" Olivarum commune	10	0,08	† " Hydrargyri bichlorati corrosivi à 1,0	10	0,08
" " " "	100	0,67	" " " "	10	0,65
" " provinciale	1	0,01	" " " "	1	0,01
" " " "	10	0,11	" " " "	10	0,07
† " phosphoratum 1%	0,1	0,01	" " " "	1	0,01
" " " "	1	0,02	" Menthae piperitae	1	0,06
" Pini foliorum	1	0,06	" " " "	10	0,01
" " " "	10	0,47	† " Nitroglycerini	10	0,07
" " Pumilionia	1	0,09	" " " "	1	0,10
" " " "	10	0,75	" Santonini à 0,015	10	0,80
" Ricini	10	0,08	" " " "	1	0,03
" Rosae	0,1	0,73	Pepsinum	10	0,21
" " " "	1	7,30	" " " "	1	0,07
" Rosmarini	1	0,05	" " " "	10	0,56
" " " "	10	0,37	Phenolum crudum=Acidum carbonicum crudum		
" Santali	1	0,38	† Phenacetinum	1	0,08
" " " "	10	3,04	" " " "	10	0,66
" Sesami	10	0,07	† Phenolphthaleinum	1	0,09
" " " "	100	0,60	" " " "	10	0,73
† " Sinapis aethereum	1	0,13	Phenylum salicylicum	1	0,04
" " " "	10	1,05	" " " "	10	0,35
" Terebinthinae crudum	10	0,02	† Phosphorus	1	0,06
" " " "	100	0,15	† Physostigminum salicylicum	0,1	0,88
" " rectificatum	10	0,03	" " sulfuricum	0,1	0,88
" " " "	100	0,25	Phytinum liquidum	1	0,27
" Thymi	1	0,11	" pulveratum	1	0,53
" " " "	10	0,87	" " " "	10	4,21
" Valerianae	1	0,35			
" " " "	10	2,81			

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
† Pilocarpinum hydrochloricum . . .	0,1	0,29	5) Coffeini 0,05		
† Pillulae Acidi arsenicosi compo-			Phenacetini 0,3		
sitae Ph. Austr.	10 szt.	0,15	Acidi acetylosalicylici 0,3	1	0,08
† " Acidi arsenicosi compo-			Guaranae pulveratae 0,3	10	0,80
sitae Ph. Austr.	100	1,20	6) Coffeini 0,05		
" Aloeticae ferrat. Ph. Germ.	10	0,15	Amidopyryni 0,25		
" " " " " " " "	100	1,20	Acidi acetylosalicylici 0,3	1	0,10
" Ferri carbonici Ph. Austr.			Guaranae pulveratae 0,3	10	0,93
et Germ.	10	0,16	Pulpa Prunorum Ph. Austr.	10	0,02
" Ferri carbonici Ph. Austr.			" " " " " " " "	100	0,19
et Germ.	100	1,30	Pulpa Tamarindi depurata	10	0,06
" Jalapae Ph. Germ.	10	0,23	" " " " " " " "	100	0,47
" " " " " " " "	100	1,80	Pulvis aërophorus Ph. Germ.	10	0,08
† " Kreosoti Ph. Austr.	10	0,20	" " " " " " " "	100	0,66
" " " " " " " "	100	1,50	" " " " " Ross.	doza	0,11
" laxantes Ph. Austr.	10	0,20	" " " " " Austr.	"	0,10
" " " " " " " "	100	1,50	" " " " " angl. Ph. Germ.	"	0,10
" odontalgicae Ph. Austr.	1	0,07	" " " " " lax. (Seidl.) Ph. Austr.	"	0,26
" " " " " " " "	10	0,55	" " " " " Ph. Ross. et Germ.	"	0,22
Piperazinum	1	0,41	" adpers. cum Bismut. subgal.	1	0,04
" " " " " " " "	10	3,28	" " " " " " " "	10	0,31
" effervescens, flakon			" " " " " salicylatus	10	0,07
zawierający około	100	3,50	Pulvis dentifricius albus Ph. Austr.	10	0,07
Pix liquida	10	0,01	" " " " " " " "	100	0,60
" " " " " " " "	100	0,06	" " " " " niger " " "	10	0,11
" solida	10	0,01	" " " " " " " "	100	0,88
" " " " " " " "	100	0,08	" digestivus Ph. Austr.	10	0,04
Placenta seminum Lini pulverata	10	0,02	" Guaranae compos. Ph. Austr.	1	0,18
" " " " " " " "	100	0,15	" " " " " " " "	10	1,42
† Plumbum aceticum depuratum . .	10	0,06	" gummosus	1	0,01
" " " " " " " "	100	0,49	" " " " " " " "	10	0,11
† " " " " " basicum solut.	10	0,03	" Infantum Hufelandi	1	0,04
" " " " " " " "	100	0,23	" " " " " " " "	10	0,34
Plumbum carbonicum basicum . .	10	0,05	† " Ipecacuanhae opiatum	1	0,07
" " " " " " " "	100	0,41	" " " " " " " "	10	0,59
Plumbum hyperoxydatum rubrum	10	0,05	" Jalapae compositus	1	0,06
" " " " " " " "	100	0,38	" " " " " " " "	10	0,50
† " jodatum	1	0,26	Pulvis Liquiritiae compositus . . .	10	0,08
" " " " " " " "	10	2,11	" Magnesiae cum Rheo	1	0,01
" oxydatum	10	0,05	" " " " " " " "	10	0,09
" " " " " " " "	100	0,38	" pectoralis Ph. Austr.	1	0,02
† Podophyllum	0,1	0,05	" " " " " " " "	10	0,16
" " " " " " " "	1	0,44	" salicylicus cum Talco	10	0,05
† Poliothion	0,1	0,07	" sternutatorius viridis	1	0,01
" " " " " " " "	1	0,70	" " " " " " " "	10	0,10
Potio Magnesii citrici Ph. Austr. .	10	0,05	Pyoctaninum coeruleum	1	0,41
" " " " " " " "	100	0,39	" " " " " " " "	10	3,28
" " " " " Aërophora	10	0,06	† Pyramidonum Meister Lucius . . .	1	0,32
" " " " " " " "	100	0,46	" " " " " " " "	10	2,57
" Riveri	10	0,05	Pyrogallolum = Acidum pyrogallic.		
" " " " " " " "	100	0,40	Radix Althaeae concisa	10	0,07
Protargol Bayer	1	0,64	" " " " " " " "	100	0,60
" " " " " " " "	10	5,16	" " " " " pulverata	10	0,08
Proszki od bólu głowy			" " " " " Angelicae concisa	10	0,13
1) Coffeini 0,05	1 pr.	0,06	" " " " " " " "	100	1,03
Phenacetini 0,3	10	0,56	" Arnicae	10	0,15
2) Coffeini 0,05	1	0,07	" " " " " " " "	100	1,22
Amidopyryni 0,25	10	0,70	" Bardanae	10	0,08
3) Coffeini 0,05			" " " " " " " "	100	0,66
Phenacetini 0,3	1	0,07	† " Belladonnae	10	0,06
Acidi acetylosalicylici 0,3	10	0,66	" " " " " " " "	100	0,45
4) Coffeini 0,05			† " " " " " " "	10	0,06
Amidopyryni 0,25	1	0,08	" " " " " pulverata	10	0,06
Acidi acetylosalicylici 0,3	10	0,80	" " " " " " " "	100	0,49
			" Columbo concisa	10	0,03

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Radix Gentianae	10	0,06	Resorbinum	10	0,35
" "	100	0,47	" "	100	2,80
" " pulverata	10	0,07	Resorcinum	1	0,06
" Graminis concisa	10	0,03	" "	10	0,46
" " "	100	0,23	Rhizoma Calami concisa	10	0,02
† " Ipecacuanhae grosso modo pulverata	1	0,11	" " pulverata	100	0,19
† " Ipecacuanhae grosso modo pulverata	10	0,89	" " "	100	0,24
† " Ipecacuanhae subtilissime pulverata	1	0,12	" Galangae concisa	10	0,06
† " Ipecacuanhae subtilissime pulverata	10	0,98	" " "	100	0,47
" Levistici concisa	10	0,07	" Filicis maris	10	0,04
" " "	100	0,56	" " "	100	0,32
" Liquiritiae concisa	10	0,07	" " " pulverata	10	0,05
" " "	100	0,56	" Hydrastis	1	0,28
" " pulverata	10	0,08	" " "	10	2,22
" " "	100	0,64	" Iridis pulverata	10	0,08
" Ononidis concisa	10	0,05	" Rhei concisa	10	0,23
" " "	100	0,39	" " "	100	1,88
" Petroselini "	10	0,04	" " pulverata	1	0,04
" " "	100	0,36	" " "	10	0,28
" Pimpinellae "	10	0,06	" Serpentariae	1	0,06
" " "	100	0,45	" " "	10	0,47
" Pyrethri "	10	0,06	† " Veratri concisa	10	0,06
" " "	100	0,47	" " "	100	0,47
" Ratanhiae "	10	0,07	" Zedoariae	10	0,04
" " "	100	0,56	" " "	100	0,34
" Saponariae "	10	0,02	" Zingiberis concisa	10	0,13
" " "	100	0,13	" " "	100	1,03
" Sarsaparillae concisa	10	0,40	" " pulverata	1	0,02
" " "	100	3,19	" " "	10	0,14
" Sassafras "	10	0,07	Roob Juniperi	10	0,07
" " "	100	0,56	" " "	100	0,56
" Senegae "	1	0,06	" Sambuci	10	0,11
" " "	10	0,47	" " "	100	0,84
" Taraxaci "	10	0,06	Rotulae Menthae piperitae = Pastilli Menthae piperitae		
" " "	100	0,47	Saccharinum	1	0,04
" Valerianae "	10	0,06	Saccharum album pulveratum	10	0,03
" " pulverata	10	0,07	" lactis "	10	0,08
Resina Benzoës pulverata	10	0,20	Sal Carolinum facticium siccum	10	0,06
" " "	100	1,59	" " "	100	0,44
" Colophonium	10	0,02	† Salipyrinum = Antipyrinum salicyl. Salolum = Phenylum salicylicum		
" " "	100	0,13	† Salophenum	1	0,53
" Dammar	10	0,18	" "	10	4,21
" " "	100	1,41	† Santoninum	0,1	0,88
" Draconis	1	0,06	Sapo Hispanicus	10	0,04
" " "	10	0,47	† " Jalapinus	1	0,08
" Elemi	10	0,07	" " "	10	0,66
" " "	100	0,60	" kalinus	10	0,04
" Guajaci depurata	10	0,32	" " "	100	0,28
" " "	100	2,53	" medicatus pulveratus	1	0,02
† " Jalapae	1	0,32	" " "	10	0,19
" " "	10	2,57	" sebacinus	10	0,04
" Mastix pulverata	10	0,40	" " "	100	0,28
" " "	100	3,20	" stearinicus	10	0,15
" Pini	10	0,03	" " "	100	1,22
" " "	100	0,25	" viridis	10	0,02
† " Podophylli = Podophyllum			" " "	100	0,17
" Sandaraca pulverata	10	0,11	† Scopolaminum hydrochloricum	0,1	1,03
" " "	100	0,84	† " " hydrobromicum	0,1	1,03
" Tolutana = Balsamum Tolutanum			Sebum ovile	10	0,11
			" " "	100	0,84

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Sebum salicylatum	1	0,02	Sirupus hypophosphorosus compo-	10	0,09
" " " " " " " " " " " "	10	0,17	situs.	10	0,09
† Secale cornutum	1	0,01	Sirupus (Fellowi, Eggeri) flakon za-	220	1,80
" " " " " " " " " " " "	10	0,09	wierający około	10	0,07
† Secale cornutum exoleatum pulve-	1	0,05	† Sirupus Ipecacuanhae	100	0,56
ratum	10	0,40	" " " " " " " " " " " "	100	1,10
† Secale cornutum exoleatum pulve-	1	0,02	" jodotannicus phosphori-	10	0,11
ratum	10	0,12	cus flakon zawierający około . .	140	1,65
† Secale cornutum pulveratum . . .	10	0,06	Sirupus Kali sulfoguaiajcolici . .	10	0,10
" " " " " " " " " " " "	10	0,06	Sirupus Kali sulfoguaiajcolici fla-	100	0,80
Semina Amygdali amara	10	0,05	kon zawierający około	100	0,07
" " " " " " " " " " " "	10	0,06	Sirupus Liquiritiae	100	0,06
" Cinae pilverata = Flores	10	0,05	" " " " " " " " " " " "	100	0,06
Cinae	10	0,06	" Manna	100	0,49
" Colae	100	0,47	" " " " " " " " " " " "	10	0,05
† " Colchici	10	0,05	" " " " " " " " " " " "	100	0,39
" " " " " " " " " " " "	100	0,43	" Mororum	10	0,08
" Foenigraeci pulverata	10	0,02	" " " " " " " " " " " "	100	0,68
" " " " " " " " " " " "	100	0,14	† " Opiatus Ph. Austr.	100	0,08
" Lini	10	0,02	" " " " " " " " " " " "	100	0,66
" " " " " " " " " " " "	100	0,16	† " Papaveris	100	0,51
" " pulverata	10	0,19	" " " " " " " " " " " "	10	0,13
" " " " " " " " " " " "	100	1,50	" pectoralis Ph. Austr.	100	1,03
" Myrysticae pulverata	10	0,02	" " " " " " " " " " " "	10	0,06
" " " " " " " " " " " "	100	0,19	" Plantaginis Ph. Austr.	100	0,45
" Quercus tosta pulverata	100	0,62	" Rhei	100	0,07
† " " " " " " " " " " " "	10	0,08	" " " " " " " " " " " "	100	0,66
" " " " " " " " " " " "	100	0,02	" Ribium	100	0,08
" Sinapis	10	0,16	" " " " " " " " " " " "	100	0,68
" " " " " " " " " " " "	100	0,02	" Rubi Idaei	100	0,45
" " pulverata	10	0,18	" " " " " " " " " " " "	10	0,09
" " " " " " " " " " " "	100	0,20	" Senegae	100	0,75
† " Strophanti	10	1,59	" " " " " " " " " " " "	10	0,06
" " " " " " " " " " " "	100	0,38	" Sennae	100	0,51
† " Strychnini pulverata	10	0,05	" " " " " " " " " " " "	100	0,08
" " " " " " " " " " " "	100	0,43	" " compos. Ph. Austr.	100	0,68
Sirupus Althaeae	10	0,45	" simplex	10	0,38
" " " " " " " " " " " "	100	0,09	" " " " " " " " " " " "	10	0,09
" Amygdalarum	10	0,75	" Thymi compositus	140	1,35
" " " " " " " " " " " "	100	0,05	" flakon zawierający około		
" Aurantii corticis	100	0,40	Solutio Ferri chlorati spirituoso—		
" " " " " " " " " " " "	100	0,05	aetherea = Tinctura Ferri chlo-		
" " " " " " " " " " " "	100	0,41	rata aetherea		
" Cerasorum	100	0,63	Solutio Vlemingxi = Calcium oxy-		
" " " " " " " " " " " "	100	0,05	sulfuratum solutum	0,1	0,09
" Cinnamomi	10	0,43	Sozodol—Acidum	1	0,90
" " " " " " " " " " " "	100	0,07	" " " " " " " " " " " "	0,1	0,08
" Citri	10	0,59	" " " " " " " " " " " "	1	0,79
" " " " " " " " " " " "	100	0,22	" Kalium	0,1	0,08
† " Coccionellae	10	1,75	" " " " " " " " " " " "	1	0,79
" " " " " " " " " " " "	100	0,19	" Natrium	0,1	0,09
" Codeini	10	1,50	" " " " " " " " " " " "	1	0,90
" " " " " " " " " " " "	100	0,06	" Zincum	0,1	0,09
" Ferri jodati	10	0,50	" " " " " " " " " " " "	1	0,90
" " " " " " " " " " " "	100	0,11	Species ad gargarisma	10	0,09
" " oxydati	10	1,65	" " " " " " " " " " " "	100	0,73
" " " " " " " " " " " "	140	0,10	" Althaeae Ph. Austr.	10	0,03
" Guajacoli compositus	10	0,81	" " " " " " " " " " " "	100	0,65
" flakon zawierający około . .	100				
" gummosus					

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Species amaricantes Ph. Austr. . .	10	0,05	Spiritus Rosmarini Ph. Austr. . . .	10	0,10
" " " " " " . .	100	0,39	" " " " " " . .	100	0,80
" aromatica ad cataplasma . .	10	0,10	" " " " " " Ross. . .	10	0,09
" " " " " " . .	100	0,76	" " " " " " . .	100	0,71
" " pro balneo . .	10	0,08	" saponato-kalin. Ph. Austr. . .	10	0,10
" " " " " " . .	100	0,66	" " " " " " . .	100	0,84
" carminativae Ph. Austr. . .	10	0,08	" " " " " " Ph. Germ. . .	10	0,08
" " " " " " . .	100	0,65	" " " " " " . .	100	0,63
" diuretic. Ph. Austr. et Germ. . .	10	0,05	" saponatus Ph. Austr. . .	10	0,11
" " " " " " . .	100	0,41	" " " " " " . .	100	0,90
" emolientes " " . .	10	0,58	" " " " " " Ph. Germ.	10	0,11
" laxantes (St. Germain) Ph. . .			" " " " " "	100	0,86
" Ross. et Austr.	10	0,18	" " " " " " Ph. Ross.	10	0,11
" laxantes (St. Germain) Ph. . .			" " " " " "	100	0,95
" Ross. et Austr.	100	1,43	" Saponis Kalini Hebrae . .	10	0,20
Spec. laxant. (St. Germ.) Ph. Germ. . .	10	0,09	" " " " " " . .	100	1,60
" " " " " " . .	100	0,69	" Sinapis	10	0,13
" lignorum Ph. Germ. et Austr. . .	10	0,08	" " " " " "	100	1,06
" " " " " " . .	100	0,64	" Vini 95%	10	0,10
" pectorales.	10	0,10	" " " " " "	100	0,77
" " " " " " . .	100	0,76	" " 90%	10	0,09
" stomachicae Ph. Austr. . .	10	0,07	" " " " " "	100	0,74
" " " " " " . .	100	0,54	" " 70%	10	0,07
Spiritus aethereus	1	0,01	" " " " " "	100	0,52
" " " " " " . .	10	0,09	" " " " " "	10	0,06
" aethereis nitrosi	1	0,02	" " 60%	100	0,49
" " " " " " . .	10	0,16	" " 38%	10	0,04
" Angelicae compositus . .	10	0,14	" " " " " "	100	0,31
" " " " " " . .	100	1,15	Stearinum	10	0,05
" Anisi	10	0,12	" " " " " "	100	0,43
" " " " " " . .	100	0,93	† Stibio-Kalium tartaricum	1	0,02
" aromaticus Ph. Austr. . .	10	0,16	" " " " " "	10	0,18
" " " " " " . .	100	1,28	† Stibium sulfuratum aurantiacum . .	1	0,03
" " " " " " Ros. . .	10	0,12	" " " " " "	10	0,21
" " " " " " . .	100	0,94	Stibium sulfuratum nigrum	10	0,03
" camphor. Ph. Ross. . . .	10	0,14	" " " " " "	100	0,21
" " " " " " . .	100	1,13	Stipites Dulcamarae = Caules Dul-		
" " " " " " . .	10	0,16	camarae		
" " " " " " . .	100	1,25	† Stovainum	0,1	0,14
" Carvi	10	0,12	" " " " " "	1	1,40
" " " " " " . .	100	0,93	Strobuli Lupuli	10	0,02
" Cochleariae	10	0,11	" " " " " "	100	0,18
" " " " " " . .	100	0,88	Strontium bromatum	1	0,03
" Formic. Ph. Austr. et Ross. . .	10	0,21	" " " " " "	10	0,25
" " " " " " . .	100	1,69	" jodatum	1	0,35
" " " " " " . .	10	0,08	" " " " " "	10	2,81
" " " " " " . .	100	0,63	† Strychninum nitricum	0,1	0,07
" Juniperi	10	0,10	" " " " " "	1	0,70
" " " " " " . .	100	0,76	Styrax liquidus = Balsamum Styrax		
" Lavandulae Ph. Austr. et			liquidus		
Germ.	10	0,12	Succus Juniperi inspissatus = Roob		
" Lavandulae Ph. Austr. et			Juniperi		
Germ.	100	0,93	Succus Sambuci = Roob Sambuci .		
" Lavandulae Ph. Ross. . .	10	0,11	† Sulfonalum	1	0,22
" " " " " " . .	100	0,85	" " " " " "	10	1,78
" Melissa compositus . . .	10	0,11	Sulfur colloidal	1	0,08
" " " " " " . .	100	0,90	" " " " " "	10	0,61
" Menthae piper. Ph. Austr. . .	10	0,24	" depuratum	10	0,02
" " " " " " . .	100	1,95	" " " " " "	100	0,17
" " " " " " Ph. Germ. . .	10	0,33	" praecipitatum	10	0,05
" " " " " " . .	100	2,63	" sublimatum	10	0,01
" " " " " " Ph. Ross. . .	10	0,13	" " " " " "	100	0,09
" " " " " " . .	100	1,06	Suppositoria Glycerini po 2 gramy	szt.	0,17
			" " " " " " 3 " "	"	0,18

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
† Suprareninum solutum 1:1000 . . .	0,1	0,03	† Theocinum purum	0,1	0,19
" " " " " " " "	1	0,23	" " " " " " " "	1	1,90
Tablettaa acidi " acetylosalicylici a 0,5	1 szt.	0,03	† Theophyllinum	0,1	0,07
Tablettaa acidi acetylosalicylici a 0,5	10 "	0,25	" " " " " " " "	1	0,70
† Tablettaa Amidopyrini a 0.1 . . .	1 "	0,03	Thigenolum	1	0,10
" " " " " " " "	10 "	0,22	" " " " " " " "	10	0,82
† " " " " " " " "	1 "	0,07	Thiocolum Roche	1	0,31
" " " " " " " "	10 "	0,55	" " " " " " " "	10	2,46
† Tablettaa Amidopyrini a 0.3 et Coffeini a 0.05	1 "	0,08	Thiolium liquidum	1	0,11
† Tablettaa Amidopyrini a 0.3 et Coffeini a 0.05	10 "	0,65	" " " " " " " "	10	0,84
† Tablettaa Coffeini a 0.1	1 "	0,03	" siccum	1	0,34
" " " " " " " "	10 "	0,24	" " " " " " " "	10	2,69
† " Hexamethylentetramini a 0.5	1	0,04	Thymolum	0,1	0,02
† " Hexamethylentetramini a 0.5	10	0,32	" " " " " " " "	1	1,18
" Kali sulfogajacol. a 0.5 . . .	1	0,05	Tinctura Absinthii	1	0,01
" " " " " " " "	10	0,40	" " " " " " " "	10	0,11
† " Natrii bicarbonici a 0.25 . . .	1	0,01	" " comp. Ph. Austr.	1	0,01
" " " " " " " "	10	0,07	" " " " " " " "	10	0,10
" " " " " " " "	1	0,01	† " Aconiti tuberum	1	0,02
" " " " " " " "	10	0,08	" " " " " " " "	10	0,15
† " Nitroglycerini a 0.0005 . . .	1 szt.	0,01	" Aloës Ph. Germ.	1	0,02
" " " " " " " "	10 "	0,07	" " " " " " " "	10	0,14
† " Phenacetini a 0.3 et Coffeini a 0.05	1	0,05	" " " Ross.	1	0,01
" Phenacetini a 0.3 et Coffeini a 0.05	10	0,40	" " " " " " " "	10	0,11
" Phenyl salicylici a 0.5	1	0,03	" composita	1	0,03
" Rhizomatis Rhei a 0.25	1	0,02	" " " " " " " "	10	0,21
" " " " " " " "	10	0,17	" amara Ph. Germ. et Ross. . .	1	0,02
" " " " " " " "	1	0,03	" " " " " " " "	10	0,12
" " " " " " " "	10	0,25	" " Ph. Austr.	1	0,01
Talcum pulveratum	10	0,02	" " " " " " " "	10	0,09
" " " " " " " "	100	0,12	" Anisi	1	0,02
Tannalbinum Knoll	1	0,24	" " " " " " " "	10	0,13
" " " " " " " "	10	1,94	" Arnicae	1	0,01
Tannigenum	1	0,44	" " " " " " " "	10	0,11
" " " " " " " "	10	3,51	" aromatica	1	0,02
Tanninum albuminatum	1	0,02	" " " " " " " "	10	0,15
" " " " " " " "	10	0,18	" Athenstaedti = Tinctura ferri Oxydati saccharati . . .	1	0,02
Tannoformium	1	0,10	" Aurantii corticis	1	0,02
" " " " " " " "	10	0,80	" " " " " " " "	10	0,12
Tela depurata metr		0,80	† " Belladonnae	1	0,02
Terebinthina communis	10	0,05	" " " " " " " "	10	0,14
" " " " " " " "	100	0,38	" Benzoës Ph. Austr.	1	0,02
Terebinthina larinia	10	0,10	" " " " " " " "	10	0,15
" " " " " " " "	100	0,79	" " " Germ. et Ross.	1	0,02
Terpinum hydratum	1	0,05	" " " " " " " "	10	0,17
" " " " " " " "	10	0,38	† " Cacti grandiflori	1	0,03
† Theobrominum	1	0,18	" " " " " " " "	10	0,23
" " " " " " " "	10	1,40	" Calami	1	0,01
† " natio-aceticum	1	0,15	" " " " " " " "	10	0,10
" " " " " " " "	10	1,22	† " Canabis Indicae	1	0,03
† " " salicylicum	1	0,13	" " " " " " " "	10	0,23
" " " " " " " "	10	1,05	" Capsici	1	0,02
† Theocinum natio-aceticum	0,1	0,16	" " " " " " " "	10	0,15
" " " " " " " "	1	1,55	" Caryophyllorum	1	0,02
			" " " " " " " "	10	0,14
			" Cascariillae	1	0,02
			" " " " " " " "	10	0,16
			" Castorei Canad. Ph. Austr. . .	1	0,09
			" " " " " " " "	10	0,75
			" " " " " " " "	1	0,06
			" " " " " " " "	10	0,45

[illegible]

	Gramy	Fr. zł.
Unguentum Hydr. cin. cum Vasog.	1	0,04
" " oxyd. Ph. Germ.	10	0,28
" " " " " "	1	0,02
" " " " " "	10	0,16
" Hydr. oxyd. Ph. Ross.	1	0,02
" " " " " "	10	0,13
" " c. Mítino	1	0,04
" " " " " "	10	0,35
" " c. Resorbino.	1	0,04
" " " " " "	10	0,35
" Juniperi	1	0,03
" " " " " "	10	0,21
" Kalli jodati.	1	0,04
" " " " " "	10	0,36
" leniens Ph. Austr.	1	0,02
" " " " " "	10	0,14
" " " Germ.	1	0,02
" " " " " "	10	0,16
" " " Ross.	1	0,03
" " " " " "	10	0,23
" Methylii salicylici cum		
Mentholo, tuba zawier. około .	30	2,50
Unguentum molle.	10	0,08
" Naphtoli compositum	10	0,11
" " " "	100	0,88
" Paraffini	1	0,01
" " " " " "	10	0,10
" Plumbi acet. Ph. Austr.	1	0,01
" " " " " "	10	0,10
" " " " Germ.	1	0,01
" " " " " "	10	0,11
" " " " Ross.	1	0,02
" " " " " "	10	0,14
" " oxyd. Ph. Austr.	1	0,02
" " " " " "	10	0,12
Unguentum Plumbi tannici Ph.		
Austr. et Germ.	1	0,02
Unguentum Plumbi tannici Ph.		
Austr. et Germ.	10	0,13
Unguentum Plumbi tann. Ph. Ross.	1	0,02
" " " " " "	10	0,14
" Rosmarini compositum	1	0,03
" " " " " "	10	0,21
" Sabadillae	10	0,08
" simplex Ph. Austr.	1	0,02
" " " " " "	10	0,14
" sulfuratum Ph. Austr.	10	0,09
" " " " " "	100	0,73
" " composit.	10	0,10
" " " "	100	0,79
" " simplex	1	0,01
" " " " " "	10	0,09
" Tartari stibiati	1	0,02
" " " " " "	10	0,14
" Terebinthinae Ph. Germ.	10	0,08
" " " Ross.	1	0,01
" " " " " "	10	0,10
" Wilkinsoni	10	0,07
" " " " " "	100	0,53
" Zinci Ph. Austr.	1	0,02
" " " " " "	10	0,15
" " " Germ.	1	0,01
" " " " " "	10	0,11

	Gramy	Fr. zł.		Gramy	Fr. zł.
Unguentum Zinci Ph. Ross.	1	0,02	† Zincum chloratum siccum	10	0,37
" " " " " "	10	0,13	" oxydatum	10	0,05
Uricedinum	1	0,06	" " " " " "	100	0,42
" " " " " "	10	0,49	" " crudum	10	0,05
† Urotropinum Scheringi	1	0,50	" " " " " "	100	0,38
" " " " " "	10	3,98	† " sulfo-carbolicum	1	0,02
Validolum	1	1,05	" " " " " "	10	0,13
" " " " " "	10	8,40	† " sulfuricum	10	0,04
Vaselinum Americanum album	10	0,08	" " " " " "	100	0,30
" " " " " " flavum	10	0,05	† " valerianicum	0,1	0,02
" " " " " "	100	0,38			
" Polonicum flavum	10	0,02			
" " " " " "	100	0,19			
Vasogenum ichtyolatum 10 ⁰ /o	1	0,02			
" " " " " "	10	0,12			
" jodatum 6 ⁰ /o	1	0,04			
" " " " " "	10	0,29			
" " " " " " 10 ⁰ /o	1	0,05			
" " " " " "	10	0,43			
† Veratrinum	0,1	0,08			
† Veronalum	1	0,37			
" " " " " "	10	2,93			
Vinum album	10	0,09			
" " " " " "	100	0,75			
" camphoratum	10	0,13			
" " " " " "	100	1,01			
" Chinae Ph. Austr.	10	0,15			
" " " " " "	100	1,21			
" " " " " Germ.	10	0,14			
" " " " " "	100	1,13			
" " " " " Ross.	10	0,13			
" " " " " "	100	1,08			
" " ferratum Ph. Austr.	10	0,14			
" " " " " "	100	1,10			
" Condurango Ph. Austr.	10	0,14			
" " " " " "	100	1,11			
" " " " " Germ.	10	0,15			
" " " " " "	100	1,23			
† " Ipecacuanhae	1	0,03			
" " " " " "	10	0,27			
" Malagense aureum	10	0,11			
" " " " " "	100	0,84			
" Pepsini Ph. Austr.	10	0,12			
" " " " " "	100	0,99			
" " " " " Germ.	10	0,12			
" " " " " "	100	0,96			
" " " " " Ross.	10	0,12			
" " " " " "	100	0,93			
Vinum Rhamni Purshianae	10	0,16			
" " " " " "	100	1,28			
" rubrum	10	0,09			
" " " " " "	100	0,75			
† " stibiolum	10	0,12			
" " " " " "	100	0,96			
" " " " " "	10	0,11			
" " " " " "	100	0,84			
Wódka francuska z solą (Franz-branntwein)	10	0,07			
Wódka francuska z solą (Franz-branntwein)	100	0,58			
Xeroformium Heyden	1	0,34			
" " " " " "	10	2,69			
† Zincum aceticum	1	0,02			
" " " " " "	10	0,13			

Taksa za naczynia:

Ceny we frankach.

Flaszki recepturowe.

	białe	ciemne
do 20 gr.	0,05	0,07
na 30 "	0,06	0,08
" 90 "	0,08	0,11
" 120 "	0,09	0,12
" 180 "	0,10	0,13
" 240 "	0,12	0,16
" 360 "	0,18	0,24
" 500 "	0,21	0,28

Flaszki koniczne.

	białe	ciemne
na 15—30 gr.	0,10	0,13
" 60 "	0,12	0,16
" 100 "	0,14	0,19
" 200 "	0,20	0,27
" 300 "	0,25	0,33

Słoiki ze szklanymi korkami.

	białe	ciemne
do 30 gr.	0,60	0,80
od 30 do 60 gr.	0,70	0,93
" 60 " 120 "	0,80	1,05

Słoiki do pigulek.

do 30 gr.	0,21
" 60 "	0,24

Słoiki z korkami z przykrywkami drewnianymi.

do 30 gr.	0,20
" 60 "	0,21
" 100 "	0,22
" 200 "	0,28

Flaszki ze szklanymi korkami.

	białe	ciemne
na 15 gr.	0,48	0,64
" 30 "	0,50	0,67
" 50 "	0,60	0,80
" 100 "	0,70	0,92
" 200 "	0,85	1,10

Flaszki iniekcyjne z szeroką szyjką.

	białe	ciemne
na 120 gr.	0,15	0,20
" 180 "	0,20	0,27
" 240 "	0,25	0,33

Słoiki porcelanowe z przykrywkami.

na 8 gr.	0,21
" 15 "	0,24
" 30 "	0,27
" 50 "	0,30
" 100 "	0,44
" 200 "	0,60

Słoiki szklane do maści bez przykrywek należy liczyć, jak flaszki recepturowe.

Kropplomierze.

od 5 do 15 gr.	0,50	0,67
" 15 " 30 "	0,55	0,73
" 30 " 60 "	0,60	0,80

Ampułki do płynów wyjałowionych.

na 1 gr. krajowe	0,03
" 1 " jenajskie	0,05
na 2 gr. krajowe	0,03
" 2 " jenajskie	0,06

Pudełka tekturowe do proszków w opłatkach

do 12 opłatków	0,18
ponad 12 opłatków	0,25

Pudełka tekturowe do czopków

do 6 sztuk	0,22
ponad 6 sztuk	0,30

Pudełka tekturowe do ziółek

do 30 gr.	0,12
od 30 " do 100 gr.	0,18
" 100 " " 200 "	0,22
" 200 " " 400 "	0,30

Pudełka tekturowe do proszków w kapsułkach papierowych

do 12 proszków	0,15
ponad 12 proszków	0,20

Pudełka tekturowe do plastrów

sztuka	0,18
------------------	------

Pudełka tekturowe owalne

do 30 gr.	0,10
od 30 " do 120 gr.	0,14
" 120 " " 240 "	0,20

176.

Rozporządzenie Ministra Skarbu

z dnia 12 lutego 1924 r.

w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania grzywien i odsetek za zwłokę w sprawach podatkowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Na mocy art. 1, 5, 6 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obli-

czania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044), zarządza się co następuje:

§ 1. Stawki, ustanowione w niemieckiej ordynacji podatkowej z dnia 13 grudnia 1919 r. (Dz. Ust. Rz. niem., str. 1993), zmienione w ustawie z dnia 23 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia grzywien i odsetek za zwłokę w ordynacji podatkowej (Dz. Ust. Śląskich № 16, p. 109), przelicza się na franki złote według przeciętnej (1 frank = 4160 mk. niem.) wartości franka złotego z miesięcy stycznia, lutego i marca 1923 r. poprzedzających ogłoszenie powołanej ustawy śląskiej z dnia 23 marca 1923 r.

W szczególności przelicza się:

- 1) w § 199, 202 i 361 ustęp 2 kwotę 30.000 mkn. na kwotę 7 franków złotych;
- 2) w § 203 i 363 kwotę 500.000 mkn. na kwotę 120 franków złotych;
- 3) w § 289 kwotę 2.500 mkn. na kwotę 0,60 franków złotych;
- 4) w § 292 kwotę — od 100 do 50.000 mkn. na kwotę — od 0,02 do 12 franków złotych;
- 5) w § 362 kwotę — od 50.000 do 500.000 mkn. na kwotę — od 12 do 120 franków złotych;
- 6) w § 365 w ustępie 2 kwotę — od 10.000 do 150.000.000 mkn. na kwotę — od 2 do 36,057 franków złotych;
- 7) w § 371 i 376 ustęp 2 kwotę — do 10.000.000 mkn. na kwotę — do 2.403 franków złotych;
- 8) w § 372 kwotę — do 5.000.000 mkn. na kwotę do 1,201 franków złotych;
- 9) w § 375 kwotę — do 100.000 mkn. na kwotę — do 24 franków złotych;
- 10) w § 376 w ustępie 1 kwotę — do 1.000.000 mkn. na kwotę — do 240 franków złotych;
- 11) w § 377 kwotę — od 1.000 do 50.000 mkn. na kwotę — od 0,2 do 12 franków złotych;
- 12) w § 378 w ustępie 2, kwotę — od 1.000 do 25.000 mkn. na kwotę — 0,2 do 6 franków złotych;
- 13) w § 378 w ustępie 3 kwotę — więcej jak 50.000 mkn. na kwotę — więcej jak 12 franków złotych;
- 14) w § 383 w ustępie 4 kwotę 100.000 mkn. na kwotę — 24 franków złotych;
- 15) w § 407 w ustępie 1 kwotę — ponad 5.000 mkn. na kwotę — ponad 1 frank złoty.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1924 r.

Minister Skarbu: *W. Grabski*