

15) okręgowy urząd ziemski w Warszawie dla obszaru województwa warszawskiego;

16) okręgowy urząd ziemski w Wilnie dla obszaru województwa wileńskiego.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy w przedmiotach uregulowanych tem rozporządzeniem.

Prezes Rady Ministrów: *W. Sławek*

Minister Reform Rolnych: *L. Kozłowski*

30.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 28 sierpnia 1930 r.

o wydawaniu z aptek środków lekarskich,

Na podstawie art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 63, poz. 371), § 7 ustawy o unormowaniu ustroju aptekarstwa z dnia 18 grudnia 1906 r. (aust. Dz. U. P. z 1907 r. Nr. 5) oraz §§ 1 i 2 rozdziału III niemieckiej ustawy aptekarskiej z dnia 11 października 1801 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Apteki powinny stale utrzymywać dostateczną w stosunku do ich czynności ilość wszystkich, objętych przez farmakopeę, środków i odczynników analitycznych oraz te środki, których utrzymywanie jest nakazane specjalnemi rozporządzeniami.

Wszystkie, utrzymywane przez apteki środki, objęte przez farmakopeę lub inne specjalne rozporządzenia, powinny ściśle odpowiadać wymaganiom, przewidzianym w tych przepisach; pozostałe środki powinny być najlepszej jakości.

Wszystkie środki powinny być przed ich użyciem zbadane na czystość i tożsamość.

§ 2. Wszystkie środki powinny być wydawane z aptek według kolejności składanych recept, jednak pierwszeństwo służy receptom, zaopatrzoną przez zapisującego dopiskiem „statim”, „cito”.

W przypadkach zatrucia żądaną odtrutkę należy wydać niezwłocznie.

Jako receptę rozumie się pisemne upoważnienie do otrzymania z apteki jakiegokolwiek środka, zaordynowanego choremu przez lekarza, lekarza-dentystę, lekarza weterynaryjnego lub felczera, uprawnionych do wykonywania praktyki, o ile w upoważnieniu tem został podany sposób użycia.

§ 3. Recepta powinna zawierać:

- 1) nazwisko chorego, względnie nazwisko właściciela chorego zwierzęcia i rodzaj tego ostatniego,
- 2) nazwę i ilość środka, jaki ma być wydany, ewentualnie jego postać,
- 3) sposób użycia w języku polskim (sposób użycia może być oznaczony klauzulą „wiadomo”),
- 4) datę zapisania recepty,
- 5) podpis zapisującego i jego adres.

Sposób użycia może być dodatkowo podany w innych językach.

Recepta powinna być napisana pismem czytelnym.

W razie, gdyby podpis zapisującego był nieczytelny, powinien on być powtórzony w nadruku, bądź ręcznie pismem czytelnym.

§ 4. Każda recepta, na której podstawie jakiegokolwiek środek ma być wydany, powinna być zaopatrzona kolejnym numerem i otaksowana.

Numeracja recept powinna być rozpoczynana od pierwszego numeru z początkiem roku kalendarzowego, a w aptekach, otwieranych w ciągu roku — z dniem otwarcia.

§ 5. Przy taksowaniu recept powinna być na nich oznaczona cena każdego z osobna składnika, cena naczynia, w którym środek zostaje wydany, oraz należność, jaka przypada za pracę przy recepturze (taxa laborum).

§ 6. Każda recepta, na której podstawie jakiegokolwiek środek został wydany, powinna być przez aptekę zatrzymana, podpisana przez wykonywującego ją i w ciągu lat 3 przechowywana, a do wydane-go środka powinien być dołączony jej odpis (sygnatura).

§ 7. Recept, przyjętych przez aptekę do wykonania, nie wolno pokazywać nikomu, prócz osób, które je zapisały, chorych, którym były wydane, i ich pełnomocników oraz władz nadzorczych.

Również wzbronione jest wydawanie odpisów takich recept oraz udzielanie na ich podstawie jakiegokolwiek wiadomości o chorobie osób, którym recepty zostały zapisane.

§ 8. Na sygnaturze, oprócz odpisu recepty, powinny być oznaczone firma i adres apteki, data wykonania recepty, jej numer kolejny, przypadająca według taksy cena oraz podpis wydającego.

W razie pobrania ceny niższej od tej, jaka przypada według taksy, na sygnaturze ma być oznaczona również ta ostatnia cena.

§ 9. Sygnatura ma być przymocowana do naczynia, w jakim środek został wydany, jednak w taki sposób, aby mogła być odjęta bez uszkodzenia jej tekstu.

§ 10. Sygnatury, dołączane do środków, przeznaczonych do wewnętrznego użytku, mają być białego, do zewnętrznego użytku — pomarańczowego, a do zastrzyków — niebieskiego koloru.

W przypadkach, kiedy w aptecę wraz z receptą zostaje złożony jej odpis, sporządzony przez zapisującego, odpis ten może być użyty jako sygnatura pod warunkiem uzupełnienia go wymaganiami w § 8 danymi i naklejenia na naczyniu odpowiedniej kartki koloru białego z nadrukiem „wewnętrzne”, bądź pomarańczowego z nadrukiem „zewnętrzne”, bądź niebieskiego z nadrukiem „zastrzyk”.

§ 11. Przy powtórnym wydaniu środka na podstawie sygnatury (jeżeli wydanie takie nie jest wzbronione), należy z nią postąpić tak samo, jak z receptą (§ 4), a do wydawanego środka dołączyć nową sygnaturę z zachowaniem przepisów § 8.

§ 12. Środki, oznaczone w taksie krzyżykiem, oraz przetwory, zawierające takie środki, mogą być

wydawane z aptek tylko na podstawie recept. Ponadto tylko na podstawie recept mogą być wydawane preparaty organoterapeutyczne, pochodne arsenobenzolu, wszelkie środki homeopatyczne, surowice i szczepionki weterynaryjne.

Zakres uprawnień lekarzy-dentystów do zapisywania recept jest unormowany osobnym rozporządzeniem.

Na podstawie recept felczerów mogą być wydawane wszelkie środki, z wyjątkiem wyszczególnionych w wykazie A, dołączonym do niniejszego rozporządzenia (załącznik Nr. 1), ale tylko na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego oraz na obszarze m. st. Warszawy.

§ 13. Powtórne wydawanie jakichkolwiek środków na podstawie sygnatur jest wzbronione:

- 1) jeżeli zapisujący receptę zaopatrzył ją w klauzulę „ne repetatur”,
- 2) jeżeli recepta obejmuje jeden ze środków, oznaczonych w taksie krzyżykiem, w dawce, przekraczającej maksymalne normy, ustalone farmakopeą,
- 3) jeżeli recepta obejmuje jeden ze środków, wyszczególnionych w wykazie A, dołączonym do niniejszego rozporządzenia (załącznik Nr. 1).

Jednak w tym ostatnim przypadku (p. 3) powtórne wydanie jest dozwolone, jeżeli środek jest przeznaczony do użyciu zewnętrznego lub jeżeli zapisujący receptę oznaczył na niej, że powtórzenie może nastąpić i w jakim czasie, względnie w jakich odstępach czasu.

§ 14. Środki, oznaczone w taksie krzyżykiem, lub przetwory, w których skład wchodzi takie środki, nie mogą być wydawane w ilości większej, niż zapisana w recepte.

§ 15. Środki, oznaczone w taksie krzyżykiem, w dawce, przekraczającej normy maksymalne, ustalone przez farmakopeę, mogą być wydawane tylko wtedy, kiedy zapisujący receptę powtórzył na niej słowami tę dawkę, a powtórzenie to osobno podpisał.

Gdyby powtórzenie i drugi podpis zostały przez zapisującego receptę opuszczone, a porozumienie się z nim apteki nie było możliwe, środek zapisany może być wydany z obniżeniem dawki do normy, ustalonej przez farmakopeę.

§ 16. Środki, nieoznaczone w taksie krzyżykiem, mogą być wydawane z aptek również w odrębnej sprzedaży, t. j. bez recept.

W odrębnej sprzedaży mogą być ponadto wydawane środki, wyszczególnione w załączniku Nr. 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 17. Na opakowaniu wydawanych w odrębnej sprzedaży środków ma być oznaczona ich nazwa i ilość, firma apteki i jej adres oraz pobrana cena.

Jeżeli w skład wydawanego w odrębnej sprzedaży środka wchodzi więcej, niż jeden składnik, na opakowaniu ma być podana nazwa i ilość każdego

składnika. Postanowienie to nie dotyczy środków złożonych, objętych przez farmakopeę, lub przez inne specjalne rozporządzenia.

§ 18. Wzbronione jest dodawanie do wydawanych w odrębnej sprzedaży środków jakichkolwiek wskazań leczniczych. Postanowienie to nie dotyczy tych specyfików farmaceutycznych, które mogą być w odrębnej sprzedaży wydawane.

§ 19. Nazwy wszelkich środków, wydawanych z aptek, bądź na podstawie recept (sygnatur), bądź w odrębnej sprzedaży powinny być oznaczone w sposób następujący:

- 1) środki, objęte przez farmakopeę lub inne specjalne rozporządzenia, mogą być oznaczone wyłącznie nazwami, w nich ustalonymi;
- 2) środki, zawierające tylko jeden składnik działający (z wyjątkiem środków, wyżej w p. 1 wymienionych), mogą być oznaczone wyłącznie nazwami naukowymi lub powszechnie używanymi, bądź też nazwami, nadanymi im przez pierwszego wytwórcę (wynalazcę);
- 3) środki, zawierające więcej, niż jeden składnik (z wyjątkiem środków, wyżej w p. 1 wymienionych), mogą być oznaczane wyłącznie przez podanie nazw poszczególnych składników z zachowaniem przepisów punktu 2.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do środków, wyszczególnionych w p. p. 1 — 6 § 20.

§ 20. Wszystkie wydawane z aptek czy to na recepty, czy w odrębnej sprzedaży, środki powinny być oznaczane wyłącznie firmą apteki wydającej.

Postanowienie to nie dotyczy:

- 1) specyfików farmaceutycznych,
- 2) preparatów organoterapeutycznych,
- 3) surowic, szczepionek i wszelkich preparatów bakteryjnych,
- 4) pochodnych arsenobenzolu,
- 5) preparatów dentystycznych, stosowanych chorem osobiście przez lekarzy-dentystów,
- 6) środków na odciski i
- 7) preparatów, wyszczególnionych w załączniku Nr. 3 do niniejszego rozporządzenia.

Na wymienionych wyżej w p. p. 1 — 7 środkach ma być jednak oznaczona również firma apteki wydającej.

§ 21. Zarządca apteki jest odpowiedzialny za należyta jakość wszystkich środków zarówno wprowadzonych, jak i w aptecę przyrządzonych.

§ 22. Za nienależyta jakość środków, przyrządzonych w aptecę, zarządca nie jest odpowiedzialny tylko wtedy, kiedy środek został przyrządzony przez innego farmaceutę, posiadającego pełnię praw zawodowych, a nienależyta jakość była spowodowana nie złą jakością użytych substancji, a wadliwym lub niezgodnym z receptą bądź urzędowym przepisem sposobem przyrządzenia. W tych przypadkach odpowiedzialność ponosi przyrządzający.

§ 23. Wszelkie przeznaczone do wewnętrznego użytku środki w postaci tabletek mogą być wydawane z aptek tylko wtedy, jeżeli:

- 1) tabletki, włożona do wody o temperaturze, nieprzekraczającej 37°C, rozpada się na proszek w ciągu nie dłuższej, niż 10 minut;
- 2) substancje, dodane dla sformowania tabletki bądź przyspieszenia jej rozpadania się w wodzie, są dla organizmu obojętne, a zarazem nie powodują zmian środka działającego lub jego działania;
- 3) substancji, koniecznych dla sformowania tabletki, nie użyto w ilości, przekraczającej konieczne minimum.

§ 24. Jeżeli recepta obejmuje taki środek, który wolno jest utrzymywać w aptekach w gatunku tak surowym, jak i oczyszczonym, a zapisujący nie określił, jaki gatunek ma być użyty, to należy wydać gatunek oczyszczony.

§ 25. Jeżeli recepta obejmuje środek, używany w różnych koncentracjach lub o różnej sile działania, a zapisujący nie określił stopnia koncentracji, to należy wydać gatunek o najmniejszej koncentracji lub sile działania.

§ 26. Wzbronione jest wydawanie z aptek jakiegokolwiek środków na podstawie takich recept, w których zamiast nazw właściwych użyto klauzuli „secundum meam praescriptionem”, bądź innej klauzuli, oznaczającej jakieś porozumienie lub układ, istniejące pomiędzy apteką a zapisującym receptę.

§ 27. Środki, ulegające zmianom pod wpływem światła, należy wydawać w naczyniach, chroniących je przed tym wpływem. Naczynia szklane w tych przypadkach powinny być koloru oranżowego.

§ 28. Wzbronione jest wydawanie z aptek środków silnie działających lub trujących w naczyniach, zwykle używanych do artykułów żywności, jak np. flaszki od piwa, wina, wódki, octu, kieliszki i t. p.

§ 29. Apteki obowiązane są wydawać wszelkie, żądane na podstawie recept, środki o każdej porze dnia i nocy. W nagłych, groźnych dla zdrowia przypadkach apteki obowiązane są wydać żądany środek również na podstawie sygnatury, jeżeli powtórne wydanie nie jest wzbronione, a także bez sygnatury, jeżeli dany środek może być wydawany w odrębnej sprzedaży.

W miejscowościach, gdzie istnieje więcej, niż jedna apteka, a wojewódzkie władze administracji ogólnej wyznaczyły nocne lub świąteczne dyżury dla niektórych tylko aptek, pozostałe apteki są zwolnione poza normalnymi godzinami otwarcia od obowiązku, wymienionego w ust. 1.

§ 30. Sposób wydawania z aptek substancji i przetworów odurzających oraz eteru etylowego i jego mieszanin jest unormowany przez osobne przepisy.

§ 31. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą:

§§ 17 — 32, 34, 35 i 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1926 r. w sprawie wydawania z aptek środków leczniczych i określania ich ceny (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 401), rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie prowadzenia przez apteki na terenie b. zaboru austriackiego ksiąg receptowych (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 621) oraz wszelkie dotychczasowe przepisy, wydane w sprawach unormowanych niniejszem rozporządzeniem, a z niem sprzeczne.

Minister Spraw Wewnętrznych: *Sławoj Składkowski*

Załącznik Nr. 1 do rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. (poz. 30).

W Y K A Z A

obejmujący częściej używane środki lecznicze, które apteki obowiązane są przechowywać w szafie zamkniętej.

Acidum arsenicosum sales et praeparata ejus,
Acidum arsenicicum sales et praeparata ejus,
Aconitinum et sales ejus,
Arecolinum et sales ejus,
Arsenobenzolum (salvarsan) i jego pochodne,
Atropinum et sales ejus,
Dioninum (Aethylmorphium hydrochloricum),
Duboisinum et sales ejus,
Homatropinum et sales ejus,
Hyoscyaminum et sales ejus,
Hydrargyri sales

Except.: Hydrarg, chloratum mite et sulfuratum,

Natrium acetylarsanilicum (Arsacetinum),
Natrium arsanilicum (Atoxylum),
Natrium kakodylicum,
Natrium methylarsenicicum (Arrhenalum),
Nitroglycerinum,
Oleum Crotonis,
Ouabainum,
Phosphorus,
Physostigminum et sales ejus,
Pilocarpinum et sales ejus,
Scopolaminum et sales ejus,
Strophantinum,
Strychninum et sales ejus,
Veratrinum,
Yohimbinum.

Załącznik Nr. 2 do rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. (poz. 30).

Acetum Sabadillae,
Acidum carbolicum purum,
Amidopyrinum w proszkach lub tabletkach po 0,3
Antipyrinum " " " " 0,3
Argentum nitricum w pałeczkach oprawnych,
Chloroformium w mieszaninach z innymi środkami
leczniczymi, zawierającymi go nie więcej, ani-
żeli 20%,

Cuprum sulfuricum,

Formalinum,

Phenacetinum w proszkach lub tabletkach po 0,3.

Proszki od bólu głowy dla dorosłych o składzie:

- 1) Coffeini 0,05, Phenacetini 0,3,
- 2) Coffeini 0,05, Amidopyrini 0,25,
- 3) Coffeini 0,05, Phenacetini 0,3, Acidi acetylo-salicylici 0,3,
- 4) Coffeini 0,05 Amidopyrini 0,25, Acidi acetylo-salicylici 0,3,
- 5) Coffeini 0,05, Phenacetini 0,3, Acidi acetylo-salicylici 0,3, Guaranæ pulveratæ 0,3,
- 6) Coffeini 0,05, Amidopyrini 0,25, Acidi acetylo-salicylici 0,3, Guaranæ pulveratæ 0,3.

Proszki od kaszlu dla dorosłych o składzie:

- Codeini phosphorici 0,01,
Radici Ipecacuanhæ pulveratæ 0,03,
Kalii sulfurici 0,26.

Radix Ipecacuanhæ pulverata w postaci pastylek, zawierających nie więcej, niż po 0,01,

Santoninum w postaci pastylek, zawierających nie więcej, niż po 0,05,

Sirupus Ipecacuanhæ,

Tinctura Jodi,

Tinctura Sabadillæ,

Zincum sulfuricum.

Załącznik Nr. 3 do rozp. Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia
1930 r. (poz. 30).

Capsulae contra taeniam — Kapsułki przeciw soliterowi

- Extracti Filicis Maris 0,5,
Extracti sicci Corticis radici Granati 0,1,
M. d. t. dos Nr. 12 in caps. gelat.

Capsulae Eucalypti compositae — Kapsułki eukaliptusowe złożone

- Olei Eucalypti globuli 0,08
Kreosoti e fagi 0,015
Jodoformii 0,05
M. d. t. d. Nr. 40 in caps. gelat.

Capsulae antigonorrhoeicae — Kapsułki przeciw rzeżączce

- Extracti Kawa — Kawa 0,025
Olei Santali
Balsami Copaivæ aa 0,15
M. d. t. d. Nr. 20 in caps. gelat.

Emulsio Olei Jecoris — Emulsja tranowa

- Gummi arabici pulverati
Gummi Tragacanthæ pulverati aa 5,0
Olei Jecoris Aselli 400,0

roz mieszać dokładnie w suchej większej flaszce, poczem dodać

Glycerini 75,0,

i ciepły roztwór z

Gelatinae 1,0

Aquae destillatae 250,0

i wstrząsać do zupełnego zmieszania, poczem dodać

Aquae destillatae 159,0

i roztwór z

Calcii hypophosphorosi 5,0

Saccharini 0,15

Olei Amygdalarum amararum 0,15

Aquae Cinnamomi 100,0

i dokładnie roz mieszać.

Extractum Colae saccharatum granulum — Kola ziarniste

Extracti Nucum Colae spissi 5

Sacchari albi 95

Aquae destillatae q. s.

zarabia się na gęste ciasto, przeciera przez sito z otworami o średnicy około 2 milimetrów i wysusza przy temperaturze 40°C.

Glycerophosphatum granulum — Glicerofosfat ziarnisty

Calcii glycerino-phosphorici 5

Natrii 1

Sacchari albi pulverati 94

Aquae destillatae q. s.

przyrządza się jak Extractum Colae saccharatum granulum.

Glycerophosphatum granulum cum Ferro — Glicerofosfat ziarnisty z żelazem

Ferri glycerinophosphorici 1

Calcii 5

Sacchari albi pulverati 94

Aquae destillatae q. s.

przyrządza się jak Extractum Colae saccharatum granulum.

Glycerophosphatum granulum cum Lecithino — Glicerofosfat ziarnisty z lecytyną

Calcii glycerinophosphorici 4

Natrii 1

Lecithini ex ovis 1

Sacchari albi pulverati 94

Aquae destillatae q. s.

przyrządza się jak Extractum Colae saccharatum granulum.

Glycerophosphatum granulum cum Magnesia — Glicerofosfat ziarnisty z magnezją

Calcii glycerinophosphorici 4

Natrii 1

Magnesiae glycerinophosphoricae 1

Sacchari albi pulverati 94

Aquae destillatae q. s.

przyrządza się jak Extractum Colae granulum saccharatum.

Injectiones anestheticæ Nr. 1

Novocaini 0,01

Solutionis Suprarenini 1 : 1000 gtt. unam.

Aquae destillatae ad 1 cm³.

Injectiones anestheticæ Nr. 2

Novocaini 0,02

Solutionis Suprarenini 1 : 1000 gtt. unam.

Aquae destillatae ad 1 cm³.

Injectiones anestheticæ Nr. 3

Novocaini 0,02

Solutionis Suprarenini 1 : 1000 gtt. duo

Aquae destillatae ad 1 cm³.

Linimentum Capsici compositum — Mazidło pieprzo-
we złożone

Tincturae Capsici annui (1 : 3) 525
 Saponis medicati 3
 Camphorae tritae 30
 Olei Rosmarini 10
 Olei Lavandulae 10
 Olei Thymi 10
 Olei Caryophyllorum 10
 Olei Cinnamomi 2
 Liquoris Ammonii caustici 100.

Linimentum restaurans — Restitutions fluid

Tincturae Capsici 150
 Spiritus camphorati 100
 Liquoris Ammonii caustici 100
 Spiritus Vini 90% 200
 Spiritus aetherei 100
 Natrii chlorati 50
 Aquae destillatae 300

miesza się i filtruje.

Liquor Ferratini arseniatus

Ferratini 50
 Liquoris Kalii arsenicosi 4
 Glycerini 200
 Spiritus Vini 90% 75
 Essentiae Marasquino 5
 Aquae destillatae 666

rozpuszcza i filtruje.

Liquor Triferrini compositus

Triferrini 15
 Natrii bicarbonici 11
 Aquae destillatae 632
 Natrii citrici 8
 Sacchari albi 155
 Spiritus Vini 90% 170
 Tincturae aromaticae
 " Cinnamomi
 " Vanillae aa 1
 " Chinae compositae 2

rozpuszcza się i filtruje.

Liquor Triferrini compositus arseniatus

Triferrini 15
 Natrii bicarbonici 11
 Aquae destillatae 632
 Natrii citrici 8
 Sacchari albi 155
 Spiritus Vini 90% 170
 Liquoris Kalii arsenicosi 4
 Tincturae Auranti corticis 4
 " Aromaticae
 " Cinnamomi
 " Vanillae aa 1
 " Chinae compositae 2

rozpuszcza się i filtruje.

Mel Consolidae — Miód żywokostowy

Radicis Consolidae conc. 30
 " Glycyrrhizae conc. 30
 Spiritus Vini 90% 50
 Aquae destillatae 400

wytrawia się w przeciągu 48 godzin i w 300 cz. ce-
 dzonki rozpuszcza:

Sacchari albi 400

poczem dodaje:

Melis depurati 280
 Extracti Castaneae fluidi 20.

Mel Foeniculi — Miód koperkowy

Fructuum Foeniculi contusorum 100
 Spiritus Vini 90% 50
 Aquae destillatae 400

wytrawia się w przeciągu 48 godzin i w 300 cz. ce-
 dzonki rozpuszcza:

Sacchari albi 400,

poczem dodaje:

Melis depurati 250.

Pastilli cum Mentholo et Oleo Eucalypti — Cukier-
ki mentolowo-eukaliptusowe

Olei Eucalypti 1
 Mentholi 2
 Gummi arabici 100
 Massae ad confectionem q. s. fiant pastilli
 Nr. 1000.

Piperazinum effervescens — Piperezyna musująca

Piperazini puri crystal. 40
 Natrii bicarbonici 460
 Acidi citrici 80
 Acidi tartarici 300
 Sacchari albi 120
 Spiritus 95% q. s.

przyrządza się jak Extractum Colae saccharatum gra-
 nulum.

Sal bromatum effervescens — Sól bromowa burząca

Kalii bromati 160
 Natrii bromati 160
 Ammonii bromati 80
 Natrii bicarbonici 200
 Acidi citrici 76
 Acidi tartarici 89
 Sacchari albi 235
 Alcoholis absoluti 80.

Sirupus Calcii glycerino-phosphorici

Calcii Glycerino-phosphorici 10
 Acid. Citric. 1
 Sirupi simplicis ad 1000.

Sirupus Chinae

Extr. Chinae aquos. 2
 Vini Malacensis 4
 Sirupi simplicis 94.

Sirupus Chinae ferratus

Extr. Chinae frig. parati 20
 Ferri Ammon. citric. 10
 Acid. Citric. 1
 Aquae destillatae 60
 Sirupi simplicis 810
 Tincturae Aromaticae 1
 Tincturae Aurantii corticis 1
 Tincturae Cinnamomi 1
 Aether. Acetici 0,5.

Sirupus Ferri oxydati saccharati

Ferri oxydati saccharati solubilis 3% 3
 Sirupi Sacchari 97.

Sirupus Kreosoti-Lactici comp.

Kreosoti lactici 10
 Calcii lacto-phosphorici 10
 Codeini phosphorici 0,5
 Tincturae Aconiti 10
 " Aurantii cort. 10
 Sirupi Citri ad 1000.

Sirupus hypophosphorosus compositus — Syrop pod-fosforawy złożony

Calcii hypophosphorosi 20
 Kalii hypophosphorosi 10
 Natrii hypophosphorosi 10
 Mangani chlorati 2
 Aquae destillatae 500

rozpuścić, ogrzewając niewyżej 45°, poczem dodać:
 Sacchari albi 550 i po rozpuszczeniu dodawać od-dzielnie przygotowane:

- 1) Ferri lactici 5
 Acidi citrici 2,5
 Aquae destillatae ebullientis 25
- 2) Chinini muriatici 1
 Acidi citrici 2,5
 Aquae destillatae ebullientis 25
- 3) Tincturae Strychni 15

zmieszać i przefiltrować.

Sirupus jodotannicus phosphoricus

Acidi tannici 2,5
 Spiritus Vini 95% 100
 Jodi puri 2
 Extracti Ratanhiae 4

ogrzewa się na kąpieli wodnej do związania jodu, po-czem miesza się z roztworem, przyrządzonym z:

Calcii phosphorici acidi 20
 Sacchari albi 150
 Aquae destillatae 100

i w końcu dodaje się:

Sirupi Cerasorum 700.

Sirupus Kalii sulfoguaicolici compositus

Kalii sulfoguaicolici 60
 Sirupi Aurantii corticis 940.

Sirupus Thymi compositus

Extracti Thymi fluidi 150
 Spiritus Vini 90% 35
 Liquoris Ammonii caustici 3
 Natrii bromati 6
 Kalii bromati 6
 Ammonii bromati 3
 Sirupi simplicis ad 1000.

Spiritus Vini gallicus sum sale pro usu externo

Natrii chlorati 50
 Essentiae Cognaci 5
 Spiritus Vini diluti 950
 Olei Vitis viniferae gtt. X.

Tinctura Ferri oxydati saccharati

(Liquor Ferri oxydati saccharati)
 Ferri oxydati saccharati 3% 75
 Aquae destillatae 574

po rozpuszczeniu dodać:

Sirupi simplicis 180
 Spiritus Vini 90% 165

Tincturae Aurantii corticis 3

" aromatica 1,5

" Vanillae 1,5

Aetheris acetici gtt. V.

Tinctura Ferri oxydati saccharati cum Arseno

(Liquor Ferri oxydati saccharati cum Arseno)

Tincturae Ferri oxydati saccharati 996

Liquoris Kalii arsenicosi 4.

Tinctura Ferro-Mangani saccharati

Ferri-Mangano saccharati 60,0

Aquae destillatae 570,0

po rozpuszczeniu dodać:

Sirupi simplicis 180,0

poczem dodawać małemi porcjami mieszaninę z:

Spiritus Vini 90% 150,0

Tincturae Aurantii corticis 4,0

" Aromaticae

" Cinnamomi

" Vanillae aa 1,0

Aetheris acetici gtt. V

po zmieszaniu dodać wody destylowanej do 1000,0,
 poczem przefiltrować.

Tinctura Ferro-Mangani saccharati cum Arseno

(Liquor Ferro-Mangani saccharati cum Arseno)

Tincturae Ferro Mangani saccharati 996

Liquoris Kalii arsenicosi 4.

Unguentum Acidi borici cum Mentholo, Boromenthol

Mentholi 1

Acidi borici 4

Vaselini americani albi 96,

Unguentum Methylii salicylici cum Mentholo — Bal-sam mentolowo-salicylowy

Mentholi 50

Methyli salicylici 200

Lanolini

Vaselini flavi americani aa 375,0.

Przetwory dla celów dentystycznych.**Olejek jodowy Nr. 1.**

Tincturae Jodi

Eugenoli aa 5,0

Phobroli 10

Olei Eucalypti 1,0.

Olejek jodowy Nr. 2.

Tincturae Jodi 6,0

Olei Caryophyllorum 6,0

Glycerini 1,0

Olei Rosae gtt. j.

Pasta arsenikowa.

Acidi arsenicosi 2,5

Novocaini 1,5

Thymoli 0,25

Eugenoli q. s. ut fiat pasta.

Pasta formalinowa Nr. 1.

Novocaini

Thymoli aa 1,0

Formalini 40% 1,0

Vaselini albi 3,0

Zinci oxydati 7,0 m. f. pasta.

Pasta formalinowa Nr. 2.

Paraformaldehydi 10,0
Thymoli 10,0
Zinci oxydati 20,0
Glycerini q. s. ut f. pasta.

Pasta jodoformowa.

Paraformaldehydi 20,0
Jodoformii Thymoli aa 0,5
Zinci oxydati 7,0
Tannini 10,0
Phenoli
Olei Caryophyllorum
Olei Cinnamomi aa gtt. x Glycerini q. s. ut fiat pasta.

Pasta trójkrezolo-formalinowa Nr. 1.

Zinci oxydati 8,0
Zinci sulfurici anhydrici 2,0
Tricresoli 3,0
Formalini 1,0
Eugenoli 1,0 m. f. pasta.

Pasta trójkrezolo-formalinowa Nr. 2.

Tricresoli 2,0
Formalini 1,0
Eugenoli 1,0
Thymoli 1,0
Glycerini 1,0
Zinci oxydati 10,0.

Płyn fenolowo-kamforowy.

Acidi carbolici crystallisati 3,0
Camphorae 6,0
Alcoholi absoluti 1,0.

Płyn trójkrezolo-formalinowy Nr. 1.

Tricresoli 2,0
Formalini 1,0.

Płyn trójkrezolo-formalinowy Nr. 2.

Tricresoli 1
Formalini 1,0.

Płyn trójkrezolo-formalinowy Nr. 3.

Tricresoli 3,0
Formalini 1,0.

Płyn trójkrezolo-formalinowy Nr. 4.

Tricresoli 2,0
Formalini 1,0
Alcoholi 1,0.

Płyn znieczulający.

Olei jodati 5,0
Camphorae phenolatae 5,0
Mentholi 8,0
Tincturae Aconiti 3,0
Chloroformii 10,0.

Triopasta.

Tricresoli 10,0
Creolini 20,0
Glycerini 4,0
Trioxymethyleni 20,0
Zinci oxydati 60,0 m. f. pasta.

31.**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELE-
GRAFÓW**

z dnia 31 grudnia 1930 r.

w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o pocście, telegrafii i telefonii (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczty i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:

§ 1. W taryfie pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczty i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181) w rozdziale „Paczki A. Obrót wewnętrzny” — punkt 7, lit. c) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „za paczki, zawierające urzędowe wydawnictwa polskie i zagraniczne (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 30, poz. 186) oraz książki:”.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Poczty i Telegrafów: *Boerner*

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości.

53871 P

Konto czekowe w P. K. O. Administracji Dziennika Ustaw № 30130.

Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.