



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 sierpnia 1996 r.

Nr 98

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIA:

455 — Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających . . . . .	2145
456 — Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób . . . . .	2181

**455**

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 sierpnia 1996 r.

### w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wykaz leków uzupełniających:

a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr 49, poz. 556).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 1996 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra  
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
2 sierpnia 1996 r. (poz. 455)

## Załącznik nr 1

## WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1		B	Rp.	Acebutololi hydrochloridum			
		B	Rp.	Sectral	tabl. powl. 0,2 g	e	40 tabl.
		B	Rp.	Sectral	tabl. powl. 0,4 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Acecor	tabl. powl. 0,2 g	e	40 tabl.
		B	Rp.	Acecor	tabl. powl. 0,4 g	e	30 tabl.
2		B	Rp.	Acenocoumarolum			
		B	Rp.	Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Acenocumarol	tabl. 0,004 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Sintrom	tabl. 0,004 g	e	60 tabl.
		B	Rp.	Syncumar	tabl. 0,004 g	f	50 tabl.
3			Rp.	Acidum folicum			
			Rp.	Acidum folicum	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
			Rp.	Acidum folicum	tabl. 0,015 g	b	30 tabl.
4		B	Rp.	Alfacalcidolum			
		B	Rp.	Alphacalcidolum	kaps. 1 µg	e	100 kaps.
		B	Rp.	Alphacalcidolum	kaps. 0,25 µg	e	100 kaps.
5				Allopurinolum			
		B	Rp.	Allupol	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Allopurinol-Ratiopharm 100	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Allopurinol-Ratiopharm 300	tabl. 0,3 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Burmadon	tabl. 0,1 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Milurit	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Zyloric	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Zyloric-300	tabl. 0,3 g	f	56 tabl.
6		B	Rp.	Aminophyllinum			
		B	Rp.	Aminophyllinum	inj. doż. 0,25 g/10 ml	d	10 amp. 10 ml
		B	Rp.	Aminophyllinum	inj. dom. 0,1 g/2 ml	c	10 amp. 2 ml
		B	Rp.	Aminophyllinum	krople 4,8 g/20 ml	c	20 ml
7		B	Rp.	Amiodaroni hydrochloridum			
		B	Rp.	Cordarone	tabl. 0,2 g	f,e	60 tabl.
		B	Rp.	Opacorden	tabl. powl. 0,2 g	e	60 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono rycażt
8	B	Rp.		Amoxicillinum Amoxycillin	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Amoxicilline	kaps. 0,25 g	c	15 kaps.
	B	Rp.		Amoxicilline	pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Amoxicilline	pro susp. 3g (250 mg/5 ml)	d	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Amoxil	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		Amoxil	syrop 2,5 g/100 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
	B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,125 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,25 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,375 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,75 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Hiconcil	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
	B	Rp.		Hiconcil	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
	B	Rp.		Hiconcil	sucha subst. 125 mg/5 ml	d	60 ml
	B	Rp.		Ospamox	zawies. 250 mg/5 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 0,5 g	d	12 tabl.
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 0,75 g	d	12 tabl.
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 1 g	e	12 tabl.
	B	Rp.		Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	d	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	d	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	d	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
9	B	Rp.		Ampicillinum Ampicillin	inj. 0,25 g	c,d	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Ampicillin	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Ampicillin	inj. 1 g	e	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Ampicillin	inj. 2 g	x	5 fiol. z suchą subst.
10	B	Rp.		Ampicillinum + Sulbactam			
	B	Rp.		Unasyn	inj. 0,75 g	d	1 fiol.
	B	Rp.		Unasyn	inj. 1,5 g	e	1 fiol.
	B	Rp.		Unasyn	inj. 3 g	f	1 fiol.
11				Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 5 ml
				Aqua pro injectione	inj.	b	10 amp. 10 ml
12	B	Rp.		Atenololum Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Atehexal	tabl. powl. 0,05 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Atehexal	tabl. powl. 0,1 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Atendol	tabl. powl. 0,05g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Atendol	tabl. powl. 0,1g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Atenolol	tabl. 0,025g	x	60 tabl.
	B	Rp.		Atenolol	tabl., tabl. powl. 0,05 g	c,e	50 tabl.
	B	Rp.		Atenolol	tabl. 0,1 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	e	60 tabl.
	B	Rp.		Cardiopress	tabl. powl. 0,1 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Normocard	tabl. 0,05 g	c	60 tabl.
	B	Rp.		Normocard	tabl. 0,1 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Tenormin	tabl. 0,1 g	f	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
13	△ △ △	A A A	Rp. Rp. Rp.	Atropini sulfas Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum 1%	inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,5 mg/1 ml krople do oczu 1%	c c b	10 amp. 10 amp 10 ml
14		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0,05 g tabl. powł. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	f x e f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
15	△ △	B B	Rp. Rp.	Baclofenum Baclofen Baclofen	tabl. 0,01 g tabl. 0,025 g	b b	50 tabl. 50 tabl.
16		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Bclometasoni dipropionas Aldecin inhaler Beclocort mite Beclocort forte Becotide Beclomet 250 Beclomet	aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	e c d d f e	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 12,5 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek)
17		B B	Rp. Rp.	Benzathini benzylpenicilllinum Debecylina Debecylina	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m.	d e	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
18				Benzyli benzoas Cetrisocabin Novoscabin	płyn płyn	c c	125 g 150 g
19		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Benzylpenicilllinum kalicum Penicilllinum crystalisatum Penicilllinum crystalisatum Penicilllinum crystalisatum Penicilllinum crystalisatum	inj. 100 000 j.m. inj. 200 000 j.m. inj. 600 000 j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m.	c c e e f	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst.
20		B B B	Rp. Rp. Rp.	Benzylpenicilllinum procainum Penicilllinum procainicum Penicilllinum procainicum Penicilllinum procainicum	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m. inj. 2 400 000 j.m.	d d e	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
21		B B	Rp. Rp.	Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas Bedifos prolongatum Diphosphos	inj. 0,007g/1ml inj. 0,007g/1ml	x d	1 amp. 1 amp.
22		B B B	Rp. Rp. Rp.	Betamethasoni natrii phosphas Bedifos Betnesol Celestone	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml	x c d	1 amp. 1 amp. 1 amp.
23			Rp. Rp.	Betaxololi hydrochloridum Betoptic S Betoptic 0,5%	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%	e e	fl. 5ml fl. 5ml
24		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Bromhexini hydrochloridum Bisolvon Bisolvon Bisolvon Bromhexin Flegamina Flegamina Flegamina Flegamina	płyn 2mg/ml tabl. 0,008 g inj. 0,004 g/2 ml tabl. powł. 0,008g tabl. 0,008 g syrop 0,08 g/100 ml inj. 0,004 g/2 ml krople 0,06 g/30 ml	d d e c a b d c	50ml 20 tabl. 10 amp. 20 tabl. 20 tabl. 120 ml 10 amp. 30 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonono ryczałt
25	△ △ △ △	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Bromocryptini mesylas Bromergon Bromocorn Ergolaktyna Parodel	tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	e e e f	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
26		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Budesonidum Budesonid mite Budesonid forte Horacort  Pulmicort Pulmicort	aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,2 mg/dawkę aerosol dozowany 0,16 mg/dawkę aerosol 0,2 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	d e e	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek)
27		B	Rp.	Calcifiediolum Devisol-25	krople 0,15 mg/ml	d	10 ml
28		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Captoprilum Captopril Captopril Captopril Capoten Capoten Tensiomin Tensiomin Tensiomin Tensiomin	tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g	c c d e,f f,g c c d d	30 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 30 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 20 tabl.
29	△	B	Rp.	Carbamazepinum Amizepin	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
30		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Chinidini sulfas Chinidinum prolongatum Chinidinum sulfuricum Kinidin Durules Kinilentin Kinitard	tabl. 0,2 g draż. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. powł. 0,2 g	e d e x x	60 tabl. 50 draż. 50 tabl. 60 tabl. 60 tabl.
31			Rp.	Chloroquini phosphas Arechin	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
32		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Cimetidinum Altramat Belomet Cimetidine Histodil Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml	d x d d e	10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp.
33	△	B	Rp.	Clemastini fumaras Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	c	5 amp.
34	△	B	Rp.	Clomethiazoli edisylas Heminevrin	kaps. 0,3 g	d	20 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono rycałt	
35		Rp.		Clotrimazolum Canesten	krem 1% roztwór 1%	e e	20 g 20 ml	
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	f	6 tabl. + aplikator	
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	f	3 tabl. + aplikator	
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	f	3 tabl. + aplikator	
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	b	6 tabl.	
		Rp.		Clotrimazolum, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	a	1 tabl.	
		Rp.		Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,5 g	b	15 ml	
		Rp.		Clotrimazolum	płyn 1%	c	15 g	
		Rp.		Clotrimazolum	płyn 1% do rozpryl.	b	20 g	
		Rp.		Clotrimazolum	krem 1%	a	3 g	
		Rp.		Clotrimazolum	maść do oczu 1%	b	20 g	
		Rp.		Clotrimazolum	żel 1%	e	6 tabl. + aplikator	
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	e	3 tabl. + aplikator	
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	d	20 g	
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	d	30 g	
		Rp.		Micoter	krem 1%	d	30 ml	
		Rp.		Micoter	płyn 1%			
36		B	Rp.	Cloxacillinum narticum Syntarpen	inj. 0,25 g	d	5 fiol. z suchą subst.	
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.	
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 1 g	x	5 fiol. z suchą subst.	
37		B	Rp.	w	Codeini phosphas Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.
38		B	Rp.	Colecalciferolum Vigantol	krople 20 000 j.m./ml	c	10 ml	
		B	Rp.	Vigantoletten 500	tabl. 500 j.m.	c	30 tabl.	
		B	Rp.	Vigantoletten 1000	tabl. 1000 j.m.	d	30 tabl.	
		B	Rp.	Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	b	10 ml	
39		B	Rp.	Cortisoni acetas Adreson	inj. 0,25 g/10 ml	g	5 fiol.	
40		B	Rp.	Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim	tabl. 400 mg/80 mg	c	20 tabl.	
		B	Rp.	Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	e	20 tabl.	
		B	Rp.	Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	d	10 tabl.	
		B	Rp.	Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	e	100 ml	
		B	Rp.	Biseptol 120	tabl.	a	20 tabl.	
		B	Rp.	Biseptol 480	tabl.	b	20 tabl.	
		B	Rp.	Biseptol 960	tabl.	b	10 tabl.	
		B	Rp.	Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	b	80 ml	
		B	Rp.	Groseptol 120	tabl.	a	20 tabl.	
		B	Rp.	Groseptol 480	tabl.	b	20 tabl.	
		B	Rp.	Septrin 480	tabl.	d	20 tabl.	
41			Rp.	Crotamitonum Crotamiton 10%	płyn 10%	c	100 g	
			Rp.	Crotamiton 10%	maść 10%	b	40 g	
42		B	Rp.	Cyanocobalaminum Vitaminum B12	inj. 100 µg/1 ml	c	10 amp.	
		B	Rp.	Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	c	5 amp.	
43		B	Rp.	Cyclophosphamidum Endoxan	draż. 0,05 g	f	50 draż.	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
44		Rp.	Rp.	Danazolum Danazol Danol-Danazol 1/2 Danol-Danazol Danoval	tabl. 0,2 g kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g	g g g g	100 tabl. 100 kaps. 100 kaps. 100 kaps.
45		B	Rp.	Desmopressini acetas Adiuretin SD	krople do nosa	f	5 ml
46		B	Rp.	Desoxycortoni acetas Desoxycortonum Desoxycortonum	inj. 0,005 g/2 ml inj. 0,01 g/2 ml	c c	5 amp. 5 amp.
47		B	Rp.	Dexamethasoni natrii phosphas Decadron Decadron Dexamethason Dexaven Dexaven Dexa-Ratiopharm 4 Dexa-Ratiopharm 8 Fortecortin	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,004 g/2 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,008 g/2 ml	g x d c d f f f	10 fiol. 10 fiol. 10 amp 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 9 amp.
48		B	Rp.	Dexamethasonum Dexamethason Dexamethason Dexamethason Dexapolcort	tabl. 0,5 mg tabl. 0,001 g zaw. do oczu 0,1% aerosol	b b b c	20 tabl. 20 tabl. 10 ml 40 g
49		Rp.	Rp.	Diagnostyczne preparaty Biophan E (Albuphan) Biophan G (Glucophan) Biophan P Dextrothal Mydriacyl 0,5% Mydriacyl 1,0% Testarpen	test paskowy test paskowy test paskowy test paskowy krople do oczu krople do oczu inj.(1 test)	d e d x e e x	50 pasków 100 paskow 50 pasków 50 pasków 15 ml 15 ml 1 fiol. z suchą subst. + rozp.
		Rp.	Rp.	Tropicamidum 0,5% Tropicamidum 1%	krople do oczu 0,5% krople do oczu 1%	c c	10 ml 10 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
50	B	Rp.		Diclofenacum natricum			
	B	Rp.		Apo-Diclo	tabl. powl. 0,025 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Apo-Diclo	tabl. powl. 0,05 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Diklofen	czopek 0,05 g	x	10 czopków
	B	Rp.		Diklofen forte	tabl. powl. 0,05 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Diklofen retard	tabl. powl. 0,1 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Diclofenac	tabl. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Diclofenac	czopek 0,05 g	b,d	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac	czopek 0,1 g	c	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac Retard Ratiopharm	kaps. 0,1 g	e	20 kaps.
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 25	tabl. powl. 0,025 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 25	czopek 0,025 g	c	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 50	czopek 0,05 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 100	czopek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac sodium E/C	tabl. 0,05 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powl. 0,1 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Diclophlogont 25	tabl. powl. 0,025 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Diclorem	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Diclorem retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Diclorem	czopek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Feloran	tabl. powl. 0,025 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Feloran	czopek 0,025 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Feloran	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Majamil	tabl. powl. 0,025 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Majamil	tabl. powl. 0,05 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Majamil prolongatum	tabl. powl. 0,1 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Naklofen	tabl. powl. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Naklofen retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Naklofen	czopek 0,05 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Olfen-25	tabl. powl. 0,025 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Olfen-50	tabl. powl. 0,05 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Olfen-50	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Olfen-100	czopek 0,1 g	f	10 czopków
	B	Rp.		Olfen-100 SR Depo	kaps. 0,1 g	e	20 kaps.
	B	Rp.		Revodina	tabl. powl. 0,025 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Revodina retard	tabl. powl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Voltaren	draż. 0,025 g	d	20 draż.
	B	Rp.		Voltaren	draż. 0,05 g	e	20 draż.
	B	Rp.		Voltaren	czopek 0,025 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Voltaren	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	f	20 draż.
	B	Rp.		Voltaren SR	tabl. 0,075g	e	20 tabl.
51	A	Rp.		Digoxinum			
	A	Rp.		Digoxin	tabl. 0,25 mg	a	30 tabl.
	A	Rp.		Digoxin	inj. 0,5 mg/2 ml	c	5 amp.
	A	Rp.		Digoxin BM	tabl. 0,1 mg	a	30 tabl.
52	B	Rp.		Dihydralazini sulfas			
	B	Rp.		Dihydralazinum	tabl. 0,025 g	b	30 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
53	B	Rp.		Diltiazemi hydrochloridum			
				Aldizem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
				Bloccalcin	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
				Bloccalcin	tabl. 0,09 g	e	30 tabl.
				Diacordin	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
				Dilrene	kaps. 0,03 g	g	56 kaps.
				Dilzem	tabl. 0,06 g	e	60 tabl.
				Dilzem retard	tabl. 0,09 g	e	50 tabl.
				Diltiazem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
				Entrydil	tabl. powł. 0,06 g	e	50 tabl.
				Entrydil	tabl. powł. 0,12 g	e	30 tabl.
				Poltiazem	tabl. 0,03 g	d	60 tabl.
				Zilden	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
54	B	Rp.		Disopyramidum			
				Disocor	kaps. 0,1 g	d	60 kaps.
				Rythmodan	kaps. 0,1 g	f	60 kaps.
55	B	Rp.		Dithranolum			
				Cignoderm	masło 0,1%	b	40 g
				Cignoderm	masło 0,5%	c	40 g
				Cignoderm	masło 1%	c	40 g
				Cignoderm	masło 2%	d	40 g
				Cignoderm	sztyft 2%	c	1 szt
				Cignodermin	masło 0,5%	x	30 g
				Cignodermisal	masło 0,3%	x	30 g
56	B	Rp.		Dithranolum + Acidum salicylicum			
				Dithranol A	masło 0,2%	b	40 g
				Dithranol A	masło 0,5%	b	40 g
				Dithranol A	masło 1%	c	40 g
				Dithranol A	masło 2%	c	40 g
57	B	Rp.		Enalapril maleas			
				Benalapril 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
				Enap 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
				Enap 10	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.
				Enap 20	tabl. 0,02 g	e	20 tabl.
				Enarenal	tabl. 0,005 g	b	20 tabl.
				Enarenal	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
				Enarenal	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
				Mapryl	tabl. 0,005g	x	20 tabl.
				Mapryl	tabl. 0,02g	x	20 tabl.
				Olivin	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
				Olivin	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
				Renitec	tabl. 0,005 g	f	28 tabl.
				Renitec	tabl. 0,01 g	g	28 tabl.
				Renitec	tabl. 0,02 g	g	28 tabl.
58	B	Rp.		Enoxaparinum naticum			
				Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml	e	2 amp. - strzykawki
				Clexane	inj. 40 mg/0,4 ml	f	2 amp. - strzykawki
59	Δ	A	Rp.	Epinephryni hydrotartras			
				Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	d	10 amp.
60	B	Rp.		Erythromycini cyclocarbonas			
				Davercin	tabl. powł. 0,125 g	c	16 tabl.
				Davercin	tabl. powł. 0,25 g	d	16 tabl.
				Davercin	gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	c	30 g
61	B	Rp.		Erythromycinum			
				Eryc	kaps. 0,25 g	x	24 kaps.
				Erythromycinum	tabl. powł., kaps. 0,2 g	c	16 tabl., kaps

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
62	B	Rp.		Erythromycini estolas Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	c	60 ml
63	B	Rp.		Famotidinum Famogast Famogast Famotidine Ulfamid Ulfamid	tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g tabl. powl. 0,04 g tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g	c c c c c,d	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
64	B	Rp.		Fenoteroli hydrobromidum Berotec	aerosol	e	15 ml (300 dawek)
65	B	Rp.		Fludrocortisoni acetas Cortineff Cortineff	tabl. 0,1 mg maść do oczu 0,1%	a a	20 tabl. 3 g
66	B	Rp.		Furaginum Furagina, Furaginum	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
67	B	Rp.		Furosemidum Desal Desal Furosemid Furosemid	tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml	x x b b	50 tabl. 5 amp. 40 tabl. 5 amp.
68	A	Rp.		Glyceryli trinitras Nitroglycerinum Nitroglycerinum prolongatum Nitromint Polnitrin Sustonit	tabl. podjż. 0,5 mg tabl. 6,4 mg aerosol 0,4 mg/dawkę tabl. podpoliczk. 0,005 g tabl. o przedł. dział. 6,5 mg tabl. 0,015 g	a c e c b c	20 tabl. 40 tabl. 10 g (180 dawek) 30 tabl. 25 tabl. 30 tabl.
69	B	Rp.		Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,0125g tabl. 0,025 g	x a	40 tabl. 40 tabl.
70	B	Rp.		Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum Ophthicor H	krem 1% zaw. do oczu 1%	b x	15 g 3 ml
71	B	Rp.		Hydrocortisoni hemisuccinas Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,025 g/1 ml	d	5 amp. 1ml + 5 amp. 2 ml rozp.
	B	Rp.		Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
	B	Rp.		Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	e	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
72	B	Rp.		Hydrocortisonum Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
73	B	Rp.		Hydroxyprogesteroni caproas Kaprogest Proluton-Depot	inj. 0,25 g/2 ml inj. 0,25 g	e g	5 amp. 5 amp.strzyk.
74	B	Rp.		Ibuprofenum Ibuprofen Ibuprofen Ibuprom	draż. 0,2 g zaw. 2% tabl. powl. 0,2 g	c b x	60 draż. 100 ml 50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
75	B	Rp.		Isosorbidi dinitras			
				Apo-ISDN S/L	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
				Apo-ISDN	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
				Cardonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
				Cardonit prolongatum	tabl. 0,06 g	b	30 tabl.
				Cardonit prolongatum	tabl. 0,08 g	b	30 tabl.
				Cornilat	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
				Cornilat	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
				Isodinit	tabl. podj. 0,0025 g	x	60 tabl.
				Isodinit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
				Isodinit retard	tabl. 0,02 g	c	30 tabl.
				Isoket	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
				Isoket retard	tabl. 0,02 g	e	30 tabl.
				Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	f	30 tabl.
				Isoket retard	kaps. 0,12 g	f	30 kaps.
				Iso-Mack retard	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
				Iso-Mack retard	tabl. 0,04 g	d	30 tabl.
				Iso-Mack retard	tabl. 0,06 g	e	30 tabl.
				Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	d	30 kaps.
				Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	d	30 kaps.
				Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	e	30 kaps.
				Sorbonit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
				Sorbonit 5	tabl. 0,005g	a	30 tabl.
				Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
				Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
				Vasorbate	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
76	B	Rp.		Isosorbidi mononitras			
				Effox	tabl. 0,01 g	c	60 tabl.
				Effox	tabl. 0,02 g	c	50 tabl.
				Effox	tabl. 0,04 g	d	40 tabl.
				Effox long	tabl. retard, kaps. 0,05 g	d	30 tabl., kaps.
				Isomonit 20	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
				Isomonit 40	tabl. 0,04 g	d	30 tabl.
				Mono Mack Depo	tabl. 0,1 g	x	28 tabl.
				Mononit	tabl. powł. 0,01 g	c	60 tabl.
				Mononit	tabl. powł. 0,02 g	c	50 tabl.
				Mononit	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl.
				Mononit 60 retard	tabl. 0,06 g	x	20 tabl.
				Olicard retard	kaps. 0,04 g	e	20 kaps.
				Olicard retard	kaps. 0,06 g	f	20 kaps.
77		Rp.		Kalii chloridum			
				Kalipoz prolongatum	tabl. 0,75 g	c	30 tabl.
				Kalium	syrop	c	150 ml
				Kalium effervescent	granulat	c	12 torebki po 5 g
78		Rp.		Kalii citras			
				Kalium effervescent (bezczukrowy)	gran. mus.	c	20 saszetek po 3 g
				Kalium granulat (bezczukrowy)	gran.	c	60 g (20 dawek)
79		Rp.		Kalii gluconas			
				Kalium gluconicum	syrop	c	150 ml
				Kalium gluconicum	proszek	c	12 saszetek po 5 g

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
80		B	Rp.	Ketoprofen			
		B	Rp.	Ketonal	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Ketonal forte	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Ketonal	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Profenid	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	d	14 tabl.
		B	Rp.	Profenid	czopek 0,1 g	e	10 czopków
		B	Rp.	Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Toprec	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
81	△	B	Rp.	Levodopum + Benserazidi hydrochloridum			
△	B	Rp.		Madopar 62,5	kaps. 0,0625 g	f	100 kaps.
△	B	Rp.		Madopar 125	kaps. 0,125 g	g	100 kaps.
△	B	Rp.		Madopar, Madopar 250	kaps., tabl. 0,250 g	g	100 kaps., tabl.
△	B	Rp.		Madopar HBS	kaps. 0,125g	g	100 kaps.
82		B	Rp.	Levodopum + Carbidopum			
		B	Rp.	Isicom	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 125 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg	g	100 tabl.
83		B	Rp.	Levothyroxinum natricum			
		B	Rp.	Eferox 25	tabl. powł. 25 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 50	tabl. powł. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 75	tabl. powł. 75 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 100	tabl. powł. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 125	tabl. powł. 125 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 150	tabl. powł. 150 µg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 100 µg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 50	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 100	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 150	tabl. 150 µg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 25 (L-Thyroxin)	tabl. 25 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 50 (L-Thyroxin)	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 100 (L-Thyroxin)	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Levoroxin	tabl. 100 µg	x	30 tabl.
		B	Rp.	Vobenol	tabl. 100 µg	d	50 tabl.
84	△	B	Rp.	Loperamidi hydrochloridum			
△	B	Rp.		Dissenten	tabl. 0,002 g	c	15 tabl.
△	B	Rp.		Imodium	kaps. 0,002 g	d	6 kaps.
		B	Rp.	Loperamid	tabl. 0,002 g	b	10 tabl.
85			Rp.	Mebendazolum			
				Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
86		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetas			
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 0,15 g/3 ml	f	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 500	inj. 0,5 g/3,3 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 1000	inj. 1,0 g/6,7 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 0,5 g/2,5 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	tabl. 0,25 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal 500	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 1,0 g/6,7 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,1 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Provera FG	gran. 200 mg/4 g	x	10 saszetek
		B	Rp.	Provera FG	gran. 500 mg/10 g	g	10 saszetek
		B	Rp.	Provera FG	gran. 1000 mg/10 g	g	10 saszetek

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
87		B B	Rp. Rp.		Mesnum Mistabron Mucofluid	aerozol do nosa aerozol do nosa	d e	12,5 ml 12,5 ml
88		B	Rp.		Mestranolum Mestranol	tabl. 0,1 mg	x	21 tabl.
89		B	Rp.		Methylthiouracilum Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	c	40 draż.
90		A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metildigoxinum Bemecor Bemecor Bemecor Lanitop Lanitop Lanitop	tabl. 0,1 mg inj. 0,2 mg/2 ml krople 0,6 mg/1 ml tabl. 0,1 mg krople 0,6 mg/1 ml inj. 0,2 mg/2 ml	d d e d e d	30 tabl. 5 amp. 10 ml 30 tabl. 20 ml 5 amp.
91		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Metoclopramidi hydrochloridum Cerucal Cerucal Metoclopramidum Metoclopramidum	tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml	d d a b	50 tabl. 5 amp. 50 tabl. 5 amp.
92		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metoprololi tartras Betaloc Betaloc Metocard Metocard Metocard prolongatum Metoprolol Metoprolol Metoprolol prolongatum	tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,2 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1g tabl. 0,2 g	x e c c d c x d	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
93			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metronidazolum Metronidazol Metronidazol Metronidazol Metronidazol Metronidazol 1% Metronidazol 10% Metronidazol 1%	tabl. 0,25 g tabl. dopochw. 0,5 g czopek 0,5 g czopek 1 g żel maść stomatologiczna krem	a b b c b b b	20 tabl. 10 tabl. 10 czopków 10 czopków 15 g 5 g 15 g
94			Rp.		Metronidazolum + Chlorquinaldolum Gynalgin	tabl. dopochw.	c	10 tabl.
95		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Molsidominum Corvaton Molsidomina Molsidomina Molsidomina prolongatum	tabl. 0,002 g tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g tabl. 0,008 g	f b b c	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
96	⊖ ⊖	N N	Rp. Rp.	w w	Morphini hydrochloridum Morphinum hydrochloricum Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/1 ml	d d	10 amp. 10 amp.
97		B B B	Rp. Rp. Rp.		Nadroparinum calcicum Fraxiparine Fraxiparine Fraxiparine	inj. 7500 j.m./0,3 ml inj. 15000 j.m./0,6 ml inj. 25000 j.m./1 ml	e,f f,f f,f	2 amp.-strzykawki 2 amp.-strzykawki 2 amp.-strzykawki
98		B B	Rp. Rp.		Naproxenum naticum Anapran, Apranax Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,275 g tabl. powł. 0,550 g	e,f e	40 tabl. 20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
99		B	Rp.	Naproxenum			
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Naprosyn	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,1 g	d	40 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Naproxen	czopek 0,25 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen	czopek 0,5 g	d	10 czopków
100		B		Natrii chloridum			
		B		Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml	c	10 amp.
		B		Natrium chloratum	inj. 0,9%/10 ml	c	10 amp.
101		B	Rp.	Natrii cromoglicas			
		B	Rp.	Cromogen Inhaler 5mg	aerosol 5 mg/dawkę	f	200 dawek
		B	Rp.	Cromohexal	roztw.do inh. 20 mg/2 ml	f	50 amp.
		B	Rp.	Cromolyn 20mg inh.powder	kaps. 0,02 g	f	100 kaps.
		B	Rp.	Cropoz	aerosol 0,005 g/dawkę	f	15 ml (150 dawek)
		B	Rp.	Intal	kaps. 0,02 g	f	90 kaps.
		B	Rp.	Intal	aerosol 5 mg/dawkę	f	112 dawek
		B	Rp.	Intal	roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml	g	48 amp. 2 ml
		B	Rp.	Taleum	aerosol 1 mg/dawkę	e	10 ml (250 dawek)
102		B	Rp.	Nedocromilum narticum			
		B	Rp.	Tilade	aerosol 2mg/dawkę	g	112 dawek
		B	Rp.	Tilade mint	aerosol 2mg/dawkę	g	112 dawek
103		A	Rp.	Neostigmini methylsulfas			
		A	Rp.	Polstigminum	tabl. 0,015 g	d	20 tabl.
		A	Rp.	Polstigminum	inj. 0,5 g/1 ml	c	10 amp.
104		B	Rp.	Nifedipinum			
		B	Rp.	Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.	Adalat	tabl. powl. 0,01 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Adalat retard, Adalat SL	tabl. powl. 0,02 g	f,e	30 tabl.
		B	Rp.	Cordafen	tabl. powl. 0,01 g	b	50 tabl.
		B	Rp.	Cordafen	krople 20 mg/ml	c	30 ml
		B	Rp.	Cordipin	tabl. powl. 0,01 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Cordipin retard	tabl. powl. 0,02 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Corinfar	draż. 0,01 g	c	50 draż.
		B	Rp.	Corinfar retard	tabl. powl. 0,02 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Nifecard	tabl. powl. 0,01 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Nifecard retard	tabl. powl. 0,02 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Nifedicor	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.	Nifedicor	kaps. 0,02 g	f	50 kaps.
		B	Rp.	Nifedicor	tabl. retard 0,02 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Nifedicor	krople 20 mg/ml	e	30 ml
		B	Rp.	Nifedipine	tabl. powl., kaps. 0,01 g	b,e	50 tabl., kaps.
		B	Rp.	Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
		B	Rp.	Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.
		B	Rp.	Nifedipina Retard Ratiopharm	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.
		B	Rp.	Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
		B	Rp.	Nifehexal 5	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.
		B	Rp.	Zenusin-10	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.	Zenusin-20	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
105		B	Rp.		Nitrendipinum Baypress	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Nitrendipina	tabl. 0,01 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Nitrendipina	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Unipress 10	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Unipress 20	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
106		B	Rp.		Nystatinum Nystatyna	tabl. powł. 500000 j.m.	c	16 tabl.
		B	Rp.		Nystatyna	zaw. 2400000 j.m./24 ml	b	1 fl.
		B	Rp.		Nystatyna	tabl. dopochw. 100000 j.m.	c	10 tabl.
		B	Rp.		Nystatyna	zasypka 100000 j.m./1 g	c	20 g
107		B	Rp.		Penicillaminum Cuprenil	tabl. powł. 0,125 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Cuprenil	tabl. powł. 0,25 g	e	30 tabl.
108	Θ	B	Rp.	w	Pentazocini hydrochloridum Fortral	inj. 0,03 g/1 ml	d	10 amp.
Θ	B	Rp.	w		Fortral	tabl. 0,05 g	f	50 tabl.
Θ	B	Rp.	w		Pentazocinum	tabl. 0,05 g	x	50 tabl.
Θ	B	Rp.	w		Pentazocinum	inj. 0,03 g/1 ml	d	10 amp.
109	Θ	N	Rp.	w	Pethidini hydrochloridum Dolargan	tabl. 0,025 g	c	10 tabl.
Θ	N	Rp.	w		Dolargan	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
Θ	N	Rp.	w		Dolcontral	inj. 0,05 g/1 ml	d	10 amp.
Θ	N	Rp.	w		Dolcontral	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
110	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum natricum Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp. 1 ml
111		B	Rp.		Phenoxyethylpenicillinum benzathini Ospen 750 syrop	zaw. 750000 j.m./5 ml	e	60ml
112		B	Rp.		Phenoxyethylpenicillinum kalicum Ospen	tabl. powł. 500000 j.m.	c	12 tabl.
		B	Rp.		Ospen	tabl. powł. 1000000 j.m.	d	12 tabl.
		B	Rp.		Ospen	tabl. powł. 1500000 j.m.	d	12 tabl.
		B	Rp.		V-cylina	tabl. 400 000 j.m.	c	10 tabl.
113	Δ	B	Rp.		Phenylephryni hydrochloridum Neosynephrine	krople do oczu 10%	e	5 ml
114	Δ	A	Rp.		Physostigmini salicylas Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
115		B	Rp.		Phytomenadionum Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Vitacon	inj. 0,001 g/0,5 ml	c	10 amp.
116	Δ	B	Rp.	●	Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum	krople do oczu 2%	c	10 ml
Δ	B	Rp.	●		Pilocarpinum ophtalmicum	maść do oczu 2%	b	3 g
Δ	B	Rp.	●		Isopto-Carpine 1%	krople do oczu 1%	d	15 ml
Δ	B	Rp.	●		Isopto-Carpine 2%	krople do oczu 2%	d	15 ml
Δ	B	Rp.	●		Pilogel HS	żel. 4%	e	5 g
Δ	B	Rp.	●		Pilemann 1%	krople do oczu 1%	d	10 ml
Δ	B	Rp.	●		Pilemann 2%	krople do oczu 2%	d	10 ml
Δ	B	Rp.	●		Pilemann 3%	krople do oczu 3%	d	10 ml
117			Rp.		Praziquantelum Cesol	tabl. powł. 0,15 g	f	6 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonono ryczałt
118		B	Rp.	Prazosini hydrochloridum			
		B	Rp.	Adversuten	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Adversuten	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,001 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,002 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Polpresin	tabl. 0,001 g	ł	30 tabl.
		B	Rp.	Polpresin	tabl. 0,002 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Polpresin	tabl. 0,005 g	c	30 tabl.
119		B	Rp.	Prednisoloni acetas			
		B	Rp.	Prednisolonom aceticum	zaw. do oczu 0,5%	c	10 ml
120		B	Rp.	Prednisolonom			
		B	Rp.	Encortolon	tabl. 0,005 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Prednisolonom	krem 0,25%	a	10 g
121		B	Rp.	Prednisoni acetas			
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,001 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,005 g	c	40 tabl.
122		B	Rp.	Progesteronum			
		B	Rp.	Progesteronum	tabl. podj. 0,05 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,01 g/1 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,025 g/1 ml	c	5 amp.
123		B	Rp.	Propafenoni hydrochloridum			
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powl. 0,15 g	e	40 tabl.
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powl. 0,3 g	f	40 tabl.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powl. 0,15 g	x	40 tabl.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powl. 0,3 g	x	40 tabl.
		B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powl. 0,15 g	f	40 tabl.
		B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powl. 0,3 g	g	40 tabl.
124		B	Rp.	Propranololi hydrochloridum			
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,01 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,04 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,04 g	b	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Propranolol	inj. 0,005 g/5 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Propranolol prolongatum	tabl. 0,08 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Propranolol prolongatum	tabl. 0,16 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Propra-Ratiopharm 40	tabl. powl. 0,04 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Propra-Ratiopharm 80	tabl. powl. 0,08 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Propra Retard-Ratiopharm 80	kaps. 0,08 g	f	50 kaps.
125			Rp.	Pyranteli pamoas			
			Rp.	Pyrantelum	tabl. 0,25 g	b	3 tabl.
			Rp.	Pyrantelum	zaw. 0,05 g/1 ml	b	15 ml
126		B	Rp.	Pyrimethaminum			
		B	Rp.	Daraprim	tabl. 0,025 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Pyrimen	tabl. 0,025 g	d	30 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
127		Rp.		Ranitidini hydrochloridum			
				Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,15 g	f	40 tabl.
				Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,3 g	f	30 tabl.
				Raniberl	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
				Ranigasan	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
				Ranigast	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
				Ranisan	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
				Ranital	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
				Zantac	tabl. powł. 0,15 g	g	40 tabl.
				Zantac	tabl. powł. 0,3 g	g	30 tabl.
				Zantac effervescent	tabl. mus. 0,15 g	g	30 tabl.
				Zantac effervescent	tabl. mus. 0,3 g	x	30 tabl.
128		Rp.		Salbutamoli sulfas			
				Salbutamol	tabl. 0,002 g	a	25 tabl.
				Salbutamol	tabl. 0,004 g	a	25 tabl.
				Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	b	100 ml
				Salbutamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	20 ml (400 dawek)
				Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
				Salbutamol BP	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
				Salbuvent	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
				Ventolin	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	20 ml (200 dawek)
129	B	Rp.		Selegilini hydrochloridum			
				Jumex	tabl. 0,005 g	f	50 tabl.
130				Sole rehydratacyjne			
				Gastrolit	tabl.	c	30 tabl.
				Gastrolit	saszetki 4 g	c	15 saszetek
				Saltoral	saszetki 5,5 g	c	10 saszetek
131		Rp.		Sulfathiazolum argentum			
				Argosulfan	krem 2%	c	40 g
132		Rp.		Theophyllinum			
				Afonilum retard	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
				Afonilum retard forte	kaps. 0,375 g	d	20 kaps.
				Euphyllinum CR retard	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
				Theo-Dur	tabl. retard 0,2 g	e	50 tabl.
				Theo-Dur	tabl. retard 0,3 g	f	50 tabl.
				Theophyllinum 100	tabl. 0,1 g	c	30 tabl.
				Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
				Theophyllinum prolongatum	tabl. 0,25 g	c	20 tabl.
				Theophyllinum	czopek 0,35 g	c	10 czopków
				Theoplus	tabl. prolongatum 0,1 g	x	30 tabl.
				Theoplus	tabl. prolongatum 0,3 g	x	30 tabl.
				Theospirex retard	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
				Teotard	kaps. retard 0,2 g	d	40 kaps.
133		Rp.		Thiamazolum			
				Metizol	tabl. 0,005 g	c	50 tabl.
134		Rp.		Tialorid mite	tabl.	x	50 tabl.
				Tialorid	tabl.	c	50 tabl.
				Moduretic	tabl.	x	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
135		Rp.		Timololi maleas			
		Rp.		Cusimolol	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Cusimolol	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftan-Timolol	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftan-Timolol	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftensin	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftensin	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohexal 0,1%	krople do oczu 0,1%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohexal 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohexal 0,5%	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	e	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,25%	e	1 flak. 2,5 ml
		Rp.		Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,5%	f	1 flak. 2,5 ml
136	B	Rp.		Todralazini hydrochloridum			
				Binazin	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
137	B	Rp.		Verapamili hydrochloridum			
	B	Rp.		Apo-Verap	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.		Apo-Verap	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.		Falicard 80	draż. 0,08 g	x	40 draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł. 0,08 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł. 0,12 g	x	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powł. 0,24 g	f	20 tabl.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	tabl. 0,24 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Lekoptin retard	tabl. powł. 0,24 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powł. 0,08 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powł. 0,2 g	x	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,08 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
	B	Rp.		Verapamil	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N40	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N80	tabl. powł. 0,08 g	e	40 tabl.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N120	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.

## Załącznik nr 2

## WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1		B	Rp.	Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
2				Acidum lacticum Lactovaginal	gałka dopochw.	d	10 gałek
3		B	Rp.	Acidum pipemicidicum Palin	kaps. 0,2 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Palin	tabl. powł. 0,4 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Pipram	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.
		B	Rp.	Urolin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
4		B	Rp.	Acyclovirum Antivir	tabl. 0,2 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Cusiviral	maść do oczu 3%	f	4,5 g
		B	Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	g	25 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	f	4,5 g
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	g	70 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	g	35 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	g	125 ml
		B	Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	f	4,5 g
5		B	Rp.	Allylestrenolum	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Gestormone	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
6		B	Rp.	Ambenoni chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
7		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum Aflegan	inj. 0,015 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
8		B	Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav	tabl. powł. 0,625 g	f	21 tabl.
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powł. 0,375 g	e	21 tabl.
		B	Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	d	20 ml
		B	Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 0,375 g	e	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 625 mg	x	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	f	100 ml
9		B	Rp.	Astemizolum Astemisan	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Astemizol	tabl. 0,01 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Hismanal	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Hismanal	zaw. 1 mg/1 ml	e	100 ml
10		B	Rp.	Aurothioglucosum Solganal	zawiesina 50 mg/ml	g	10 ml

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
11	B	Rp.			Beclometasoni dipropionas Beclocort	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
					Beclomet nasal	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
12		Rp.			Bismuthi subcitras Cytribin Ventrisol De-Nol	tabl. powl. tabl. powl. 0,12 g tabl.	e e g	112 tabl. 112 tabl. 112 tabl.
					Budesonidum Budesonid	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
					Rhinocort	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę	f	200 dawek
14	△ △ △	Rp.			Carbacholi chloridum Carbachol Isopto-Carbachol Isopto-Carbachol	krople do oczu 3% krople do oczu 1,5% krople do oczu 3%	b d d	10 ml 15 ml 15 ml
					Cefuroximum Biofuroxym Biofuroxym Kefurox Kefurox Plixym Plixym Zinacef Zinacef	inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g	d d e e d d d e	fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. amp. fiol.
					Cetirizimum Zyrtec Zyrtec	tabl. powl. 0,01 g krople 0,01g/1ml	d,f e	20 tabl. 10ml
16	B B	Rp. Rp.			Chlormidazol Polfungicid Polfungicid	masło 5% płyn	c c	25 g 10 ml
17		Rp. Rp.	●		Chlorquinaldolum Chlorchinaldin	masło 3%	b	20 g
18		Rp.			Chlortalidonum Hygroton Urandil	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g	e d	20 tabl. 30 tabl.
20	△ △	B B	Rp. Rp.		Clemastini fumaras Clemastinum Clemastinum	tabl. 0,001 g syrop 0,001 g/10 ml	b c	30 tabl. 100 ml
					Clomifeni citras Clostylbegyt	tabl. 0,05 g	d	10 tabl.
22	△ △ △ △ △ △ △ △	A	Rp.		Clonidini hydrochloridum Catapresan Catapresan Clonidin Clonidin Clonistada Haemiton Haemiton Iporel	tabl. 0,075 mg tabl. 0,15 mg kaps. 0,075 mg kaps. 0,15 mg tabl. 0,15 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,3 mg tabl. 0,075 mg	d x e x x x x c	20 tabl. 30 tabl. 20 kaps. 20 kaps. 20 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 50 tabl.
					Clopamidum Brinaldix Brinaldix Clopamid	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	x x c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
23		B B B	Rp. Rp. Rp.		Clotrimazol comp. Proftin T	zasypka	c	150 g

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.	
25		A	Rp.	Colchici semen Colchicum Dispert	tabl. 0,5 mg	d	25 tabl.	
26		B	Rp.	Cyproteroni acetas Androcur	tabl. 0,05 g	g	20 tabl.	
27			Rp.	Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum Diane 35	draż.	e	21 draż.	
28			Rp.	Delatar	maść	d	50 g	
29		B	Rp.	Demoxycytocinum Sandopart	tabl. podpoliczk. 50 j.m.	e	10 tabl.	
30			Rp. Rp.	Dextranomer Acudex Crupodex	zasypka 4 g zasypka	e f	10 saszetek 60 g	
31		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Diclofenacum natricum Diclorem Diklofen Feloran Naklofen Olfen Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/2 ml inj. 0,075 g/3 ml	e x e d e f	6 amp. 5 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp.	
32	Δ	B	Rp.	Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.	
33		B B B	Rp. Rp. Rp.	Distreptaza Distreptaza Distreptaza	tabl. inj. czopek	e d c	20 tabl. 1 fiol. 10 ml 6 czopków	
34	Δ	B	Rp.	Disulfiramum Anticol	tabl. 0,5 g	c	30 tabl.	
35		B	Rp.	Ergotamini tartras Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	b	20 draż.	
36		B	Rp.	Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.	
37		B	Rp.	Estradioli valeras Estradiol-Depot	inj. 0,01 g/1 ml	f	10 amp.	
38			Rp. Rp. Rp.	Estradiolum comp. Oestrofeminal Oestrofeminal Oestrofeminal	kaps. 0,3 mg kaps. 0,6 mg kaps. 1,25 mg	d d e	21 kaps. 21 kaps. 21 kaps.	
39		B B B	Rp. Rp. Rp.	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21 Rigevidon Stediril 30	tabl. tabl. draż.	d c d	21 tabl. 21 tabl. 21 draż.	
40		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen	tabl.	b	21 tabl.	
41		B	Rp.	Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjedz. 0,025 g	d	20 tabl.	
42		B B	Rp. Rp.	Etretinate Tigason Tigason	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g	g g	100 kaps. 100 kaps.	
43		B	Rp.	Fenbufen	tabl. 0,3 g	e	30 tabl.	
44		B B	Rp. Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Fenoterol Partusisten	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	c f	100 tabl. 100 tabl.	
45			Rp. Rp.	● ●	Ferrosi chloridum Hemofer Ferro 66	krople krople	b d	10 ml 20 ml

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
46		Rp.	●	Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm	draż.	b	20 draż.	
		Rp.	●	Ferro-Gradumet	tabl. tabl. powł.	d	30 tabl.	
		Rp.	●	Hemofer prolongatum	draż.	b	30 draż.	
		Rp.	●	Resoferon	draż.	e	50 draż.	
		Rp.	●	Sorbifer Durules	tabl. powł.	d	50 tabl.	
		Rp.	●	Tardyferon	tabl. powł. retard	x	30 tabl.	
47	B	Rp.		Fluconazolum				
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,05 g	g	7 kaps.	
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,1 g	g	7 kaps.	
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,15 g	f	1 kaps.	
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,2 g	x	14 kaps.	
	B	Rp.		Diflucan	syrop 5 mg/ml	g	150 ml	
	B	Rp.		Fluconazole	kaps. 0,05 g	f	14 kaps.	
	B	Rp.		Fluconazole	kaps. 0,1 g	f	7 kaps.	
	B	Rp.		Fluconazole	syrop 5 mg/1 ml	f	150 ml	
48	B	Rp.		Fludrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum				
	B	Rp.		Dicortineff	maść do oczu	b	3 g	
	B	Rp.		Dicortineff	zawiesina do oczu	b	10 ml	
49		Rp.		Flunisolidum				
		Rp.		Bronilide	aerosol dozowany 0,25 mg/dawkę	f	12 ml (120 dawek)	
				Syntaris	aerosol do nosa 0,025 mg/dawkę	f	24 ml (240 dawek)	
50		Rp.		Fluticasone propionas				
				Flixonase	zaw. do nosa	g	10 ml (120 dawek)	
51	B	Rp.		Fosfestrolum dinetricum				
	B	Rp.		Fostrolin	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.	
				Fostrolin	inj. 0,25 g/5 ml	x	10 amp.	
52		Rp.		Framycetinum comp.				
				Carident	maść	c	5 g	
53	B	Rp.		Gentamicini sulfas				
	B	Rp.		Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	x	10 amp.	
	B	Rp.		Gentamycin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.	
	B	Rp.		Gentamicin, Gentamycin	inj. 0,02 g/2 ml	c,d	10 amp.	
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml	d,e	10 amp.	
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin, Garamycin	inj. 0,08 g/2 ml	d,e	10 amp.	
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin	krople do oczu 0,3%	a	10 ml	
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin	maść do oczu	a,d	3 g, 5 g	
	B	Rp.		Gentamicin Ratiopharm	inj. i.m. 0,08 g/2 ml	g	5 amp.	
	B	Rp.		Gentamytrex	krople do oczu	d	5 ml	
	B	Rp.		Gentamytrex	maść do oczu	c	3 g	
54	B	Rp.		Glucosum				
	B	Rp.		Glucosum	inj. 10%	d	10 amp. 10 ml	
	B	Rp.		Glucosum	inj. 20%	d	10 amp. 10 ml	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
55	B	Rp.	Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl	inj. 500 j.m.	e	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.	
	B	Rp.	Biogonadyl	inj. 2000 j.m.	f	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.	
	B	Rp.	Pregnyl	inj. 500 j.m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.	
	B	Rp.	Pregnyl	inj. 1500 j.m.	f	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.	
	B	Rp.	Pregnyl	inj. 5000 j.m.	g	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.	
	B	Rp.	Profasi	liofilizat 500 j.m.	e	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.	
	B	Rp.	Profasi	liofilizat 1000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.	
	B	Rp.	Profasi	liofilizat 2000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.	
	B	Rp.	Profasi	liofilizat 5000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.	
	B	Rp.	Profasi	liofilizat 10000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.	
56	B	Rp.	Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	e	10 fiol.	
57	B	Rp.	Hydrocortisoni butiras		d	15 g	
	B	Rp.	Locoid	krem 0,1%	d	15 g	
	B	Rp.	Locoid lipokrem	maść 0,1%	d	20 ml	
	B	Rp.	Locoid	lotio 0,1%	a	15 g	
	B	Rp.	Laticort	maść 0,1%	a	15 g	
	B	Rp.	Laticort	krem 0,1%	b	20 ml	
58	B	Rp.	Hydrocortisoni butiras + Chlorquinaldolum		a	15 g	
	B	Rp.	Laticort-CH	krem 0,1%	a	15 g	
	B	Rp.	Laticort-CH	maść 0,1%			
59	B	Rp.	Ipratropii bromidum		e	15 ml (300 dawek)	
	B	Rp.	Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę roztw. do inh.	e	20 ml	
	B	Rp.	Atrovent	25 mg/100 ml			
60	B	Rp.	Isosorbidi dinitras		d	12 ml (300 dawek)	
	B	Rp.	Aerosonit	aerosol 1,25 mg/dawkę	f	15 ml (300 dawek)	
61	B	Rp.	Isoket	aerosol 1,25 mg/dawkę			
	B	Rp.	Ketoconazolum	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.	
	B	Rp.	Ketokonazol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.	
	B	Rp.	Ketozol	glob. 0,4 g	x	3 glob.	
	B	Rp.	Nizoral	tabl. 0,2 g	f	10 tabl.	
	B	Rp.	Nizoral	glob. 0,4 g	x	3 glob.	
62	B	Rp.	Oronazol	tabl. 0,2 g	x	20 tabl.	
	Δ	B	Rp.	Ketotifen hydrofumaras			
	Δ	B	Rp.	Ketof	kaps. 0,001 g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ketof	syrop 1 mg/5 ml	d	100 ml
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	syrop 0,2 mg/1 ml	c	100ml
	Δ	B	Rp.	Pozitan	tabl. 0,001 g	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	tabl. 0,001 g	f	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	f	100 ml
	Δ	B	Rp.	Zaditen SRO	tabl. powł. 0,002 g	f	30 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
63		B B	Rp. Rp.		Lynestrenolum Endometril Orgametrol	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	d d	30 tabl. 30 tabl.
64	△ △ △ △	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Mexiletini hydrochloridum Katen Mexicord Mexitil Mexitil	kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g kaps. retard 0,36 g	d e f f	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. 20 kaps.
65			Rp. Rp.		Mesalazinum Salozinal (Salofalk) Pentasa	tabl. 0,25g tabl. o powoln. uwal. 0,5g	f g	50 tabl. 100 tabl.
66		B	Rp.		Mesnum Mistabron	płyn do inh. lub wlewań 0,6 g/3 ml	e	5 amp.
67		A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp.		Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexate Trexan	tabl. 0,01 g tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	g f d f	100 tabl. 100 tabl. 20 tabl. 100 tabl.
68	△ △	B B	Rp. Rp.		Methyldopum Dopanol Dopegyt	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g	d d	50 tabl. 50 tabl.
69		B B	Rp. Rp.		Methylprednisoloni acetas Depo-Medrol Depo-Medrol z lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml	c,d d	1 fiol. 1 fiol.
70		B	Rp.		Methyltestosteronum Mesteron	tabl. podjaz. 0,01 g	c	20 tabl.
71			Rp. Rp.		Miconazoli nitras Gyno-Daktarin Gyno-Femidazol	globulki 0,1 g tabl. dopochw. 0,1 g	f d	15 glob. 15 tabl.
72		B	Rp.		Miconazolum comp. Mycosolon	maść	d	15 g
73			Rp. Rp.	● ●	Naphazolinum + Diphenhydraminum Betadrin Betadrin	krople do oczu krople do nosa	a a	10 ml 10 ml
74		B B	Rp. Rp.		Natrii aurothiomalas Tauredon Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml inj. 0,02 g/0,5 ml	g g	10 amp. 10 amp.
75		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Natrii cromoglicas Cromohexal Cromohexal Cromohexal Cromosol Cusicrom 4% Hay-Crom Lomusol Opticrom Polcrom	krople do oczu 2% krople do oczu 2% aerosol 20 mg/ml aerosol 2,6 mg/dawkę krople do oczu 4% krople do oczu 2% aerosol 2% krople do oczu 2% krople do oczu 2%	d e f f d d f f x	10 ml 20 x 0,5ml 30 ml 28 ml 10 ml 13,5 ml 26 ml 13,5 ml 10 ml
76			Rp. Rp.		Norethisteroni acetas Norethisteron Primolut Nor	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	c e	20 tabl. 20 tabl.
77					Odżywki Humana O	proszek	d	350 g

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
78	B	Rp.		Piroxicarnum			
				Apo-Piroxicam	kaps. 0,01 g	c	20 kaps.
				Apo-Piroxicam	kaps. 0,02 g	d	20 kaps.
				Feldene	kaps. 0,01 g	e	20 kaps.
				Feldene	kaps. 0,02 g	x	20 kaps.
				Feldene	czop. 0,02 g	x	12 czopków
				Piroxicam	tabl. powl. 0,01 g	b	20 tabl.
				Piroxicam	tabl. powl. 0,02 g	c	20 tabl.
				Piroxicam	czop. 0,01 g	b	10 czopków
				Piroxicam	czop. 0,02 g	b	10 czopków
79	B	Rp.		Polymyxinum B			
				Atecortin	zawiesina	b	5 ml
80		Rp.		Polividonum Iodinum			
				Poleseptol	globulki	b	5 szt.
				Poleseptol	masło	b	20 g
				Povidone Iodine 10%	roztwór 10%	c	20 ml
81	B	Rp.		Prednisoloni pivalas			
				Mecortolon	krem 0,5%	a	10 g
82	Δ	B	Rp.	Pridinoli hydrochloridum			
				Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
83	Δ	B	Rp.	Pridinoli mesylas			
				Polmesilat	tabl. 0,004 g	c	50 tabl.
84	B	Rp.		Procainamidi hydrochloridum			
				Procainamidum	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
85		Rp.		Psorisan 5%	masło 5%	c	50 g
				Psorisan 10%	masło 10%	c	50 g
				Psorisan 20%	masło 20%	c	50 g
86	B	Rp.		Pyridostigmini bromidum			
				Mestinon	draż. 0,06 g	g	150 draż.
87		Rp.		Spiرونolactonum			
				Aldactone A	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
				Aldactone 100	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.
				Spiridon	tabl. 0,025 g	b	20 tabl.
				Spironol	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
				Spironol 100	tabl. 0,1 g	x	20 tabl.
				Spiرونolacton Stada	kaps. 0,05 g	x	50 kaps.
				Spiرونolacton Stada	kaps. 0,1 g	x	50 kaps.
				Verospirone	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
88		Rp.		Sucralfatum			
				Ancrusal	tabl. 0,5 g	e	120 tabl.
				Sucralfate	tabl. 1 g	f	100 tabl.
				Sucralfat-Retiopharm 1000	tabl. 1 g	d	20 tabl.
				Ulcogant	tabl. 1 g	f	50 tabl.
				Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	250 ml
				Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	50 saszetek
				Ulcogant	gran. 1 g	f	50 saszetek
				Ulgastran	tabl. 1 g	d	50 tabl.
				Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	e	250 ml
				Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	x	50 saszetek a 5 ml
				Venter	tabl. 1 g	e	50 tabl.
				Venter	gran. 1 g	e	50 saszetek
89		Rp.		Sulfadiazinum argenteum			
				Dermazin	krem 1%	d	50 g
90	B	Rp.		Sulfasalazinum			
				Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	f	50 tabl.
				Sulfasalazin EN	tabl. powl. 0,5 g	f	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
91		B	Rp.	Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	d	5 amp.
92		B	Rp.	Testosteroni propionas Testosteronum propionicum Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	c c	5 amp. 5 amp.
93		B	Rp.	Testosteronum Omnadren 250	inj. 1 ml	c	1 amp.
94	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Thietylperazini maleas Torecan Torecan	tabl. powł. 6,5 mg czopek 6,5 mg	d d	50 tabl. 5; 6 czopków
95			Rp.	Tinidazolum Tinidazolum	tabl. powł. 0,5 g	a	4 tabl.
96		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Tretinoïnum Airol Atrederm Atrederm	płyn 0,05% płyn 0,025% płyn 0,05% płyn 0,1%	x c c c	50 ml 60 ml 60 ml 20 ml
97		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Triamcinoloni acetonidum Kenalog Polcortolon Polcortolon Polcortolon 10 Polcortolon 40 Polcortolon 200	inj. 0,04 g/1 ml krem 0,1% maść 0,1% inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml	e a a d d x	1 amp. 15 g 15 g 5 fiol. 5 fiol. 10 fiol.
98		B B	Rp. Rp.	Triamcinolonom Polcortolon Polcortolon	tabl. 0,001 g tabl. 0,004 g	b c	20 tabl. 20 tabl.
99		B	Rp.	Triamcinolonom + Chlorquinaldolum Monacort	aerosol	c	35 g

## Załącznik nr 3

## WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1		Rp.		Acespargin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
2	B	Rp.		Acetylocysteineum Acetylocysteina	kaps. 0,1 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		ACC 100	granulat 100 mg	d	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.		ACC 200	granulat 200 mg	e	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.		ACC 200	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		ACC 100	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		ACC 200	tabl. mus. 0,2 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Mucisol	proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteineum)	d	60 g
	B	Rp.		Tussicom 100	granulat 100 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
	B	Rp.		Tussicom 200	granulat 200 mg/5 g	d	20 saszetek po 5 g
3		Rp.		Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum Citrolyt	granulki	e	220 g
4		Rp.	●	Acidum sulfosalicylicum + Trichloraceticum Dermasept	płyn	c	30 g
5	B	Rp.		Acidum tranexamicum Exacyl	tabl. powl. 0,25g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Exacyl	tabl. powl. 0,5g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Exacyl	inj. 0,5g/5ml	e	5 amp. 5ml
	B	Rp.		Exacyl	roztw. do picia 1g/10ml	e	5 amp. 10ml
6				Acidum undecylenicum comp. Mykodermina Mykodermina Mykodermina M	płyn zasypka maść	b b b	50 g 15 g 30 g
7	B	Rp.		ALERGENY DO CELÓW LECZNICZYCH - alergeny roztoczy kurzu domowego Alavac S H.D.M. kurs podstawowy	inj. 9 ml	g	3 fiol.
	B	Rp.		Alavac S H.D.M. kurs podtrzymujący	inj. 9 ml	g	1 fiol.
	B	Rp.		Alutard SQ kurs podstawowy	inj. SQU/ml; 100, 1000, 10000, 100000	g	4 fiol. a 5ml + 4,5 ml rozp.
	B	Rp.		Alutard SQ kurs podtrzymujący	inj. 100000 SQU	g	1 fiol. 5 ml
	B	Rp.		Novo-Helisen Depot kurs podstawowy	inj. 4,5ml, stęż. 1,2,3	g	3 but.
	B	Rp.		Novo-Helisen Depot kurs podtrzym.	inj. 4,5ml lub 9,5ml stęż.3	g	1 but.
	B	Rp.		- alergeny pyłków roślin Alergen pyłkowy do celów lecz.	inj. 3ml	d	5 fiol.
	B	Rp.		Catalet (C, D, T)	inj. 2ml	f	zestaw po 4 fiol.
	B	Rp.		Pollinex podstawowy	inj.	f	3 fiol.
	B	Rp.		Pollinex podtrzymujący	inj.	g	1 fiol.
	B	Rp.		Allergovit	inj. 3ml, stęż. A,B	g	2 fiol.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
8		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum	tabl. 0,03g	c	20 tabl.	
		B	Rp.	Ambrohexal	syrop 15mg/5ml	c	120ml	
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	c	120ml	
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	c	150ml	
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	d	150ml	
		B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	x	10 kaps.	
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	x	50ml	
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03g	c	20 tabl.	
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	d	100ml	
		B	Rp.	Mucosolvan	płyn do inh.0,75g/100ml	d	1 op.	
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3g/100ml	x	100ml	
		B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03g	x	50 tabl.	
		B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	d	100ml	
		B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5mg/1ml	d	100ml	
9	△	B	Rp.	Amitriptylini hydrochloridum	draż. 0,01 g	c	60 draż.	
		B	Rp.	Amitriptylinum	draż. 0,025 g	c	60 draż.	
		B	Rp.	Amitriptylinum	inj. 2,5%	c	5 amp. 2 ml	
10		B	Rp.	Amlodipinum	tabl. 0,005g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Amlardin	tabl. 0,01g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,005g	f	30 tabl.	
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,01g	g	30 tabl.	
11		B	Rp.	Ampicillinum	tabl., kaps. 0,25g	c	16 tabl., kaps.	
		B	Rp.	Ampicillin	tabl., kaps. 0,5g	d	16 tabl., kaps.	
		B	Rp.	Ampicillin	proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	c	60 ml	
		B	Rp.	Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (125mg/5ml) - 1,5 g	d	60 ml	
		B	Rp.	Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	d	60 ml	
12		B	Rp.	Ampicillinum + Sulbactam	tabl. 0,375 g	f	12 tabl.	
		B	Rp.	Unasyn	prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	f	70 ml	
13		B	Rp.	Azithromycinum	tabl. 0,125g	f	6 tabl.	
		B	Rp.	Sumamed	kaps. 0,25g	f	6 kaps.	
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,5g	f	3 tabl.	
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,1g/5ml	e	20 ml	
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,2g/5ml	f	20 ml	
14		B	Rp.	Benazeprili hydrochloridum	tabl. powl. 0,005g	f	14 tabl.	
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,01g	x	14 tabl.	
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,02g	e	14 tabl.	
15		Rp.		Bezafibratum	tabl. powl. 0,2g	f	30 tabl.	
		Rp.		Bezalip	tabl. powl. 0,4g	x	30 tabl.	
		Rp.		Bezamidin	tabl. powl. 0,2g	e	50 tabl.	
16		B	Rp.	Bupivacaini hydrochloridum	inj. 0,5%	d	10 amp. 10 ml	
17	⊖	B	Rp.	Bupivacainum hydrochloricum				
		w		Buprenorphini hydrochloridum	tabl. podjedz. 0,2mg	x	60 tabl.	
		w		Bunondol	tabl. podjedz. 0,4mg	x	30 tabl.	
		w		Temgesic	tabl. podjedz. 0,2mg	f	10 tabl.	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
18		B	Rp.	Calcii dobesilas Calcium dobesilate Doxilek Doxium Doxium 500 Dobesilat-Calcium	tabl. 0,25g kaps. 0,5g tabl. 0,25g tabl. 0,5g tabl. 0,25g	x x g g x	30 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 30 tabl. 50 tabl.
19		B	Rp.	Carbenicillinum natriicum Carbenicillin Carbenicillin	inj. 1 g inj. 2 g	d x	fiol. fiol.
20		B	Rp.	Cefadroxilum Duracef Duracef Duracef Duracef Duracef Duracef	kaps. 0,25 g tabl. 1 g kaps. 0,5 g gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml gran. do sporz. syropu 0,5 g/5 ml	d f e d e x	12 kaps. 12 kaps. 12 kaps. 60 ml 60 ml 60 ml
21		B	Rp.	Cefalexin Cefaleksyna Cefaleksyna Cefalexin Cefalexin-Ratiopharm 500 Cefalexin-Ratiopharm 1000 Cefalexin-Ratiopharm TS  B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp.	kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g kaps. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g tabl. powł. 1 g gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g	x x x e f f f d e d d e f f e d e	16 kaps. 16 kaps. 20 kaps. 10 tabl. 10 tabl. 120ml 12 kaps. 12 kaps. 60 ml 60 ml 16 kaps. 16 kaps.
22		B	Rp.	Cefaclor Alfacet Alfacet Alfacet Alfacet Ceclor Ceclor Ceclor Ceclor Ceclor Taracef Taracef	kaps. 0,25g kaps. 0,5g syrop 0,125 g/5 ml syrop 0,25 g/5 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml zaw. 125 mg zaw. 250 mg/5 ml zaw. 250 mg kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g	x x x x f g e e f f x x	16 kaps. 16 kaps. 60 ml 60 ml 15 kaps. 15 kaps. 75 ml 15 saszetek 75 ml 15 saszetek 16 kaps. 16 kaps.
23		B	Rp.	Cefradinum Sefril A Sefril Sefril Sefril	inj. 1 g kaps. 0,5 g inj. 1 g gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml	d e x d	1 fiol. z suchą subst. 12 kaps. 1 fiol. z suchą subst. 60 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
24		B	Rp.	Cefuroximi axetilum Bioracef	tabl. powl. 0,125 g	x	10 tabl.
	B	Rp.		Bioracef	tabl. powl. 0,25g	x	10 tabl.
	B	Rp.		Bioracef	tabl. powl. 0,5 g	x	10 tabl.
	B	Rp.		Bioracef	proszek do przyg. zaw. 0,125 g	x	10 torebek po 0,125 g
	B	Rp.		Zinnat	tabl. 0,125 g	e	10 tabl.
	B	Rp.		Zinnat	tabl. 0,25g	f	10 tabl.
	B	Rp.		Zinnat	tabl. 0,5g	g	10 tabl.
	B	Rp.		Zinnat	gran. 0,125 g/5 ml	f	50 ml
	B	Rp.		Zinnat	zaw. 125 mg	e	10 saszetek
	B	Rp.		Zinnat	zaw. 250 mg	f	10 saszetek
25				Cepan	krem	c	35 g
26	△	B	Rp.	Chlorpromazini hydrochloridum Chlorezin	inj. 0,05 g/2 ml	x	10 amp.
△	B	Rp.		Fenactil	draż. 0,01 g	a	30 draż.
△	B	Rp.		Fenactil	draż. 0,025 g	a	20 draż.
△	B	Rp.		Fenactil	draż. 0,1 g	b	30 draż.
△	B	Rp.		Fenactil	krople 4%	b	10 g
△	B	Rp.		Fenactil	inj. 0,025 g/5 ml	c	5 amp.
△	B	Rp.		Fenactil	inj. 0,05 g/2 ml	c	10 amp.
27	△	B	Rp.	Chlorprothixenum			
△	B	Rp.		Chlorprothixen	tabl. powl. 0,015 g	d	50 tabl.
				Chlorprothixen	tabl. powl. 0,05 g	e	50 tabl.
28		B	Rp.	Cilazaprilum			
	B	Rp.		Inhibace	tabl. powl. 0,5 mg	e	30 tabl.
	B	Rp.		Inhibace	tabl. powl. 0,001g	f	30 tabl.
	B	Rp.		Inhibace	tabl. powl. 0,0025g	f	28 tabl.
	B	Rp.		Inhibace	tabl. powl. 0,005g	g	28 tabl.
29			Rp.	Cimetidinium			
			Rp.	Altramet	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,3 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,4 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,6 g	x	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,8 g	x	100 tabl.
			Rp.	Belomet	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.
			Rp.	Cimetidinium	tabl. 0,2 g	d	100 tabl.
			Rp.	Histodil	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
			Rp.	Tagamet	tabl. 0,2 g	f	50 tabl.
			Rp.	Tagamet	tabl. 0,4 g	f	20 tabl.
			Rp.	Tagamet	tabl. 0,8 g	g	30 tabl.
30		B	Rp.	Ciprofloxacini hydrochloridum			
	B	Rp.		Ciprinol	tabl. 0,25 g	e	10 tabl.
	B	Rp.		Ciprinol	tabl. 0,5 g	f	10 tabl.
	B	Rp.		Ciprobay 250	tabl. powl. 0,25 g	f	10 tabl.
	B	Rp.		Ciprobay 500	tabl. powl. 0,5 g	g	10 tabl.
	B	Rp.		Cipronex	tabl. powl. 0,25 g	d	10 tabl.
	B	Rp.		Cipronex	tabl. powl. 0,5 g	e	10 tabl.
	B	Rp.		Cipropol	tabl. powl. 0,25 g	d	10 tabl.
31		B	Rp.	Clarithromycinum			
	B	Rp.		Klacid	gran. do przyg.		
				Klacid	zaw. 125mg/5ml	f	60ml
				Klacid	tabl. powl. 0,25g	f	10 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
32		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Clindamycini hydrochloridum Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Klimicin Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml inj. 0,6 g/4 ml inj. 0,9 g/6 ml kaps. 0,075 g kaps. 0,15 g kaps. 0,3 g gran. do przyg.syropu 0,075g/5ml kaps. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml	f g g d e e e f	5 amp. 5 amp. 5 amp. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. 80ml 16 kaps. 5 amp.
33		B B	Rp. Rp.	Cloxacillinum naticum Syntarpen Syntarpen	tabl. powl. 0,25 g tabl. powl. 0,5 g	c d	16 tabl. 16 tabl.
34	△ △ △	B B B	Rp. Rp. Rp.	Cyproheptadini hydrochloridum Peritol Peritol Protadina	tabl. 0,004 g syrop tabl. 0,004 g	c c c	20 tabl. 100 ml 20 tabl.
35			Rp.	Diclofenacum naticum Naclof	krople do oczu	f	5ml
36		B B	Rp. Rp.	Dienestrolum Dienoestrolum Dienoestrolum	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	b c	30 tabl. 20 tabl.
37				Dimazoli dihydrochloridum Mycotol Mycotol	płyn zasypka	x x	50 g 30 g
38		B	Rp.	Diprophyllinum Diprophyllinum	inj. doż. 0,25 g/10 ml	d	10 amp.
39		B	Rp.	Doxycyclini hydrochloridum Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
40		B B	Rp. Rp.	Drotaveryni hydrochloridum No-Spa No-Spa	tabl. 0,04 g inj. 0,04 g/2 ml	c c	20 tabl. 5 amp.
41			Rp. Rp.	Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin	masło 1% roztwór 2,5%	b c	20 g 30 ml
42			Rp.	Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml
43		B B	Rp. Rp.	Estradiolum Estrofem Estrofem	tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g	e f	28 tabl. 28 tabl.
44		B B	Rp. Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetas Trisequens Trisequens forte	tabl. tabl.	f f	28 tabl. 28 tabl.
45		B B	Rp. Rp.	Estradioli valeras Progynova 21 Progynova 21 mite	draż. draż.	e e	21 draż. 21 draż.
46		B	Rp.	Estradioli valeras + Levonorgestrelum Klimonorm	draż. 2mg + 0,15mg	e	21 draż.
47		B	Rp.	Estradioli valeras + Estrioli + Levonorgestrolum Cyclo-Menorette	draż.	e	21 draż.
48		B	Rp.	Estradioli valeras + Norgestrelum Cyclo-Progynova	draż.	e	21 draż.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
49	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Etamsylatum Cyclonamine Cyclonamine	tabl. 0,25 g inj. 0,25 g/2 ml	b b	30 tabl. 5 amp.
50		B B	Rp. Rp.	Felodipinum Plendil Plendil	tabl. powł. 0,005g tabl. powł. 0,01g	f g	30 tabl. 30 tabl.
51			Rp. Rp. Rp. Rp.	Fenofibratum Fenofibrat-Ratiopharm Grofibrat Lipanthyl Lipanthyl 200 Micronised	kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g	e e e f	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. 30 kaps.
52		B	Rp.	Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko)	b	15 ml
53		B	Rp.	Flumetasonum + Acidum salicylicum Lorinden A	masło	a	15 g
54		B B	Rp. Rp.	Flumetasonum + Clioquinolum Lorinden C Lorinden C	masło krem	a a	15 g 15 g
55		B	Rp.	Flumetasonum + Pix Lithantracis Lorinden T	masło	a	15 g
56		B B	Rp. Rp.	Fluocinoloni acetonidum Flucinar Flucinar	masło żel	b b	15 g 15 g
57		B B	Rp. Rp.	Furazolidonum Furazolidon Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 ml) gran. do przyg. zaw. (17,2mg/5 ml)	b b	160 g 7 g/60 ml
58			Rp. Rp. Rp. Rp.	Gemfibrozilum Elmogan Elmogan Gevilon Lipozil	tabl. powł. 0,45g tabl. powł. 0,6g tabl. powł. 0,45g tabl. powł. 0,45g	x x x x	30 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 30 tabl.
59		B B B	Rp. Rp. Rp.	Griseofulvinum Gricin Griseofulvin forte Griseofulvin-M	tabl. 0,125 g tabl. 0,125 g tabl. 0,125 g	f d e	100 tabl. 20 tabl. 25 tabl.
60	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Haloperidolum Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Haldol Haldol Haldol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol-Ratiopharm Haloperidol-Ratiopharm 5	tabl. 0,0005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g płyn 0,002 g/1 ml tabl. 0,002 g inj. 0,005 g/1 ml krople 0,002 g/ml tabl. 0,001 g krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/1 ml tabl. 1,5 mg krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/ml	x c d x x x x b b,c c,d d e e	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 15 ml 25 tabl. 5 amp. 15 ml 40 tabl. 10 ml 5 amp. 50 tabl. 30 ml 5 amp.
61	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Imipramini hydrochloridum Imipramin Imipramin Imipramin Melipramin Melipramin Melipramin	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml	a a c x x x	20 draż. 20 draż. 10 amp. 50 draż. 50 draż. 10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
62		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Indometacinum Metindol Metindol Metindol Metindol Metindol Metindol retard Metindonium Indometacin Indometacin	kaps. 0,025 g tabl. powł. 0,025 g inj. 0,06 g/2 ml czopek 0,05 g czopek 0,1 g masć 5% tabl. 0,075 g płyn 0,4 g/20 ml czopek 0,05 g czopek 0,1 g	x a c b b b a c c	30 kaps. 25 tabl. 10 amp. 10 czopków 10 czopków 30 g 25 tabl. 20 ml 10 czopków 10 czopków
63		B B	Rp. Rp.	Ipratropii bromidum + Fenoterolum Berodual, Berodual aerosol Berodual	aerosol pływ do inh.	f e	15 ml 20 ml
64		B B B	Rp. Rp. Rp.	Isradipinum Lomir Lomir SRO Lomir SRO	tabl. 2,5 mg kaps. 2,5mg kaps. 5mg	x x f	28 tabl. 30 kaps. 30 kaps.
65			Rp. Rp. Rp. Rp.	Kalii iodidum Jodostin Jodostin Jodid 100 Jodid 200	tabl. powł. 0,1 mg tabl. powł. 0,2 mg tabl. 130,8 µg tabl. 261,6 µg	x x d e	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl.
66			Rp. Rp. Rp.	Lactulosum Duphalac Lactulosum Normase	syrop syrop syrop	x c x	300 ml 150 ml 200 ml
67	△	B	Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino	inj. 2% + 0,00125% Noradrenalinum basic	d	10 amp.2 ml
68		B B B	Rp. Rp. Rp.	Lisinoprilum Prinivil Prinivil Prinivil	tabl. 0,005g tabl. 0,01g tabl. 0,02g	f g g	28 tabl. 28 tabl. 28 tabl.
69		B B	Rp. Rp.	Loratydynam Claritine Claritine	syrop 1mg/1ml tabl.	e e	120 ml 10 tabl.
70		B B	Rp. Rp.	Medroxyprogesteroni acetas Provera Provera	tabl. 5 mg tabl. 10 mg	e e	30 tabl. 30 tabl.
71			Rp.	Mepartricinum Ipertrofan	tabl. 50 000 j.	f	30 tabl.
72			Rp.	Methocarbamolum Methocarbamol	tabl. 0,5 g	d	50 tabl.
73		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Methoxsalenum Geralen Meladinine Oxsoralen Oxsoralen Puvalen	kaps. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl., kaps. 0,01 g roztw. 1% tabl. 0,015 g	f x e g x	50 kaps. 30 tabl. 50 tabl., kaps. 50 ml 50 tabl.
74			Rp. Rp. Rp.	Mometasoni furoas Elocom 0,1% Elocom 0,1% Elocom	krem 0,1% masć 0,1% pływ 0,1%	e e e	15g 15g 20ml
75		B	Rp.	Nabumetonum Relifex	tabl. powł. 0,5g	f	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
76		B	Rp.	Natrii hyaluronas Hyalgan	inj. 0,02g/2ml	g	1 fiol.
77		B	Rp.	Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP	tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml	a a c	20 tabl. 20 tabl. 5 amp.
78		Rp.	Rp.	Nifuroxazidum Ercefuryl Ercefuryl Nifuroksazyd Nifuroksazyd	kaps. 0,1 g syrop 4 g/100 g zaw. 4% tabl. powł. 0,1 g	x x c c	30 kaps. 90 ml 90 ml 24 tabl.
79	B	Rp.	B	Norfloxacinum Norbactin Norbactin Nolicin	tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,8 g tabl. 0,4g	d d e	10 tabl. 4 tabl. 20 tabl.
80		Rp.	Rp.	Odżywki Fettam Humana z MCT Humana SL Nefromin Nutramigen Pro-Sobee Terapin S	proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek	x e e e f e e	200 g 350 g 650 g 400 g 425 g 400 g 200 g
81	B	Rp.	B	Orciprenalini sulfas Astmopent Astmopent	tabl. 0,02 g aerosol 0,3 g/20 ml	c d	20 tabl. 20 ml (400 dawek)
82	B	Rp.	B	Oxprenololi hydrochloridum Coretal Trasicor	tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	b x	50 tabl. 40 tabl.
83	⊖	N	Rp.	Oxycodoni hydrochloridum Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
84			Rp.	Pancreatinum Neo-Pancreatinum	tabl. powł. 0,15g	c	30 tabl.
85	B	Rp.		Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	c	10 amp.
86	B	Rp.	B	Pentoxifyllinum Agapurin Agapurin retard Agapurin 600 retard Azupentat-400 retard Dartelin retard Grofilina Pentilin Pentilin Pentohexal 600 Retard Polfilin Polfilin prolongatum Ralofekt Ralofekt Trental Trental Trental	draż. 0,1 g tabl. 0,4 g tabl. powł. 0,6 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml tabl. 0,06 g tabl. powł. 0,1 g tabl. powł. 0,4 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/5 ml draż. 0,1 g draż. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml	d d e d d d d e e c d x x x f e	60 draż. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 60 tabl. 20 tabl. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 50 tabl. 10 amp. 20 draż. 20 draż. 5 amp.
87	B	Rp.		Perindopril Prestarium	tabl. 0,004 g	f	30 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
88		B B B	Rp. Rp. Rp.	Pindololum Apo-Pindol Apo-Pindol Visken	tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,005 g	e x e	50 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
89		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Pirenzepini hydrochloridum Gastrozepin Pirengast Pirengast Pirenzepin-Ratiopharm Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	d c d d d	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
90		B	Rp.	Prajmalii bitartas Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.
91			Rp. Rp.	Pygeum africanum extr. Poldanen Tadenan	tabl. powl. kaps.	e f	30 tabl. 60 kaps.
92			Rp. Rp.	Retinoli palmitas Vitaminum A Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m płyn 50 000 j.m/1 ml	b b	50 kaps. 10 ml
93		B B B	Rp. Rp. Rp.	Roxitromycin Rulid Rulid Rulid	tabl. 0,15 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1g	f e f	10 tabl. 10 tabl. 10 tabl.
94	△ △ △ △ △	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Scopolamini butylbromidum Buscolysin Buscopan Buscopan Scopolan Scopolan	inj. 0,02 g/1 ml draż. 0,01 g inj. 0,02 g draż. 0,01 g czopek 0,01 g	d d d c b	10 amp. 20 draż. 5 amp. 30 draż. 6 czopków
95		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Sotaloli hydrochloridum Biosotal Biosotal Biosotal Gilucor Gilucor Sotahexal mite Sotahexal	tabl. 0,04g tabl. 0,08g tabl. 0,16g tabl. 0,08g tabl. 0,16g tabl. 0,08g tabl. 0,16g	x x x e e e e	60 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
96		B	Rp.	Spiramycinum Rovamycine	tabl. 1 500 000 j.m	e	16 tabl.
97		B B	Rp. Rp.	Terbinafini hydrochloridum Lamisil Lamisil	tabl. 0,125g tabl. 0,25g	g g	14 tabl. 14 tabl.
98	△ △ △ △	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Thioridazini hydrochloridum Thioridazin Thioridazin Thioridazin Thioridazin prolongatum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g tabl. 0,2 g	b c d e	30 draż. 20 draż. 20 draż. 20 tabl.
99			Rp. Rp. Rp.	Ticlopidini hydrochloridum Aclotin Tagren Ticlid	tabl. powl. 0,25 g tabl. 0,25g tabl. powl. 0,25g	x g g	20 tabl. 30 tabl. 20 tabl.
100		B B	Rp. Rp.	Tobramycini sulfas Brulamycin Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,08 g/2 ml	f d	10 amp. 1 fiol.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
101		Rp.	Rp.	Tocoferoli acetas Forte E-Vite Vitaminum E Evitol Sant-E-Gal	kaps. 100 I.U. kaps. 0,1 g tabl. powl. 0,1 g draż.	x b c x	50 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 draż.
102	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Tramadol hydrochloridum Amadol Tramadol Tramal, Tramadol Tramal Tramal Trodon Trodon, Tramadol Trodon, Tramadol Trodon, Tramal, Tramadol Trodon, Tramal	kaps. 0,05g czopek 0,1 g kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml krople 0,1 g/1 ml czopek 0,1 g	d c d c d x c d d d x c d c	20 kaps. 5 czopków 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 10 ml 5 czopków
103		B B	Rp. Rp.	Trandolaprilum Gopten Gopten	kaps. 0,5mg kaps. 0,002g	f f	40 kaps. 28 kaps.
104		B B	Rp. Rp.	Vitaminum A+D3 Vitaminum A+D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	b b	10 ml 50 kaps.
105		B B B	Rp. Rp. Rp.	Xantinoli nicotinas Sadamin Sadamin Sadamin prolongatum	tabl. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml tabl. powl. 0,5 g	b d c	30 tabl. 10 amp. 20 tabl.

## Objaśnienie oznaczeń

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty  
 Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;  
 N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);  
 Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez receptu w ilości jednego najmniejszego opakowania;  
 A - lek bardzo silnie działający;  
 B - lek silnie działający;  
 ⊖ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;  
 △ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

Kat cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 1,00 zł
- b - cena leku od 1,01 zł do 2,00 zł
- c - cena leku od 2,01 zł do 5,00 zł
- d - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł
- e - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł
- f - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł
- g - powyżej 50,00 zł
- x - brak aktualnych danych