

166**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 26 lutego 1998 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:
 - a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

- 3) wykaz środków antykoncepcyjnych, wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny środka, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych (Dz. U. Nr 40, poz. 250 i Nr 105, poz. 672).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 1998 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej:

W. Maksymowicz

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. (poz. 166)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1		B	Rp.	Acebutololi hydrochloridum			
		B	Rp.	Sectral	tabl. powł. 0,2 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Sectral	tabl. powł. 0,4 g	d	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Acecor	tabl. powł. 0,2 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Acecor	tabl. powł. 0,4 g	d	30 tabl. powł.
2		B	Rp.	Acenocoumarolum			
		B	Rp.	Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Sintrom	tabl. 0,004 g	e	60 tabl.
		B	Rp.	Syncumar	tabl. 0,004 g	d	50 tabl.
3			Rp.	Acidum folicum			
			Rp.	Acidum folicum	tabl. 0,005 g	a	30 tabl.
			Rp.	Acidum folicum	tabl. 0,015 g	a	30 tabl.
4		B	Rp.	Alfacalcidolum			
		B	Rp.	Alphacalcidolum	kaps. 1 µg	d	100 kaps.
		B	Rp.	Alphacalcidolum	kaps. 0,25 µg	d	100 kaps.
5		B	Rp.	Allopurinolum			
		B	Rp.	Allupol	tabl. 0,1 g	b	50 tabl.
		B	Rp.	Alloratio 100	tabl. 0,1 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Alloratio 300	tabl. 0,3 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	b	50 tabl.
		B	Rp.	Burmaden	tabl. 0,1 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Milurit	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Zyloric	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Zyloric-300	tabl. 0,3 g	e	56 tabl.
6		B	Rp.	Aminophyllinum			
		B	Rp.	Aminophyllinum	inj. doż. 2,5%	c	10 amp. 10 ml
		B	Rp.	Aminophyllinum	inj. dom. 25%	c	10 amp. 2 ml
		B	Rp.	Aminophyllinum	krople 4,8 g/20 ml	c	20 ml
7		B	Rp.	Amiodaroni hydrochloridum			
		B	Rp.	Cordarone	tabl. 0,2 g	e	60 tabl.
		B	Rp.	Opacorden	tabl. powł. 0,2 g	d	60 tabl. powł.
8		B	Rp.	Amoxicillinum			
		B	Rp.	Amotaks	tabl. 1,0 g	x	16 tabl.
		B	Rp.	Amotaks	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Amotaks	kaps. 0,5 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Amotaks	gran. 250 mg/5 ml	c	60 ml
		B	Rp.	Amoxycillin	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Amoxicilline	kaps. 0,25 g	c	15 kaps.
		B	Rp.	Amoxicilline	pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Amoxicilline	pro susp. 3g (250 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Amoxil	kaps. 0,25 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	Amoxil	syrop 2,5 g/100 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,125 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,25 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,375 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,5 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,75 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 1 g	e	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Grunamox syrop	proszek do przygot. syropu 250mg/5 ml	x	100 ml
		B	Rp.	Grunamox Tabs	tabl. do przyg. zaw. 750 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.	Grunamox Tabs	tabl. do przygot. zaw. 1 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	sucha subs. 125 mg/5 ml	c	60 ml
		B	Rp.	Hiconcil	zawies. 250 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powł. 0,5 g	c	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powł. 0,75 g	d	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powł. 1 g	d	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	c	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	c	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	c	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
9		B	Rp.	Ampicillinum			
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,25 g	c	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 1 g	d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 2 g	e	5 fiol. z suchą subst.
10		B	Rp.	Ampicillinum + Sulbactam			
		B	Rp.	Unasyn	inj. 0,75 g	c	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 1,5 g	d	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 3 g	e	1 fiol.
11			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 5 ml
			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 10 ml
12		B	Rp.	Atenololum			
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Atexhexal	tabl. powł. 0,05 g	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atexhexal	tabl. powł. 0,1 g	d	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atendol 50	tabl. powł. 0,05g	x	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atendol 100	tabl. powł. 0,1g	x	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Atenolol	tabl. 0,025g	b	60 tabl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl., 0,05 g	b	50 tabl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl. powł. 0,05 g	d	56 tabl. powł.
		B	Rp.	Atenolol	tabl., tabl. powł. 0,1 g	c	60 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powł. 0,025 g	x	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powł. 0,05 g	x	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powł. 0,1 g	x	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Tenormin	tabl. 0,1 g	f	56 tabl.
13	Δ	A	Rp.	Atropini sulfas			
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum 1%	krople do oczu 1%	a	10 ml
14		B	Rp.	Azathioprinum			
		B	Rp.	Azathioprine	tabl. 0,05 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Azamm	tabl. powł. 0,05 g	x	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,025 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,05 g	e	50 tabl.
15	Δ	B	Rp.	Baclofenum			
	Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,025 g	a	50 tabl.
16		B	Rp.	Beclometasoni dipropionas			
		B	Rp.	Aldecin inhaler	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclocort mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclocort forte	aerosol 0,25 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Becotide	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Becotide Inhaler	aerosol 50 mcg/dawkę	x	20 g (200 dawek)
		B	Rp.	Beclomet 250	aerosol 0,25 mg/dawkę	e	12,5 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclomet	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Becodisks	krażki do inh. 100 mcg/dawkę	e	15 x 8 krażków (120 dawek)
		B	Rp.	Becodisks	krażki do inh. 200 mcg/dawkę	f	15 x 8 krażków (120 dawek)

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
17		B B	Rp. Rp.	Benzathini benzylpenicillinum Debecylina Debecylina	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m.	d d	5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst.
18				Benzyli benzoas Cetriscabin Novoscabin	plyn plyn	c c	125 g 150 g
19		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Benzylpenicillinum natrium Penicillinum crystalisatum-natrium Penicillinum crystalisatum-natrium Penicillinum crystalisatum-natrium Penicillinum crystalisatum-natrium Penicillinum crystalisatum-natrium Penicillinum crystalisatum-natrium	inj. 100 000 j.m. inj. 200 000 j.m. inj. 600 000 j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m. inj. 5 000 000 j.m.	x x x x x x	fioł. 10 ml fioł. 10 ml fioł. 10 ml fioł. 10 ml fioł. 24 ml fioł. 24 ml
20		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Benzylpenicillinum kalicum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum	inj. 600 000 j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m. inj. 5 000 000 j.m.	d d e f	10 fioł. z suchą subst. 10 fioł. z suchą subst. 10 fioł. z suchą subst. 10 fioł. z suchą subst.
21		B B	Rp. Rp.	Benzylpenicillinum procainum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum	inj. 1 200 000 j.m. inj. 2 400 000 j.m.	d d	5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst.
22		B B	Rp. Rp.	Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas Bedifos prolongatum Diprophos	inj. 0,007g/1ml inj. 0,007g/1ml	a c	1 fioł. 1 amp.
23		B B B	Rp. Rp. Rp.	Betamethasoni natrii phosphas Bedifos Betnesol Celestone	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml	a b c	1 amp. 1 amp. 1 amp., fioł.
24			Rp. Rp.	Bisoprololi fumaras Concor 5 Concor 10	tabl. powł. 5 mg tabl. powł. 10 mg	x x	30 tabl. 30 tabl.
25	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Bromocryptini mesylas Bromergon Bromocom Ergolaktyna Parlodel	tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	d d d f	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
26		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Budesonidum Budesonid mite Budesonid forte Horacort Pulmicort Pulmicort Pulmicort Turbuhaler Pulmicort Turbuhaler	aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,2 mg/dawkę aerosol dozowany 0,16 mg/dawkę aerosol 0,2 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę proszek zmiękon. do inh.100mcg proszek zmiękon. do inh.200mcg	c d d e e x x	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 100 dawek 200 dawek 200 dawek 100 dawek
27		B	Rp.	Calcifediolum Devisol-25	krople 0,15 mg/ml	d	10 ml
28		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Captoprilum Captopril Captopril Captopril Capoten Capoten Tensiomin Tensiomin Tensiomin Tensiomin	tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g	a b c d,f e,f b b d d	30 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 30 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 20 tabl.
29	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum Amizepin	tabl. 0,2 g	c	50 tabl.
30		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Chinidini sulfas Chinidinum prolongatum Chinidinum sulfuricum Kinidin Durules Kinilentin	tabl. 0,2 g draż. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,25 g	d d d x	60 tabl. 50 draż. 50 tabl. 60 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Kinitard 0,2	tabl. powł. 0,2 g	x	60 tabl. powł.
31			Rp.	Chloroquini phosphas Arechin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
32		B	Rp.	Cimetidinum Altramet	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Belomet	inj. 0,2 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Cimetidine	inj. 0,2 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Histodil	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml	e	10 amp.
33	Δ	B	Rp.	Clemastini fumaras Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	b	5 amp.
34	Δ	B	Rp.	Clomethiazoli edisylas Heminevrin	kaps. 0,3 g	e	20 kaps.
35			Rp.	Clotrimazolum Canesten	krem 1%	d	20 g
			Rp.	Canesten	roztwór 1%	d	20 ml
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	d	6 tabl. + aplikator
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	d	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	f	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Clotrimazolum, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	a	6 tabl.
			Rp.	Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,5 g	a	1 tabl.
			Rp.	Clotrimazolum 1%	płyn 1%	a	15 ml
			Rp.	Clotrimazolum 1%	krem 1%	a	20 g
			Rp.	Clotrimazolum 1%	maść do oczu 1%	x	3 g
			Rp.	Clotrimazolum 1%	żel 1%	x	20 g
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	d	6 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	d	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	c	20 g
			Rp.	Micoter	krem 1%	c	30 g
			Rp.	Micoter	płyn 1%	d	30 ml
36		B	Rp.	Cloxacillinum natrium Syntarpen	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 1 g	c	5 fiol. z suchą subst.
37		B	Rp.	Codeini phosphas Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.
38		B	Rp.	Colecalciferolum Vigantol	krople 20 000 j.m./ml	c	10 ml
		B	Rp.	Vigantoletten 500	tabl. 500 j.m.	c	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantoletten 1000	tabl. 1000 j.m.	c	30 tabl.
		B	Rp.	Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	a	10 ml
39		B	Rp.	Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim	tabl. 400 mg/80 mg	b	20 tabl.
		B	Rp.	Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	d	20 tabl.
		B	Rp.	Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	d	10 tabl.
		B	Rp.	Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Biseptol 120	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 480	tabl. 0,48 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 960	tabl. 0,96 g	a	10 tabl.
		B	Rp.	Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	b	80 ml
		B	Rp.	Groseptol	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Groseptol	tabl. 0,48 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Septin 480	tabl. 0,48 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Septin	zaw. dla dzieci 240 mg/5 ml	d	100 ml
40			Rp.	Crotamitonum Crotamiton 10%	płyn 10%	b	100 g
			Rp.	Crotamiton 10%	maść 10%	a	40 g
41		B	Rp.	Cyanocobalaminum Vitaminum B12	inj. 100 µg/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	b	5 amp.
42		B	Rp.	Cyclophosphamidum Endoxan-Asta, Cyclophosphamid	draż. 0,05 g	e	50 draż.
43			Rp.	Danazolium Danazol	tabl. 0,2 g	f	100 tabl.
			Rp.	Danazol-Danazol 1/2	kaps. 0,1 g	f	100 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
			Rp.	Danol-Danazol	kaps. 0,2 g	f	100 kaps.
			Rp.	Danoval	kaps. 0,2 g	x	100 kaps.
44		B	Rp.	Desmopressini acetat Adiuretin SD	krople do nosa	f	5 ml
45		B	Rp.	Dexamethasoni natrii phosphas Decadron	inj. 0,004 g/1 ml	f	10 fiol.
		B	Rp.	Decadron	inj. 0,008 g/2 ml	x	10 fiol.
		B	Rp.	Dexamethason	inj. 0,004 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,004 g/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,008 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 4	inj. 0,004 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 8	inj. 0,008 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Fortecortin 8 mg	inj. 0,008 g/2 ml	e	9 amp.
46		B	Rp.	Dexamethasonum Dexamethason	tabl. 0,5 mg	a	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	tabl. 0,001 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	zaw. do oczu 0,1%	a	10 ml
47			Rp.	Diagnostyczne preparaty Biophan E (Albuphan)	test paskowy	c	50 pasków
			Rp.	Biophan G (Glucophan)	test paskowy	d	100 pasków
			Rp.	Biophan P	test paskowy	c	50 pasków
			Rp.	Dextronal	test paskowy	x	50 pasków
			Rp.	Mydriacyl 0,5%	krople do oczu	e	15 ml
			Rp.	Mydriacyl 1,0%	krople do oczu	e	15 ml
			Rp.	Testarpen	inj. (1 test)	a	1 fiol. z suchą subst. + rozp.
			Rp.	Tropicamidum 0,5%	krople do oczu 0,5%	b	10 ml
			Rp.	Tropicamidum 1%	krople do oczu 1%	c	10 ml
48		A	Rp.	Digoxinum Digoxin	tabl. 0,25 mg	a	30 tabl.
		A	Rp.	Digoxin	inj. 0,5 mg/2 ml	b	5 amp.
		A	Rp.	Digoxin BM	tabl. 0,1 mg	a	30 tabl.
49				Dihydralazini sulfas Dihydralazinum	tabl. 0,025 g	b	30 tabl.
50		B	Rp.	Diltiazemi hydrochloridum Aldizem	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 60	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 90 retard	tabl. 0,09 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Diacordin	tabl. 0,06 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Diacordin Retard	tabl. powł. 0,09 g	x	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Dilrene 300 L.P.	kaps. 0,3 g	f	28 kaps.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl., tabl. powł. 0,09 g	d	50 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Diltiazem	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Oxycardil 60	tabl. powł. 60 mg	d	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Oxycardil 120	tabl. powł. 120 mg	d	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Poltiazem	tabl. 0,03 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Zilden	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
51		B	Rp.	Disopyramidum Disocor	kaps. 0,1 g	c	60 kaps.
		B	Rp.	Rythmodan	kaps. 0,1 g	e	60 kaps.
52		B	Rp.	Dithranolum Cignoderm	maść 0,1%	a	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 0,5%	b	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 1%	b	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 2%	c	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	sztyft 2%	b	1 szt.
		B	Rp.	Cignodermin	maść 0,5%	x	30 g
53		B	Rp.	Dithranolum + Acidum salicylicum Cignodermisal	maść 0,3%	b	30 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,2%	a	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,5%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 1%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 2%	c	40 g
54				Enalapril maleas			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Benalapril	tabl. 0,005 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,0025 g	c	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,005 g	c	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,01 g	c	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,02 g	d	28 tabl.
		B	Rp.	Enap 5	tabl. 0,005 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 10	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 20	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,005 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,01 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,005g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,02g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,005 g	e	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,01 g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,02 g	f	28 tabl.
55		B	Rp.	Enoxaparinum natrium			
		B	Rp.	Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml	d	2 amp. - strzykawki
		B	Rp.	Clexane	inj. 40 mg/0,4 ml	e	2 amp. - strzykawki
56	Δ	A	Rp.	Epinephrini hydrotartras			
		A	Rp.	Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
57		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas			
		B	Rp.	Davercin	tabl. powł. 0,25 g	c	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Davercin	gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	b	30 g
58		B	Rp.	Erythromycinum			
		B	Rp.	Eryc	kaps. 0,25 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Erythromycinum	tabl. powł. 0,2 g	b	16 tabl. powł.
59		B	Rp.	Erythromycini estolas			
		B	Rp.	Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	c	60 ml
60		B	Rp.	Famotidinum			
		B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,02 g	b	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Famotidine	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 20 mg	c	28 tabl. powł.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 40 mg	c	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powł. 0,02 g	b	20 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl., tabl. powł.
61		B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum			
		B	Rp.	Berotec 200 aerozol dozowany	aerozol 200 mcg	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Berotec 100	aerozol 100 mcg/dawkę	x	10 ml (200 dawek)
62		B	Rp.	Fludrocortisoni acetat			
		B	Rp.	Cortineff	tabl. 0,1 mg	a	20 tabl.
		B	Rp.	Cortineff 0,1%	maść do oczu 0,1%	a	3 g
63		B	Rp.	Fluticasoni propionas			
		B	Rp.	Flixotide 25	aerozol 25 mcg/dawkę	e	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide 50	aerozol 50 mcg/dawkę	e	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide 125	aerozol 125 mcg/dawkę	e	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide 250	aerozol 250 mcg/dawkę	x	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 50	proszek do inh. 50 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 krążków po 4 dawki)
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 100	proszek do inh. 100 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 krążków po 4 dawki)
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 250	proszek do inh. 250 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 krążków po 4 dawki)
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 500	proszek do inh. 500 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 krążków po 4 dawki)
64		B	Rp.	Furosemidum			
		B	Rp.	Desal	tabl. 0,04 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Desal	inj. 0,02 g/2 ml	x	5 amp.
		B	Rp.	Furosemid	tabl. 0,04 g	a	40 tabl.
		B	Rp.	Furosemid	inj. 0,02 g/2 ml	a	5 amp.
65		A	Rp.	Glyceroli trinitras			
		A	Rp.	Nitroglycerinum 0,5	tabl. podjęz. 0,5 mg	a	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum 1	tabl. 1 mg	a	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 6,4 mg	b	40 tabl.
		A	Rp.	Nitromint	aerosol 0,4 mg/dawkę	d	10 g (180 dawek)

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		A	Rp.	Polnitrin	tabl. dopoliczk. 0,005 g	a	30 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. 6,5 mg	a	25 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. 0,015 g	b	30 tabl.
66		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,0125g	a	40 tabl.
		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	a	40 tabl.
67		B	Rp.	Hydrocortisoni acetat	krem 1%	a	15 g
		B	Rp.	Hydrocortisonum 1%	zaw. do oczu 1%	x	3 ml
68		B	Rp.	Hydrocortisoni hemisuccinas	inj. 0,025 g/1 ml	c	5 amp. 1ml + 5 amp. 2 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
69		B	Rp.	Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	b	20 tabl.
70		B	Rp.	Hydroxyprogesteroni caproas	inj. 0,25 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Kaprogest	inj. 0,25 g	f	5 amp.strzyk.
71		B	Rp.	Ibuprofenum	draż. 0,2 g	c	60 draż.
		B	Rp.	Ibuprofen	zaw. 2%	b	100 ml
		B	Rp.	Ibuprom	tabl. powł. 0,2 g	x	50 tabl. powł.
72		B	Rp.	Isosorbidi dinitras	aerazol 1,25 mg/dawkę	c	12 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Aerosonit	tabl. 0,005 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Apo-ISDN S/L	tabl. 0,01 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Apo-ISDN	tabl. 0,04 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 40	tabl. 0,06 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 60	tabl. 0,08 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 80	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Comilat	tabl.podj. 0,01 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Comilat	tabl. podj. 0,0025 g	x	60 tabl.
		B	Rp.	Isodinit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Isodinit	tabl. retard 0,02 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket	aerazol 1,25 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Isoket 5	tabl. 0,005 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 20	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 120	kaps. retard 0,12 g	e	30 kaps.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedł. dział. 0,02 g	c	30 kaps., tabl.
		B	Rp.	Iso Mack Retard 40 mg	kaps. 0,04 g	c	30 kaps.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	tabl. o przedł. dział. 0,04 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedł. dział. 0,06 g	d	30 kaps., tabl.
		B	Rp.	Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	c	30 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	c	30 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	d	30 kaps.
		B	Rp.	Sorbonit	tabl. 0,01 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit 5	tabl. 0,005g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Vasorbate	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
73		B	Rp.	Isosorbidi mononitras	tabl. o powoł. uwaln. 0,04 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Corangin	tabl. o powoł. uwaln. 0,06 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Effox 10	tabl. 0,01 g	b	60 tabl.
		B	Rp.	Effox 20	tabl. 0,02 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Effox 40	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Effox Long	tabl. retard, tabl., kaps. 0,05 g	c	30 tabl., kaps.
		B	Rp.	Isomonit 20	tabl. 0,02 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Isomonit 40	tabl. 0,04 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Mono Mack Depot	tabl. 0,1 g	e	28 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,01 g	b	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,02 g	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit 60 retard	tabl. retard 0,06 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. 0,04 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. 0,06 g	e	20 kaps.
74			Rp.	Kalii chloridum			
			Rp.	Kalipoz prolongatum	tabl. 0,75 g	b	30 tabl.
			Rp.	Kalimat prolongatum	tabl. 0,75 g	b	30 tabl.
			Rp.	Kalium	syrop	b	150 ml
			Rp.	Kalium effervescens	granulat	c	12 torebek po 5 g
75			Rp.	Kalii citras			
			Rp.	Kalium effervescens (bezcukrowy)	gran. mus.	c	20 saszetek po 3 g
			Rp.	Kalium granulat (bezcukrowy)	gran.	c	60 g (20 dawek)
76			Rp.	Kalii gluconas			
			Rp.	Kalium gluconicum	syrop	b	150 ml
			Rp.	Kalium gluconicum	proszek	c	12 saszetek po 5 g
77	Δ	B	Rp.	Levodopum + Benserazidi hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Madopar 62,5	kaps., tabl. rozp. 0,0625 g	e	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar 125	kaps., tabl. rozp. 0,125g	f	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar, Madopar 250	kaps., tabl. 0,250 g	f	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar HBS	kaps. 0,125g	f	100 kaps.
78			Rp.	Levodopum + Carbidopum			
		B	Rp.	Isicom	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom Mite	tabl. 125 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 275 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 100	tabl. 100 mg/25 mg	e	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 250	tabl. 250 mg/25 mg	e	100 tabl.
		B	Rp.	Pardopa	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet	tabl. 275 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg	f	100 tabl.
79			Rp.	Levothyroxinum natricum			
		B	Rp.	Eferox 25	tabl. powł. 25 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 50	tabl. powł. 50 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 75	tabl. powł. 75 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 100	tabl. powł. 100 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 125	tabl. powł. 125 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 150	tabl. powł. 150 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 25	tabl. 25 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 50	tabl. 50 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 75	tabl. 75 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 100	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 125	tabl. 125 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 150	tabl. 150 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 175	tabl. 175 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 200	tabl. 200 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 25	tabl. 25 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 50	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 100	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letroxin	tabl. 100 µg	b	30 tabl.
		B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 25 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 100 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 150 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Vobenol	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
80	Δ	B	Rp.	Loperamidi hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Dissent	tabl. 0,002 g	b	15 tabl.
	Δ	B	Rp.	Imodium	kaps. 0,002 g	x	6 kaps.
	Δ	B	Rp.	Loperamid	tabl. 0,002 g	b	10 tabl.
81			Rp.	Mebendazolum			
			Rp.	Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
82		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetat			
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 0,15 g/3 ml	e	5 fiol.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Depo-Provera 500	inj. 0,5 g/3,3 ml	f	5 fioł.
		B	Rp.	Depo-Provera 1000	inj. 1,0 g/6,7 ml	f	5 fioł.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 0,5 g/2,5 ml	x	5 fioł.
		B	Rp.	Farlutal 250	tabl. 0,25 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal 500	tabl. 0,5 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 1,0 g/5 ml	x	5 fioł.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,5 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	gran. 200 mg/4 g	x	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 500 mg/10 g	f	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 1000 mg/10 g	f	10 saszetek
83		B	Rp.	Megestrolu acetas			
		B	Rp.	Megace	tabl. 20 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Megace	tabl. 40 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Megace 160	tabl. 160 mg	f	100 tabl.
84		B	Rp.	Mestranolum			
		B	Rp.	Mestranol	tabl. 0,1 mg	x	21 tabl.
85		A	Rp.	Methotrexatum			
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 2,5 mg	e	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexate	tabl. 2,5 mg	e	100 tabl.
		A	Rp.	Trexan	tabl. 2,5 mg	e	100 tabl.
86		B	Rp.	Methylprednisoloni acetas			
		B	Rp.	Metypred	tabl. 4 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.	Metypred	tabl. 16 mg	d	30 tabl.
87		B	Rp.	Methylprednisolonum			
		B	Rp.	Medrol	tabl. 4 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 16 mg	f	50 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 32 mg	f	20 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 100 mg	x	20 tabl.
88		B	Rp.	Methylthiouracilum			
		B	Rp.	Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	b	40 draż.
89		A	Rp.	Metildigoxinum			
		A	Rp.	Bemecor	tabl. 0,1 mg	c	30 tabl.
		A	Rp.	Bemecor	inj. 0,2 mg/2 ml	c	5 amp.
		A	Rp.	Bemecor	krople 0,6 mg/1 ml	d	10 ml
		A	Rp.	Lanitop	tabl. 0,1 mg	c	30 tabl.
		A	Rp.	Lanitop	krople 0,6 mg/1 ml	e	20 ml
		A	Rp.	Lanitop	inj. 0,2 mg/2 ml	c	5 amp.
90		B	Rp.	Metoclopramidi hydrochloridum			
		B	Rp.	Cerucal	tabl. 0,01 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Cerucal	inj. 0,01 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Metoclopramidum	inj. 0,01 g/2 ml	a	5 amp.
91		B	Rp.	Metoprololi tartras			
		B	Rp.	Betaloc	tabl. 0,1 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard	tabl. 0,05 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard	tabl. 0,1 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard prolongatum	tabl. 0,2 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol	tabl. 0,05 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol	tabl. 0,1 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol prolongatum	tabl. 0,2 g	c	30 tabl.
92		B	Rp.	Metronidazolum			
		B	Rp.	Metronidazol	tabl. 0,25 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Metronidazol	tabl. dopochw. 0,5 g	a	10 tabl.
		B	Rp.	Metronidazol	czopek 0,5 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metronidazol	czopek 1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metronidazol	żel 1%	a	15 g
		B	Rp.	Metronidazol	maść stomatologiczna 10%	a	5 g
		B	Rp.	Metronidazol	krem 1%	a	15 g
93		B	Rp.	Molsidominum			
		B	Rp.	Corvaton	tabl. 0,002 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Molsidomina	tabl. 0,002 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Molsidomina	tabl. 0,004 g	a	30 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.		Molsidomina prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
94	0	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum			
	0	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	c	10 amp.
					Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	c	10 amp.
95		B	Rp.		Nadroparinum calcicum			
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 2850 j.m./0,3 ml	d,e	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 5700 j.m./0,6 ml	e,f	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 9500 j.m./1 ml	e,f	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 3800 j.m./0,4 ml	x	2 amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 7600 j.m./0,8 ml	x	2 amp.-strzykawki
96		B			Natrii chloridum			
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml	b	10 amp.
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/10 ml	b	10 amp.
97		B	Rp.		Natrii cromoglicas			
		B	Rp.		Cromogen Inhaler	aerosol 5 mg/dawkę	e	200 dawek
		B	Rp.		Cromogen EB	aerosol 5mg/dawkę	x	112 dawek
		B	Rp.		Cromohexal	roztw.do inh. 20 mg/2 ml	e	50 amp.
		B	Rp.		Cromolyn	kaps. do inhalacji 0,02 g	f	100 kaps.
		B	Rp.		Cropoz, Cropoz Plus	aerosol 0,005 g/dawkę	e	15 ml (150 dawek)
		B	Rp.		Intal	kaps. 0,02 g	f	90 kaps.
		B	Rp.		Intal	aerosol 5 mg/dawkę	e	112 dawek
		B	Rp.		Intal	roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml	f	48 amp. 2 ml
		B	Rp.		Taleum	aerosol 1 mg/dawkę	d	10 ml (250 dawek)
98		B	Rp.		Nedocromilum natricum			
		B	Rp.		Tilade	aerosol 2mg/dawkę	f	112 dawek
		B	Rp.		Tilade mint	aerosol 2mg/dawkę	f	112 dawek
99		A	Rp.		Neostigmini methylsulfas			
		A	Rp.		Polstigminum	tabl. 0,015 g	c	20 tabl.
					Polstigminum	inj. 0,5 mg/1 ml	b	10 amp.
100		B	Rp.		Nifedipinum			
		B	Rp.		Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	d	50 kaps.
		B	Rp.		Adalat	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Adalat retard	tabl. 0,02 g	e	30 tabl.
		B	Rp.		Adalat SL	tabl. powł. 0,02 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.		Adalat CC 30	tabl. powł. 0,03 g	f	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Adalat CC 60	tabl. powł. 0,06 g	f	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Cordafen	tabl. powł. 0,01 g	a	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Cordafen	krople 20 mg/ml	b	30 ml
		B	Rp.		Cordipin	tabl. powł. 0,01 g	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Cordipin retard	tabl. powł. 0,02 g	c	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Corinfar	draż. 0,01 g	c	50 draż.
		B	Rp.		Corinfar retard	tabl. powł. 0,02 g	c	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Nifecard	tabl. 0,01 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Nifecard retard	tabl. powł. 0,02 g	x	30 tabl. powł.
		B	Rp.		Nifedacor	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedacor	kaps. 0,02 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedacor	tabl. retard 0,02 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Nifedacor	krople 20 mg/ml	d	30 ml
		B	Rp.		Nifedipine	tabl. powł. 0,01 g	a	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Nifedipinum	kaps. 0,01 g	d	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	d	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin Retard Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.
		B	Rp.		Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
		B	Rp.		Nifehexal 5	kaps. 0,005 g	d	50 kaps.
		B	Rp.		Nifehexal 20 retard	tabl. 20 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.		Zenusin-10	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Zenusin-20	kaps. 0,02 g	d	30 kaps.
101		B	Rp.		Nitrendypinum			
		B	Rp.		Baypress	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,02 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Unipres 10	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Unipres 20	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
102		B	Rp.	Nystatinum			
		B	Rp.	Nystatyna	draż. 500000 j.m.	b	16 draż.
		B	Rp.	Nystatyna	zaw. 2400000 j.m./24 ml	b	1 fl.
		B	Rp.	Nystatyna	tabl. dopochw. 100000 j.m.	b	10 tabl.
		B	Rp.	Nystatyna	zasypka 100000 j.m./1 g	b	20 g
		B	Rp.	Nystatyna	proszek 1800000 j.m.	x	10 g
103		B	Rp.	Pamaparinum natricum			
		B	Rp.	Fluxum	inj. 3 200 I.U. aXa.	f	2 amp. strzyk. a 0,3 ml
		B	Rp.	Fluxum	inj. 6 400 I.U. aXa.	f	2 amp. strzyk. a 0,6 ml
104		B	Rp.	Penicillaminum			
		B	Rp.	Cuprenil	tabl. powł. 0,125 g	x	100 tabl. powł.
		B	Rp.	Cuprenil	tabl. powł. 0,25 g	e	100 tabl. powł.
105	Δ	B	Rp.	Phenobarbitalum			
		B	Rp.	Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp. 1 ml
106		B	Rp.	Phenoxymethylpenicillinum benzathini			
		B	Rp.	Ospen 750 syrop	zaw. 750000 j.m./5 ml	d	60ml
107		B	Rp.	Phenoxymethylpenicillinum kalicum			
		B	Rp.	Megacillin Oral Tabs	tabl. 600 000 j.m.	x	10 tabl.
		B	Rp.	Megacillin Oral Tabs	tabl. 1 000 000 j.m.	x	10 tabl.
		B	Rp.	Megacillin Oral Syrop	syrop	x	80 ml
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 500000 j.m.	c	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 1000000 j.m.	c	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 1500000 j.m.	d	12 tabl. powł.
		B	Rp.	V-cylina	tabl. 400 000 j.m.	a	10 tabl.
108	Δ	B	Rp.	Phenylephrini hydrochloridum			
		B	Rp.	Neosynephrine	krople do oczu 10%	d	5 ml
109		B	Rp.	Phytomenadionum			
		B	Rp.	Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Vitacon	inj. 0,001 g/0,5 ml	c	10 amp.
110			Rp.	Praziquantelum			
			Rp.	Cesol	tabl. powł. 0,15 g	e	6 tabl. powł.
111		B	Rp.	Prazosini hydrochloridum			
		B	Rp.	Adversuten 1	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Adversuten 5	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,001 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,002 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,001 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,002 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
112		B	Rp.	Prednisoloni acetat			
		B	Rp.	Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	c	10 ml
113		B	Rp.	Prednisolonum			
		B	Rp.	Encortolon	tabl. 0,005 g	b	40 tabl.
		B	Rp.	Prednisolonum	krem 0,25%	a	10 g
		B	Rp.	Decortin H1	tabl. 1 mg	c	40 tabl.
		B	Rp.	Decortin H5	tabl. 5 mg	d	40 tabl.
		B	Rp.	Decortin H20	tabl. 20 mg	e	50 tabl.
		B	Rp.	Decortin H50	tabl. 50 mg	f	50 tabl.
114		B	Rp.	Prednisoni acetat			
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,001 g	b	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,005 g	b	40 tabl.
115		B	Rp.	Progesteronum			
		B	Rp.	Progesteronum 50 mg	tabl. podj. 0,05 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,01 g/1 ml	b	5 amp.
		B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,025 g/1 ml	b	5 amp.
116		B	Rp.	Propafenoni hydrochloridum			
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powł. 0,3 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powł. 0,15 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powł. 0,3 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powł. 0,15 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powł. 0,3 g	f	40 tabl. powł.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
117		B	Rp.	Propranololi hydrochloridum			
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,01 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,04 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,04 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	inj. 0,001 g/1 ml	b	10 amp.
		B	Rp.	Propranolol	inj. 0,005 g/5 ml	b	5 amp.
		B	Rp.	Propranolol prolongatum 80 mg	tabl. 0,08 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Propranolol prolongatum 160 mg	tabl. 0,16 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Propra-Ratiopharm 40	tabl. powł. 0,04 g	d	50 tabl. powł.
118		B	Rp.	Propra-Ratiopharm 80	tabl. powł. 0,08 g	e	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Propra Retard-Ratiopharm 80	kaps. 0,08 g	e	50 kaps.
118			Rp.	Pyranteli pamoas			
			Rp.	Pyrantelium	tabl. 0,25 g	a	3 tabl.
119			Rp.	Pyrantelium	zaw. 0,05 g/1 ml	a	15 ml
			Rp.	Pyrimethaminum			
119		B	Rp.	Daraprim	tabl. 0,025 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Pyrimen	tabl. 0,025 g	c	30 tabl.
120			Rp.	Ranitidini hydrochloridum			
			Rp.	Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,15 g	e	40 tabl. powł.
			Rp.	Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,3 g	e	30 tabl. powł.
			Rp.	Histac	tabl. powł. 0,15 g	x	40 tabl. powł.
			Rp.	Histac	tabl. powł. 0,3 g	x	30 tabl. powł.
			Rp.	Raniberl	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl. powł.
			Rp.	Ranigasan	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
			Rp.	Ranigast	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
			Rp.	Ranisan	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
			Rp.	Ranital	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
			Rp.	Ranitin 150	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
			Rp.	Ranitin 300	tabl. powł. 0,3 g	d	30 tabl. powł.
			Rp.	Ranitine	tabl. powł. 150 mg	x	30 tabl. powł.
			Rp.	Zantac	tabl. powł. 0,15 g	f	40 tabl. powł.
			Rp.	Zantac	tabl. powł. 0,3 g	f	30 tabl. powł.
			Rp.	Zantac effervescent	tabl. mus. 0,15 g	x	30 tabl.
			Rp.	Zantac effervescent	tabl. mus. 0,3 g	x	30 tabl.
121			Rp.	Reviparinum natricum			
		B	Rp.	Clivarin 1432	roztw. do inj. 0,25 ml	e	5 ampstryk.
122			Rp.	Salbutamoli sulfas			
		B	Rp.	Salbutamol	tabl. 0,002 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Salbutamol	tabl. 0,004 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	b	100 ml
		B	Rp.	Salbutamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	20 ml (400 dawek)
		B	Rp.	Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Salamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Salbuvent	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Steri-Neb Salamol	roztw. do nebulizacji 2,5 mg/2,5ml	x	20 amp.
		B	Rp.	Ventolin	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	20 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Ventodisks	krażki do inh. 200 mcg/dawkę	x	120 dawek
123			Rp.	Ventodisks	krażki do inh. 400 mcg/dawkę	x	120 dawek
			Rp.	Selegilini hydrochloridum			
124		B	Rp.	Jumex	tabl. 0,005 g	f	50 tabl.
			Rp.	Sole rehydratacyjne			
			Rp.	Gastrolit	tabl.	c	30 tabl.
125			Rp.	Gastrolit	saszetki 4 g, 4,15 g	c	15 saszetek
			Rp.	Saltoral	saszetki 5,5 g	c	10 saszetek
126			Rp.	Sulfathiazolum argentum			
			Rp.	Argosulfan	krem 2%	b	40 g
126			Rp.	Theophyllum			
		B	Rp.	Afonilum retard	kaps. 0,25 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	Afonilum retard forte	kaps. 0,375 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	Euphyllin CR retard	tabl. powł. 0,25 g	d	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Theo-Dur	tabl. retard 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Theo-Dur	tabl. retard 0,3 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Theophyllum 100	tabl. 0,1 g	b	30 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Theophyllum 300 prolongatum	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Theophyllum prolongatum	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Theophyllum	czopek 0,35 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Theophyllum	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Theophyllum	czopek 0,175 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Theoplus	tabl. retard 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Theoplus 100 mg	tabl. prol. 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Theoplus	tabl. retard 0,3 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Theoplus 300 mg	tabl. prol. 0,3 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Theospirex retard	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Teotard 200	kaps. retard 0,2 g	c	40 kaps.
		B	Rp.	Teotard 350	kaps. retard 0,35 g	d	40 kaps.
		B	Rp.	Teotard 500	kaps. retard 0,5 g	x	40 kaps.
127		B	Rp.	Thiamazolum Metizol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
128		B	Rp.	Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	a	30 tabl.
129		B	Rp.	Verapamili hydrochloridum			
		B	Rp.	Apo-Verap	tabl. 0,08 g	d	40 tabl.
		B	Rp.	Apo-Verap	tabl. 0,12 g	d	40 tabl.
		B	Rp.	Falicard 80	draż. 0,08 g	x	40 draż.
		B	Rp.	Isoptin	tabl. powł., draż. 0,04 g	c	40 tabl. powł., draż.
		B	Rp.	Isoptin	tabl. powł., draż. 0,08 g	d	40 tabl. powł., draż.
		B	Rp.	Isoptin	tabl. powł., draż. 0,12 g	e	40 tabl. powł., draż.
		B	Rp.	Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powł. 0,24 g	e	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
		B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,08 g	c	40 draż.
		B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
		B	Rp.	Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Lekoptin retard	tabl. powł. 0,24 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran 40 mg	tabl. powł. 0,04 g	b	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran 80 mg	tabl. powł. 0,08 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran 120 mg	tabl. powł. 0,12 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powł. 0,12 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powł. 0,24 g	x	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. powł. 0,2 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,04 g	x	40 tabl.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,08 g	x	40 tabl.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. powł. 0,12 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Verapamil	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Veratio 40	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Veratio 80	tabl. powł. 0,08 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Veratio 120	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Veratio 5	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
1		B Rp.	Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
2		Rp.	Acidum lacticum Lactovaginal	gąłka dopochw.	d	10 galek
3		B Rp.	Aciclovirum Acyclovir	maść do oczu 3%	x	3 g
		B Rp.	Antivir	tabl. 0,2 g	d	20 tabl.
		B Rp.	Cusiviral 3%	maść do oczu 3%	e	4,5 g
		B Rp.	Cusiviral	maść do oczu 5%	x	2 g
		B Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	d	30 tabl.
		B Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	f	25 tabl.
		B Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	f	4,5 g
		B Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	f	70 tabl.
		B Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	f	35 tabl.
		B Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	f	125 ml
		B Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	f	20 tabl.
		B Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	f	4,5 g
4		B Rp.	Acitretinum Neotigason	kaps. 0,01 g	x	100 kaps.
		B Rp.	Neotigason	kaps. 0,025 g	x	100 kaps.
5		B Rp.	Allylestrenolum Gestormone	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
		B Rp.	Turinal	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
6		B Rp.	Ambenonii chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	e	100 tabl.
7		B Rp.	Ambroxoli hydrochloridum Aflegan	inj. 0,015 g/2 ml	d	10 amp.
		B Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015 g/2 ml	c	5 amp.
		B Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015 g/2 ml	d	10 amp.
		B Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml	d	10 amp.
8			Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorotiazidum			
	Δ	B Rp.	Amiloratio comp.	tabl.	x	50 tabl.
	Δ	B Rp.	Tialorid mite	tabl.	b	50 tabl.
	Δ	B Rp.	Tialorid	tabl.	b	50 tabl.
	Δ	B Rp.	Moduretic	tabl.	x	50 tabl.
9		B Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav	tabl. powł. 0,625 g	e	21 tabl.
		B Rp.	Amoksiklav	tabl. powł. 0,375 g	e	21 tabl.
		B Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	d	20 ml
		B Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	b	100 ml
		B Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	e	100 ml
		B Rp.	Augmentin,	tabl. 0,375 g	e	21 tabl.
		B Rp.	Augmentin 375 mg	tabl. powł. 0,375 g	e	21 tabl.
		B Rp.	Augmentin	tabl. 625 mg	f	14 tabl.
		B Rp.	Augmentin	tabl. 1 g	f	14 tabl.
		B Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	d	100 ml
		B Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	e	100 ml
10		B Rp.	Aurothioglucosum Solganal	zawiesina 50 mg/ml	f	10 ml
11		B Rp.	Beclometasoni dipropionas Beclocort	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B Rp.	Beclomet nasal	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
12		Rp.	Bismuthi subcitras Cytribin	tabl. powł. 0,12 g	e	112 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		Rp.		Ventrisol	tabl. powł. 0,12 g	e	112 tabl.
		Rp.		De-Nol	tabl. 0,12 g	f	112 tabl.
13		B	Rp.	Budesonidum		c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Budesonid	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę	e	200 dawek
		B	Rp.	Rhinocort	roztwór wodny 0,05mg/dawkę		
14		B	Rp.	Cefuroximum	inj. 0,75 g	b	1fiol.
		B	Rp.	Biofuroksym	inj. 1,5 g	c	1fiol.
		B	Rp.	Biofuroksym	inj. 0,75 g	d	1fiol.
		B	Rp.	Kefurox	inj. 1,5 g	e	1fiol.
		B	Rp.	Kefurox	inj. 0,75 g	d	1fiol.
		B	Rp.	Plixym	inj. 1,5 g	d	1fiol.
		B	Rp.	Plixym	inj. 0,75 g	c	1fiol.
		B	Rp.	Zinacef	inj. 1,5 g	d	1fiol.
		B	Rp.	Zinacef			
15		B	Rp.	Cetirizini hydrochloridum	tabl. powł. 0,01 g	d,e	20 tabl.
		B	Rp.	Zyrtec	krople 0,01g/1ml	d	10ml
16		B	Rp.	Chlortalidonum	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Hygroton	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Urandil			
17	Δ	B	Rp.	Clomifeni citras	tabl. 0,05 g	d	10 tabl.
				Clostilbegyt			
18	Δ	A	Rp.	Clonidini hydrochloridum	tabl. 0,075 mg	c	20 tabl.
	Δ	A	Rp.	Catapresan	tabl. 0,15 mg	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Catapresan	kaps. 0,075 mg	d	20 kaps.
	Δ	A	Rp.	Clonidin	kaps. 0,15 mg	x	20 kaps.
	Δ	A	Rp.	Clonidin	tabl. 0,15 mg	x	20 tabl.
	Δ	A	Rp.	Clonistada	tabl. 0,075 mg	x	50 tabl.
	Δ	A	Rp.	Haemiton	tabl. 0,3 mg	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Haemiton	tabl. 0,075 mg	a	50 tabl.
	Δ	A	Rp.	Iporel			
19			Rp.	Clopamidum	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
			Rp.	Brinaldix	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
			Rp.	Brinaldix	tabl. 0,02 g	b	20 tabl.
20		A	Rp.	Colchicinum	draż. 0,5 mg	c	25 draż.
				Colchicum- Dispert			
21			Rp.	Delatar	maść 2%	d	50 g
22			Rp.	Dextranomerum	zasypka 4 g	e	10 saszetek
			Rp.	Acudex	zasypka	e	60 g
			Rp.	Crupodex			
23		B	Rp.	Diclofenacum natricum	inj. 0,075 g/3 ml	e	6 amp.
		B	Rp.	Diclofenacum	inj. 0,075 g/3 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Diklofen	inj. 0,075 g/3 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Feloran	inj. 0,075 g/3 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Naklofen	inj. 0,075 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Olfen	inj. 0,075 g/3 ml	e	5 amp.
		B	Rp.	Voltaren			
24	Δ	B	Rp.	Dimenhydrinatum	inj. 0,05 g/1 ml	b	5 amp.
				Aviomarin			
25		B	Rp.	Streptokinazum	tabl. 15000j.m.	e	20 tabl.
		B	Rp.	Distreptaza	inj. 60000j.m.	d	1 fiol. 10 ml
		B	Rp.	Distreptaza	czopek 15000j.m.	b	6 czopków
26	Δ	B	Rp.	Disulfiramum	tabl. 0,5 g	c	30 tabl.
				Anticol			
27		B	Rp.	Ergotamini tartras	draż. 0,001 g	b	20 draż.
				Ergotaminum tartaricum			
28		B	Rp.	Estradioli benzoas	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.
				Oestradiolum benzoicum			
29		B	Rp.	Estradioli valeras	inj. 0,01 g/1 ml	e	10 amp.
				Estradiol-Depot			
30				Estradioli valeras + Estrioli + Levonorgestrelum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Cyclo-Menorette	draż.	d	21 draż.
31		B	Rp.	Estradioli valeras + Levonorgestrelum Klimonorm	draż. 2mg + 0,15mg	d	21 draż.
32		B	Rp.	Estradioli Valeras + Medroxyprogesteroni acetat Divina	tabl. białe 2mg; tabl. niebieskie 2mg + 10 mg	d	21 tabl.
33		B	Rp.	Estradioli valeras + Norgestrelum Cyclo-Progynova	draż.	d	21 draż.
34		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetat Trisequens	tabl.	e	28 tabl.
		B	Rp.	Trisequens forte	tabl.	e	28 tabl.
35		B	Rp.	Estradiolum comp. Oestrofeminal	kaps. 0,3 mg	c	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 0,6 mg	d	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 1,25 mg	d	21 kaps.
		B	Rp.	Presomen	tabl. powł. 0,3 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.	Presomen	tabl. powł. 0,6 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.	Presomen	tabl. powł. 1,25 mg	x	20 tabl.
36		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen	tabl.	a	21 tabl.
37		B	Rp.	Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjęz. 0,025 g	c	20 tabl.
38		B	Rp.	Fenbufenum Fenbufen	tabl. 0,3 g	b	30 tabl.
39	Δ	B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Fenoterol	tabl. 0,005 g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Partusisten	tabl. 0,005 g	e	100 tabl.
40			Rp.	Ferrosi chloridum Hemofer	krople 44 mg Fe ²⁺ /ml	a	10 ml
			Rp.	Ferro 66	krople 0,044 g/ml	x	20 ml
41			Rp.	Ferrosi sulfas Eisendragedes-Ratiopharm	draż. 50 mg Fe ²⁺	c	20 draż.
			Rp.	Ferro-Gradumet	tabl. 325mg tabl. powł. 525mg	c	30 tabl.
			Rp.	Hemofer prolongatum	draż. 105 mg Fe ²⁺	a	30 draż.
			Rp.	Resoferon	draż.	d	50 draż.
			Rp.	Sorbifer Durules	tabl. powł. 100 mg	d	50 tabl.
			Rp.	Tardyferon	tabl. powł. retard 80 mg Fe ²⁺	x	30 tabl.
42		B	Rp.	Fluconazolum Diflucan	kaps. 0,05 g	f	7 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,1 g	f	28 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,15 g	f	1 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,2 g	x	14 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	syrop 5 mg/ml	f	150 ml
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,05 g	e	14 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,1 g	e	7 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	syrop 5 mg/1 ml	e	150 ml
43			Rp.	Flunisolidum Bronilide	aerosol dozowany 0,25 mg/dawkę	x	12 ml (120 dawek)
			Rp.	Syntaris	zaw. do nosa 0,025 mg/dawkę	e	24 ml (240 dawek)
44			Rp.	Fluticasoni propionas Flixonase	zaw. do nosa 0,05 %	e	10 ml (120 dawek)
45		B	Rp.	Framycetinum comp. Carident	maść	b	5 g
46		B	Rp.	Furaginum Furagin	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Furaginum	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
47		B	Rp.	Gentamicini sulfas Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,02 g/2 ml	c,d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin	inj. 0,04 g/1 ml	c	10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml	d,c	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin	inj. 0,08 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,08 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	krople do oczu 0,3%	a	10 ml
		B	Rp.	Gentamycin	maść do oczu	d	3 g, 5 g
		B	Rp.	Gentamicin	maść do oczu	a	3 g
		B	Rp.	Gentamicin Ratiopharm 80	inj. 0,08 g/2 ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Gentamytrex	krople do oczu 5mg/ml	c	5 ml
				Gentamytrex	maść do oczu 5mg/g	c	3 g
48		B	Rp.	Glucosum	inj. 10%	c	10 amp. 10 ml
		B	Rp.	Glucosum	inj. 20%	c	10 amp. 10 ml
49		B	Rp.	Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl	inj. 500 j.m.	d	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Biogonadyl	inj. 2000 j.m.	e	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 500 j.m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 1500 j.m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 5000 j.m.	f	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 500 j.m.	x	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 1000 j.m.	x	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 2000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 5000 j.m.	e	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 10000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
50		B	Rp.	Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	d	10 fioł.
51		B	Rp.	Ipratropii bromidum Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Atrovent	roztw. do inh. 25 mg/100 ml	d	20 ml
52		B	Rp.	Ketoconazolium Ketokonazol	tabl. 0,2 g	c	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	tabl. 0,2 g	c	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	glob. 0,4 g	x	3 glob.
		B	Rp.	Nizoral	tabl. 0,2 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Nizoral	glob. 0,4 g	x	3 glob.
		B	Rp.	Oronazol	tabl. 0,2 g	x	20 tabl.
53		B	Rp.	Ketoprofen Ketonol	kaps. 0,05 g	b	24 kaps.
		B	Rp.	Ketonol forte	tabl. powł. 0,1 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Ketonol	inj. 0,1 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Profenid	kaps. 0,05 g	b	24 kaps.
		B	Rp.	Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	c	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Profenid	czopek 0,1 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	b	5 amp.
		B	Rp.	Toprec	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
54		B	Rp.	Lynestrenolum Endometril	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Orgametril	tabl. 0,005 g	e	30 tabl.
55			Rp.	Mesalazinum Jucolon	tabl. powł. 0,25 g	x	50 tabl.
			Rp.	Salozinal (Salofalk)	tabl. powł. 0,25g	e	50 tabl.
			Rp.	Salofalk	czopek 0,25 g	x	10 czopków
			Rp.	Pentasa	tabl. o powołu. uwal. 0,5g	f	100 tabl.
			Rp.	Pentasa	czopek 1 g	x	28 czopków
56				Mesnum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen.
		B	Rp.	Mistabron	płyn do inh. lub wlewań 0,6 g/3 ml	d	5 amp.
57	Δ	B	Rp.	Methyldopum		d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Dopanol	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
				Dopegyt	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
58		B	Rp.	Methylprednisoloni acetat		b,c	1 fioł.
		B	Rp.	Depo-Medrol	inj. 0,04 g/1 ml	c	1 fioł.
				Depo-Medrol z lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml		
59		B	Rp.	Methyltestosteronum		b	20 tabl.
				Mesteron	tabl. podjęz. 0,01 g		
60		B	Rp.	Metronidazolum + Chlorquinaldolum		b	10 tabl.
				Gynalgin	tabl. dopochw.		
61			Rp.	Miconazoli nitras		e	15 glob.
			Rp.	Gyno-Daktarin	globulki 0,1 g	e	15 tabl.
			Rp.	Gyno-Femidazol	tabl. dopochw. 0,1 g	x	3 tabl.
			Rp.	Mikonazol	tabl. dopochw. 0,4 g		
62			Rp.	Miconazolum comp.		c	15 g
				Mycosolon	maść		
63		B	Rp.	Nabumetonum		e	20 tabl. powł.
				Relifex	tabl. powł. 0,5g		
64		B	Rp.	Naproxenum natricum		b	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Anapran	tabl. powł. 0,275 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Anapran	tabl. powł. 0,550 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Apranax	tabl. powł. 0,275 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Apranax	tabl. powł. 0,550 g	e	20 tabl. powł.
65		B	Rp.	Naproxenum		e	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Naprosyn	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,1 g	a	10 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,5 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml	c	100 ml
		B	Rp.	Naproxen 125	czopek 0,125 g	x	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen 250	czopek 0,25 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen 500	czopek 0,5 g	c	10 czopków
66		B	Rp.	Natrii aurothiomalas		f	10 amp.
		B	Rp.	Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml	f	10 amp.
				Tauredon	inj. 0,02 g/0,5 ml		
67		B	Rp.	Natrii cromoglicas		c	10 ml
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	d	20 x 0,5ml
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	e	30 ml
		B	Rp.	Cromohexal	aerosol do nosa 20 mg/ml	e	28 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerosol do nosa 2,6 mg/dawkę	e	30 ml
				Cromosol	aerosol do nosa 4% (5,2 mg/dawkę)		
		B	Rp.	Cromosol	aerosol do gardła 4% (10 mg/dawkę)	e	30 ml
		B	Rp.	Cusicrom 4%	krople do oczu 4%	d	10 ml
		B	Rp.	Hay-Crom	krople do oczu 2%	d	13,5 ml
		B	Rp.	Lomusol	aerosol 2%	e	26 ml
		B	Rp.	Opticrom	krople do oczu 2%	e	13,5 ml
		B	Rp.	Polcrom	krople do oczu 2%	c	10 ml
		B	Rp.	Vividrin	aerosol do nosa 2,6mg/dawkę	d	15 ml
		B	Rp.	Vividrin	krople do oczu 20 mg/ml	d	10 ml
68		B	Rp.	Nedocromilum natricum		e	5 ml
		B	Rp.	Tilavist	krople do oczu 2%	e	15 ml
				Tilarin	aerosol do nosa 1%		
69		B	Rp.	Nitrofurantoinum		x	20 kaps.
		B	Rp.	Nifuratio Retard	kaps. 0,1 g	x	100 ml
				Siraliden	zaw. 50 mg/5 ml		
70		B	Rp.	Norethisteroni acetat		b	20 tabl.
		B	Rp.	Norethisteron	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
				Primolut Nor	tabl. 0,005 g		
71				Pentazocini hydrochloridum			

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	0	B	Rp.	w	Fortral	inj. 0,03 g/1 ml	c	10 amp.
	0	B	Rp.	w	Fortral	tabl. 0,05 g	e	100 tabl.
	0	B	Rp.	w	Pentazocinum	tabl. 0,05 g	x	100 tabl.
	0	B	Rp.	w	Pentazocinum	inj. 0,03 g/1 ml	c	10 amp.
72					Pethidini hydrochloridum			
	0	N	Rp.	w	Dolargan	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
	0	N	Rp.	w	Dolargan	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
	0	N	Rp.	w	Dolcontral	inj. 0,05 g/1 ml	c	10 amp.
	0	N	Rp.	w	Dolcontral	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
73					Polividonum Iodum			
			Rp.		Betadine	czopek 0,2g	d	14 czopków
			Rp.		Betadine	płyn 10%	d	30 ml
			Rp.		Betadine	mydło w płynie 75 mg/ml	d	120 ml
			Rp.		Betadine	maść 100 mg/1g, 10 g/100 g	d	20 g
			Rp.		Betadine	globulki 200 mg	x	14 szt.
			Rp.		Polseptol	globulki 0,2 g	a	5 szt.
			Rp.		Polseptol	maść 1%	a	20 g
			Rp.		Povidone Iodine 10%	roztwór 10%	b	20 ml
			Rp.		Povidone Iodine	zasyпка 1%	b	25 g
74		B	Rp.		Prednisoloni pivalas Mecortolon 0,5%	krem 0,5%	a	10 g
75	Δ	B	Rp.		Pridinoli hydrochloridum Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
76	Δ	B	Rp.		Pridinoli mesylas Polmesilat	tabl. 0,004 g	b	50 tabl.
77		B	Rp.		Procainamidi hydrochloridum Procainamidum	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
78					Proderminum comp. Psorisan 5% Psorisan 10% Psorisan 20%	maść 5% maść 10% maść 20%	c c c	50 g 50 g 50 g
79		B	Rp.		Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g	f	150 draż.
80		B	Rp.		Salmeteroli xinafos Serevent Inhaler	aerozol 0,025 mg/dawkę	d	60 dawek
		B	Rp.		Serevent Rotadisks	proszek 0,05 mg/dawkę	e	60 dawek
81					Sucralfatum			
			Rp.		Ancrusal	tabl. 0,5 g	d	120 tabl.
			Rp.		Sucralfate	tabl. 1 g	e	100 tabl.
			Rp.		Suratio 1000	tabl. 1 g	d	20 tabl.
			Rp.		Ulcogant	tabl. 1 g	e	50 tabl.
			Rp.		Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	e	250 ml
			Rp.		Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	e	50 saszetek
			Rp.		Ulcogant	gran. 1 g	e	50 saszetek
			Rp.		Ulgastran	tabl. 1 g	d	50 tabl.
			Rp.		Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	d	250 ml
			Rp.		Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	d	50 saszetek
			Rp.		Venter	tabl. 1 g	d	50 tabl.
			Rp.		Venter	gran. 1 g	d	50 saszetek
82					Sulfadiazinum argentum			
			Rp.		Dermazin	krem 1%	c	50 g
			Rp.		Flammazine	krem 1%	x	50 g
83		B	Rp.		Sulfasalazinum			
		B	Rp.		Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	e	50 tabl.
					Sulfasalazin EN	tabl. powł. 0,5 g	e	50 tabl.
84		B	Rp.		Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	c	5 amp.
85		B	Rp.		Testosteroni propionas Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml	b	5 amp.
		B	Rp.		Testosteronum propionicum	inj. 0,025 g/1 ml	b	5 amp.
86		B	Rp.		Testosteronum Omnadren 250	inj. 0,25 g/1ml	d	5 amp.
87					Thiethylperazini dimaleas			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	Δ	B	Rp.	Torecan	tabl. powł. 6,5 mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Torecan	czopek 6,5 mg	c	6 czopków
88		B	Rp.	Timidazolium Timidazolium	tabl. powł. 0,5 g	a	4 tabl.
89			Rp.	Tretinoinum Airol	płyn 0,05%	x	50 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,025%	c	60 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,05%	c	60 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,1%	c	20 ml
90		B	Rp.	Triamcinoloni acetonidum Kenalog	inj. 0,04 g/1 ml	d	1 amp.
		B	Rp.	Polcortolon 10	inj. 0,01 g/1 ml	c	5 fioł.
		B	Rp.	Polcortolon 40	inj. 0,04 g/1 ml	c	5 fioł.
		B	Rp.	Polcortolon 200	inj. 0,2 g/5 ml	x	10 fioł.
91		B	Rp.	Triamcinolonum Polcortolon	tabl. 0,001 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Polcortolon	tabl. 0,004 g	b	20 tabl.

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
1			Rp.	Acespargin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
2		B	Rp.	Acetylcysteinum			
		B	Rp.	Acetylocysteina	kaps. 0,1 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	granulat 100 mg	d	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	granulat 200 mg	d	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	kaps. 0,2 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,2 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	ACC 600	tabl. mus. 0,6 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Fluimucil	gran 100 mg/ sasz.	x	20 sasz. a 1 g
		B	Rp.	Fluimucil	gran. 200 mg/sasz.	x	20 sasz. a 1 g
		B	Rp.	Fluimucil	tabl. mus. 0,6 g	x	10 tabl.
		B	Rp.	Mucisol	proszek do sporz.		
		B	Rp.	Tussicom 100 granulat	granulat 100 mg/5 g	c	60 g
		B	Rp.	Tussicom 200 granulat	granulat 200 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
						c	20 saszetek po 5 g
3			Rp.	Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum			
				Citrolyt	granulat	e	220 g
4		B	Rp.	Acidum pipemidicum			
		B	Rp.	Palin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Palin	tabl. powl. 0,4 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Pipram	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.
		B	Rp.	Urolin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
5			Rp.	Acidum sulfosalicylicum + Acidum trichloraceticum			
				Dermasept	płyn	b	30 g
6		B	Rp.	Acidum tranexamicum			
		B	Rp.	Exacyl	tabl. powl. 0,25g	x	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Exacyl	tabl. powl. 0,5g	e	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Exacyl	inj. 0,5g/5ml	c,d	5 amp.
		B	Rp.	Exacyl	roztw. do picia 1g/10ml	d	5 amp.
7		B	Rp.	ALERGENY DO CEŁÓW LECZNICZYCH - alergen roztoczy kurzu domowego			
				Alutard SQ kurs podstawowy	inj. 100 SQU/ml, 1000 SQU/ml, 10000 SQU/ml, 100000 SQU/ml	f	4 fioł. a 5ml + 4,5 ml rozp.
		B	Rp.	Alutard SQ kurs podtrzymujący	inj. 100000 SQU/ml	f	1 fioł. 5 ml
		B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podstawowy	inj. 4,5ml, stęż. 1,2,3	f	3 but.
		B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podtrzym.	inj. 4,5ml lub 9,5ml stęż.3	f	1 but.
				- alergen pyłków roślin			
		B	Rp.	Catalet (C, D, T)	inj. 2ml	e	zestaw po 4 fioł.
		B	Rp.	Pollinex podstawowy	inj.	f	3 fioł.
		B	Rp.	Pollinex podtrzymujący	inj.	f	1 fioł.
		B	Rp.	Allergovit	inj. 3ml, stęż. A,B	f	2 fioł.
8		B	Rp.	Alfuzosinum			
				Dalfaz	tabl. powl. 2,5 mg	e	30 tabl.
9			Rp.	Amantadini hydrochloridum			
	Δ	B		Viregyt K	kaps. 0,1 g	d	50 kaps.
10		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum			
		B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	b	120ml
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	b	120ml
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	c	150ml
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	c	150ml
		B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	c	10 kaps.
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	c	50ml
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03g	b	20 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.		Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	c	100ml
		B	Rp.		Mucosolvan	pyln do inh. 0,75g/100ml	d	1 op.
		B	Rp.		Mukobron	syrop 0,3g/100ml	b	100 ml
		B	Rp.		Mukobron	syrop 0,03 g/5 ml	x	100ml
		B	Rp.		Mukobron	tabl. 0,03g	c	50 tabl.
		B	Rp.		Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	c	100ml
		B	Rp.		Bronchopront Tropfen	krople 7,5mg/1ml	c	50ml
11	Δ	B	Rp.		Amitriptylini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Amitriptylinum	draż. 0,01 g	b	60 draż.
	Δ	B	Rp.		Amitriptylinum	draż. 0,025 g	c	60 draż.
					Amitriptylinum 2,5%	inj. 2,5%	b	5 amp. 2 ml
12		B	Rp.		Amlodipinum			
		B	Rp.		Amlopin	tabl. 0,005g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Amlopin	tabl. 0,01g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Norvasc	tabl. 0,005g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Norvasc	tabl. 0,01g	f	30 tabl.
13		B	Rp.		Ampicillinum			
		B	Rp.		Ampicillin	kaps. 0,25g	c	16 kaps.
		B	Rp.		Ampicillin	tabl., kaps. 0,5g	c	16 tabl., kaps.
					Ampicillin	proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	b	60 ml
14		B	Rp.		Astemizolum			
		B	Rp.		Astemisan	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Astemizol	tabl. 0,01 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Hismanal	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Hismanal	zaw. 1 mg/1 ml	d	100 ml
15		B	Rp.		Azithromycinum			
		B	Rp.		Sumamed	tabl. 0,125g	e	6 tabl.
		B	Rp.		Sumamed	kaps. 0,25g	f	6 kaps.
		B	Rp.		Sumamed	tabl. 0,5g	f	3 tabl.
		B	Rp.		Sumamed	syrop 0,1g/5ml	e	20 ml
		B	Rp.		Sumamed	syrop 0,2g/5ml	e	20 ml
16		B	Rp.		Benazeprili hydrochloridum			
		B	Rp.		Lotensin	tabl. powł. 0,005g	d	14 tabl. powł.
		B	Rp.		Lotensin	tabl. powł. 0,01g	e	14 tabl. powł.
		B	Rp.		Lotensin	tabl. powł. 0,02g	e	14 tabl. powł.
17		B	Rp.		Biperideni hydrochloridum			
					Akineton	tabl. 2 mg	e	50 tabl.
18			Rp.		Bezafibratum			
			Rp.		Bezalip	tabl. powł. 0,2g	e	30 tabl. powł.
			Rp.		Bezalip	tabl. powł. 0,4g	x	30 tabl. powł.
			Rp.		Bezamidin	tabl. powł. 0,2g	d	50 tabl. powł.
19		B	Rp.	●	Bromhexini hydrochloridum			
		B	Rp.	●	Bisolvon	pyln 2mg/ml	c	50ml
		B	Rp.	●	Bisolvon	tabl. 0,008 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	●	Bisolvon	inj. 0,004 g/2 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	●	Bromhexin	tabl. powł. 0,008g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	●	Flegamina	tabl. 0,008 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	●	Flegamina	syrop 0,08 g/100 ml	a	120 ml
		B	Rp.	●	Flegamina	inj. 0,004 g/2 ml	b	5 amp.
		B	Rp.	●	Flegamina	krople 0,06 g/30 ml	b	30 ml
20		B	Rp.		Bupivacaini hydrochloridum			
					Bupivacainum hydrochloricum 0,5%	inj. 0,5%	d	10 amp. 10 ml
21	θ	B	Rp.	w	Buprenorphini hydrochloridum			
	θ	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0,2mg	e	60 tabl.
	θ	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0,4mg	e	30 tabl.
					Temgesic	tabl. podjęz. 0,2mg	e	10 tabl.
22		B	Rp.		Calcii dobesilas			
		B	Rp.		Calcium dobesilate	tabl. 0,25g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Doxilek	kaps. 0,5g	x	30 kaps.
		B	Rp.		Doxium	tabl. 0,25g	f	60 tabl.
		B	Rp.		Doxium 500	kaps. 0,5g	x	30 kaps.
		B	Rp.		Dobesilat-Calcium	tabl. 0,25g	x	50 tabl.
23					Calcitoninum salmonis			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Calcihexal 50	inj. 50 j.m./ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Calcihexal 100	inj. 100 j.m./ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Calsynar	inj. 100 j.m./ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Miacalcic 50 MRC-U	inj. 50 j.m./ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Miacalcic 100 MRC-U	inj. 100 j.m./ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Miacalcic Nasal 50	aerosol dozowany 50 j.m./dozę	x	14 dawek
		B	Rp.	Miacalcic Nasal 100	aerosol dozowany 100 j.m./dozę	f	14 dawek
24		B	Rp.	Calcitriolum			
		B	Rp.	Calcijex	inj. doż. 1 mcg/ml	f	25 amp.
		B	Rp.	Calcijex	inj. doż. 2 mcg/ml	f	25 amp.
25		B	Rp.	Carbenicillinum natrium			
		B	Rp.	Carbenicillin	inj. 1 g	c	fiol.
		B	Rp.	Carbenicillin	inj. 2 g	d	fiol.
26			Rp.	Carbocisteinum			
			Rp.	Karbocistein	syrop 125mg/5ml	c	200ml
			Rp.	Karbocistein	syrop 250mg/5ml	d	200ml
			Rp.	Karbocistein	kaps. 375mg	d	32 kaps.
			Rp.	Mukolina 2%	syrop 2%	b	120 ml
			Rp.	Mukolina 5%	syrop 5%	c	120 ml
			Rp.	Mucodyne	kaps. 0,375g	f	100 tabl.
			Rp.	Mucodyne	syrop 5%	d	200 ml
			Rp.	Mucopront	kaps. 0,375g	e	50 kaps.
			Rp.	Mucopront	syrop 5%-200 ml	d	200 ml
			Rp.	Pectox	kaps. 0,35g	x	20 kaps.
27		B	Rp.	Cefadroxilum			
		B	Rp.	Duracef	kaps. 0,25 g	d	12 kaps.
		B	Rp.	Duracef	tabl. 1 g	e	12 tabl.
		B	Rp.	Duracef	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
		B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 125 mg/5 ml	c	35 g (60 ml zaw.)
		B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 250 mg/5 ml	d	35 g (60 ml zaw.)
		B	Rp.	Duracef	gran. do sporz.		
		B	Rp.	Duracef	syropu 0,125 g/5 ml	c	60 ml
		B	Rp.	Duracef	gran. do sporz.		
		B	Rp.	Duracef	syropu 0,25 g/5 ml	d	60 ml
		B	Rp.	Duracef	gran. do sporz.		
		B	Rp.	Duracef	syropu 0,5 g/5 ml	e	60 ml
28		B	Rp.	Cefalexinum			
		B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Cephalexin	kaps. 0,25 g	x	20 kaps.
		B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 500	tabl. powł. 0,5 g	e	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powł. 1 g	f	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg.		
		B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml		120ml
		B	Rp.	Keflex	kaps. 0,25 g	c	12 kaps.
		B	Rp.	Keflex	kaps. 0,5 g	d	12 kaps.
		B	Rp.	Keflex	zaw. 125 mg/5 ml	c	60 ml
		B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml	d	60 ml
		B	Rp.	Oracef	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Oracef	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Zecef	kaps. 0,25 g	x	12 kaps.
		B	Rp.	Zecef	kaps. 0,5 g	x	12 kaps.
29		B	Rp.	Cefaclorum			
		B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,25g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,5g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Alfacet	syrop 0,125 g/5 ml	x	60 ml
		B	Rp.	Alfacet	syrop 0,25 g/5 ml	x	60 ml
		B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,25 g	e	15 kaps.
		B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,5 g	f	15 kaps.
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg/5 ml	e	75 ml
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg	e	15 saszetek
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg/5 ml	e	75 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg	e	15 saszetek
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powł. o przedł. dział. 375 mg	e	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powł. o przedł. dział. 500 mg	e	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powł. o przedł. dział. 750 mg	f	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Panclor	kaps. 250 mg	x	15 kaps.
		B	Rp.	Panclor	kaps. 500 mg	x	15 kaps.
		B	Rp.	Taracef	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Taracef	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Vercef	kaps. 0,25 g	x	15 kaps.
		B	Rp.	Vercef	zaw. 125 mg/5ml	x	75 ml
30		B	Rp.	Cefradinum			
		B	Rp.	Sefril A	inj. 1 g	c	1 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	kaps. 0,5 g	d	12 kaps.
		B	Rp.	Sefril	inj. 1 g	x	1 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml	x	60 ml
31		B	Rp.	Cefuroximi axetilum			
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,125 g	x	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,25g	x	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,5 g	x	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Bioracef	proszek do przyg. zaw. 0,125 g	x	10 torebek po 0,125 g
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,125 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,25g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,5g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	gran. 0,125 g/5 ml	e	50 ml
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 125 mg	e	10 saszetek
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 250 mg	f	10 saszetek
32			Rp.	Chlormidazol			
			Rp.	Polfungicid	maść 5%	b	25 g
			Rp.	Polfungicid	pyln	b	10 ml
33				Chlorpromazini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Chlorazin	inj. 0,05 g/2 ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,01 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,1 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	a	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,025 g/5 ml	b	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,05 g/2 ml	c	10 amp.
34				Chlorprothixenum			
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl.powl. 0,015 g	c	50 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl.powl. 0,05 g	d	50 tabl. powł.
35			Rp.	Chlorquinaldolum			
			Rp.	Chlorchinaldin	maść 3%	b	20 g
36				Cilazaprilum			
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,5 mg	d	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,001g	e	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,0025g	e	28 tabl. powł.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,005g	f	28 tabl. powł.
37				Cimetidinum			
		B	Rp.	Altramet	tabl. 0,2 g	d	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,2 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,3 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,4 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,6 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,8 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Belomet	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Cimetidinum	tabl. 0,2 g	c	100 tabl.
		B	Rp.	Histodil	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,4 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,8 g	f	30 tabl.
38			Rp.	Ciprofibratum			
			Rp.	Lipanor	kaps. 100 mg	x	30 kaps.
39		B	Rp.	Ciprofloxacini hydrochloridum			
		B	Rp.	Cifran 250	tabl. powł. 0,25 g	x	10 tabl. powł.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Cifran 500	tabl. powł. 0,5 g	x	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,25 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprinol 500	tabl. powł. 0,5 g	e	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay 250	tabl. powł. 0,25 g	e	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay 500	tabl. powł. 0,5 g	f	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay Uro	tabl. powł. 0,1 g	d	6 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,25 g	c	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,5 g	d	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipropol	tabl. powł. 0,25 g	c	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipropol	tabl. 0,5 g	x	10 tabl.
40		B	Rp.	Cisapridum			
		B	Rp.	Coordinax	tabl. 5 mg	e	30 tabl.
		B	Rp.	Coordinax	tabl. 10 mg	e	30 tabl.
		B	Rp.	Coordinax	zaw. 1 mg/1 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Gaspid	tabl. 10 mg	x	30 tabl.
41		B	Rp.	Clarithromycinum			
				Klacid	gran. do przyg. zaw. 125mg/5ml	e	60ml
		B	Rp.	Klacid	tabl. powł. 0,25g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Klacid	tabl. powł. 0,5 g	f	20 tabl.
42				Clemastini fumaras			
	Δ	B	Rp.	Clemastinum	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clemastinum	syrop 0,001 g/10 ml	b	100 ml
43				Clindamycini hydrochloridum			
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,075 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,15 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,3 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,15 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,3 g	x	16 kaps.
44				Clindamycini phosphas			
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,3 g/2 ml	d	1 amp.
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,6 g/4 ml	e	1 amp.
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,9 g/6 ml	e	1 amp.
		B	Rp.	Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.
45				Clindamycini palmitas			
		B	Rp.	Dalacin C	gran. do przyg. syropu 0,075g/5ml	d	80 ml
46				Clobetasoli propionas			
		B	Rp.	Dermovate	krem 0,05 g/100 g	d	25 g
		B	Rp.	Dermovate	maść 0,05 g/100 g	d	25 g
		B	Rp.	Dermovate	roztwór 0,05%	d	25 ml
47				Cloxacillinum natricum			
		B	Rp.	Syntarpen	tabl. powł. 0,5 g	c	16 tabl. powł.
48				Colestipoli hydrochloridum			
			Rp.	Colestid	gran. 5 g	f	50 sas.
			Rp.	Colestid	tabl. 1 g	f	120 tabl.
49				Colestyraminum			
			Rp.	Cholestyramine	proszek	x	500 g
			Rp.	Questran	proszek 4 g	f	50 sas.
			Rp.	Vasosan P	gran.	c	30 g
			Rp.	Vasosan S	gran.	c	30 g
50				Cyproheptadini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Peritol	tabl. 0,004 g	b	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Peritol	syrop 0,004 g/10 ml	c	100 ml
	Δ	B	Rp.	Protadina	tabl. 0,004 g	b	20 tabl.
51				Cyproteroni acetat			
		B	Rp.	Androcur	tabl. 0,05 g	f	20 tabl.
52				Cyproteroni acetat + Ethinylestradiolum			
			Rp.	Diane-35	draż.	e	21 draż.
53				Dexamathasonum			
		B	Rp.	Dexapocort	aerazol	b	30 ml
54				Diclofenacum kalium			
		B	Rp.	Cataflam	tabl. powł. 25 mg	c	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cataflam	tabl. powł. 50 mg	c	10 tabl. powł.
55				Diclofenacum natricum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,025 g	d	100 tabl. powł.
		B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,05 g	e	100 tabl. powł.
		B	Rp.	Diclac 25	tabl. powł. 0,025 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Diclac 50	tabl. powł. 0,05 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Diklofen	czopek 0,05 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Diklofen forte	tabl. powł. 0,05 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Diklofen retard	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Dicloberl 50	czopek 0,05 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,05 g	a	10 czopków
		B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Dicloratio retard 100	kaps. 0,1 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Dicloratio 25	tabl. powł. 0,025 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Dicloratio 25	czopek 0,025 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Dicloratio 50	czopek 0,05 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Dicloratio 100	czopek 0,1 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Diclofenac Sodium E/C	tabl. powł. 0,05 g	d	100 tabl. powł.
		B	Rp.	Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powł. 0,1 g	x	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Diclophlogont 25	tabl. powł. 0,025 g	x	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Dicloream	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Dicloream retard	tabl. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Dicloream	czopek 0,1 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Feloran	tabl. powł. 0,025 g	c	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Feloran	czopek 0,025 g	c	6 czopków
		B	Rp.	Feloran	czopek 0,05 g	c	6 czopków
		B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,025 g	a	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,05 g	a	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Majamil prolongatum	tabl. powł. 0,1 g	b	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Naklofen	tabl. powł. 0,05 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Naklofen	tabl. retard 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Naklofen	czopek 0,05 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Ofen-25	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ofen-50	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Ofen-50	czopek 0,05 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Ofen-100	czopek 0,1 g	d	5 czopków
		B	Rp.	Ofen-100 SR Depocaps	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Rewodina	tabl. powł. 0,025 g	c	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Rewodina retard	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Voltaren	draż. 0,025 g	c	20 draż.
		B	Rp.	Voltaren 50	draż. 0,05 g	d	20 draż.
		B	Rp.	Voltaren	czopek 0,025 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Voltaren	czopek 0,05 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	e	20 draż.
		B	Rp.	Voltaren SR 75	tabl. 0,075g	d	20 tabl.
56		B	Rp.	Diclofenacum natrium Naclof	krople do oczu 0,1 %	e	5ml
57		B	Rp.	Dienestrolum Dienoestrolum	tabl. 0,001 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Dienoestrolum	tabl. 0,005 g	b	20 tabl.
58		B	Rp.	Doxazosini mesylas Cardura	tabl. 1 mg	f	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 2 mg	f	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 4 mg	f	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 8 mg	x	30 tabl.
59		B	Rp.	Doxycyclini hydrochloridum Dotur	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
		B	Rp.	Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
		B	Rp.	Supracyclin Tabs	tabl. 0,1 g	b	10 tabl.
60		B	Rp.	Drotaverini hydrochloridum No-Spa	tabl. 0,04 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	No-Spa	inj. 0,04 g/2 ml	b	5 amp.
61		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas Davercin	roztwór 2,5%	b	30 ml
62		B	Rp.	Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
63		B	Rp.	Estradiolum			
		B	Rp.	Estrofem	tabl. 0,002 g	e	28 tabl.
		B	Rp.	Estrofem Forte	tabl. 0,004 g	e	28 tabl.
		B	Rp.	Estraderm TTS 25	plaster 2 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm TTS 50	plaster 4 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm TTS 100	plaster 8 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 25	plaster 0,75 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 50	plaster 1,5 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 100	plaster 3 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estroplast 40	plaster 1,25 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Estroplast 80	plaster 2,5 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 37,5	plaster 3,29 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 50	plaster 4,33 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 75	plaster 6,57 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 100	plaster 8,66 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	System	plaster 3,2 mg	e	6 plastrów
64		B	Rp.	Estradiolum ; Norethisteroni acetat + Estradiolum Estracomb TTS	plaster 50 mcg + (250 mcg + 50 mcg)	x	4 + 4 plastry
65		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetat Kliogest	tabl.	e	28 tabl.
66		B	Rp.	Estradioli valeras Progynova 21	draż. 0,002 g	d	21 draż.
		B	Rp.	Progynova 21 mite	draż. 0,001 g	d	21 draż.
67	Δ	B	Rp.	Etamsylatum Cyclonamine	tabl. 0,25 g	a	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Cyclonamine 12,5%	inj. 0,25 g/2 ml	a	5 amp.
68		B	Rp.	Felodipinum Plendil	tabl. powł. 0,005g	e	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Plendil	tabl. powł. 0,01g	f	30 tabl. powł.
69			Rp.	Fenofibratum Fenoratio 100	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Grofibrat	kaps. 0,1 g	d	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl 200 M	kaps. 0,2 g	e	30 kaps.
70		B	Rp.	Fludrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum Dicortineff	maść do oczu	a	3 g
		B	Rp.	Dicortineff	zawiesina do oczu	a	10 ml
71		B	Rp.	Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko) 0,02%	a	15 ml
72		B	Rp.	Flumetasonum + Acidum salicylicum Lorinden A	maść	a	15 g
73		B	Rp.	Flumetasonum + Clioquinolum Lorinden C	maść	a	15 g
		B	Rp.	Lorinden C	krem	a	15 g
74		B	Rp.	Flumetasonum + Pix Lithantracis + Ac. salic. Lorinden T	maść	a	15 g
75		B	Rp.	Fluocinoloni acetonidum Flucinar	maść 0,025 %	a	15 g
		B	Rp.	Flucinar	żel 0,025 %	a	15 g
76			Rp.	Fluticasoni propionas Cutivate	krem 0,05%	e	15 g
			Rp.	Cutivate	maść 0,005%	e	15 g
77			Rp.	Furazolidonum Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 ml)	b	160 g
78			Rp.	Gemfibrozilum Elmogan	tabl. powł. 0,45g	x	30 tabl. powł.
			Rp.	Elmogan	tabl. powł. 0,6g	x	30 tabl. powł.
			Rp.	Gemfibral	tabl. powł. 300 mg	d	60 tabl. powł.
			Rp.	Gemfibral	tabl. powł. 450 mg	e	60 tabl. powł.
			Rp.	Gevilon	tabl. powł. 0,45g	x	60 tabl. powł.
			Rp.	Lipozil	tabl. powł. 0,45g	d	30 tabl. powł.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
79		B	Rp.	Griseofulvinum			
		B	Rp.	Gricin	tabl. 0,125 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin forte	tabl. 0,125 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin-M	tabl. 0,125 g	d	25 tabl.
80		B	Rp.	Haloperidolum			
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,0005 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,001 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,002 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	płyn 0,002 g/1 ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0,002 g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0,005 g/1 ml	x	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0,002 g/ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,001 g	a	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0,002 g/1 ml	a	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0,005 g/1 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1,5 mg	x	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0,002 g/1 ml	d	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/ml	d	5 amp.
81		B	Rp.	Hyoscini butylbromidum			
	Δ	B	Rp.	Buscolysin	inj. 0,02 g/1 ml	d	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Buscopan	draż. 0,01 g	c	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Buscopan	inj. 0,02 g	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Scopolan	draż. 0,01 g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Scopolan	czopek 0,01 g	a	6 czopków
82		B	Rp.	Hydrocortisoni butyras			
		B	Rp.	Locoid	krem 0,1%	c	15 g
		B	Rp.	Locoid Lipocrem	masć 0,1%	c	15 g
		B	Rp.	Locoid	lotio 0,1%	d	30 ml
		B	Rp.	Locoid Crelo	emulsja 0,1%	d	30 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	masć 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	lotio 0,1%	b	20 ml
83		B	Rp.	Hydrocortisoni butyras + Chlorquimaldolum			
		B	Rp.	Laticort-CH	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort-CH	masć 0,1%	a	15 g
84		B	Rp.	Imipramini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,01 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025 g/2 ml	x	10 amp.
85		B	Rp.	Indapamidum			
		B	Rp.	Tertensif SR	tabl. o powolnym uwaln. 1,5 mg	x	30 tabl.
86		B	Rp.	Indometacinum			
		B	Rp.	Metindol	kaps. 0,025 g	x	30 kaps.
		B	Rp.	Metindol	tabl. powl. 0,025 g	a	25 tabl. powl.
		B	Rp.	Metindol	inj. 0,06 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,05 g	a	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	masć 5%	b	30 g
		B	Rp.	Metindol retard	tabl. 0,075 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Metindonium	płyn 0,4 g/20 ml	b	20 ml
87		B	Rp.	Ipratropii bromidum + Fenoterolum			
		B	Rp.	Berodual, Berodual aerosol	aerosol	e	15 ml
		B	Rp.	Berodual	płyn do inh.	d	20 ml
88		B	Rp.	Isradipinum			
		B	Rp.	Lomir	tabl. 2,5 mg	x	28 tabl.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 2,5mg	x	30 kaps.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 5mg	e	30 kaps.
89		B	Rp.	Itraconazolum			
		B	Rp.	Orungal	kaps. 100 mg	f	15 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
90			Rp.	Kalii iodidum			
			Rp.	Jodostin	tabl. powł. 0,1 mg	b	100 tabl. powł.
			Rp.	Jodostin	tabl. powł. 0,2 mg	c	100 tabl. powł.
			Rp.	Jodid 100	tabl. 130,8 µg	c	100 tabl.
			Rp.	Jodid 200	tabl. 261,6 µg	d	100 tabl.
			Rp.	Jodid 500	tabl. 654µgKJ=500µg jodu	d	100 tabl.
			Rp.	Kaliumiodid 200	tabl. 200 µg	x	25 tabl.
			Rp.	Tarjod	syrop 100 µg jodu/5 ml	b	125 g
91	Δ	B	Rp.	Ketotifeni hydrofumaras			
	Δ	B	Rp.	Ketof	kaps. 0,001 g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ketof	syrop 1 mg/5 ml	d	100 ml
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	syrop 0,2 mg/1 ml	b	100ml
	Δ	B	Rp.	Pozitan	tabl. 0,001 g	b	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	tabl. 0,001 g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	e	100 ml
	Δ	B	Rp.	Zaditen SRO	tabl. powł. 0,002 g	e	30 tabl.
92		B	Rp.	Lacidipinum			
		B	Rp.	Lacipil	tabl. powł. 2 mg	d	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Lacipil	tabl. powł. 4 mg	d	14 tabl. powł.
93		B	Rp.	Lansoprazolum			
		B	Rp.	Lanzul	kaps. 0,03 g	e	7 kaps.
94	Δ	B	Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras			
		B	Rp.	Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino 0,00125%	inj. 0,04 g i 0,00005 g w 2 ml	c	10 amp.2 ml
95		B	Rp.	Lisinoprilum			
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,005g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,01g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,02g	f	28 tabl.
96			Rp.	Loratadinum			
			Rp.	Claritine	syrop 1mg/1ml	d	120 ml
			Rp.	Claritine	tabl. 0,01 g	d	10 tabl.
			Rp.	Flonidan	zaw. 1mg/1ml	x	120 ml
			Rp.	Flonidan	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
97		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetat			
		B	Rp.	Provera	tabl. 5 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 10 mg	e	30 tabl.
98		B	Rp.	Mepartricinum			
		B	Rp.	Ipertrofan	tabl. powł. 50 000 j.m.	e	30 tabl. powł.
99		B	Rp.	Mesnum			
		B	Rp.	Mistabron	aerozol do nosa 5mg/dawkę	d	12,5 ml
		B	Rp.	Mucofluid	aerozol do nosa 5 g/100 g	d	12,5 ml
100		B	Rp.	Methoxsalenum			
		B	Rp.	Geralen	kaps. 0,02 g	e	50 kaps.
		B	Rp.	Meladinine	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Oxsoralen	tabl., kaps. 0,01 g	e	50 tabl., kaps.
		B	Rp.	Oxsoralen	roztw. 1%	f	50 ml
		B	Rp.	Puvalen	tabl. 0,015 g	x	50 tabl.
101	Δ	B	Rp.	Mexiletini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Katen	kaps. 0,1 g	e	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexicord	kaps. 0,2 g	e	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexitil	kaps. 0,2 g	f	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexitil Depot 360 mg	kaps. retard 0,36 g	e	20 kaps.
102			Rp.	Mometasoni furoas			
			Rp.	Elocom 0,1%	krem 0,1%	d	15g
			Rp.	Elocom 0,1%	maść 0,1%	d	15g
			Rp.	Elocom	płyn 0,1%	d	20ml
103		B	Rp.	Natrii alendronas			
		B	Rp.	Fosamax	tabl. 10 mg	f	28 tabl.
104		B	Rp.	Natrii hyaluronas			
		B	Rp.	Hyalgan	unj. 0,02 g/2 ml	g	1 fiol.
105			Rp.	Nicotinamidum			
			Rp.	Vitaminum PP	tabl. 0,05 g	a	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
			Rp.	Vitaminum PP	tabl. 0,2 g	a	20 tabl.
			Rp.	Vitaminum PP	inj. 0,1 g/2 ml	b	5 amp.
106			Rp.	Nifuroxazidum			
			Rp.	Ercefuryl	kaps. 0,1 g	c	30 kaps.
			Rp.	Ercefuryl	syrop 4 g/100 g	c	90 ml
			Rp.	Nifuroksazyd	zaw. 4%	c	90 ml
			Rp.	Nifuroksazyd	tabl. powł. 0,1 g	c	24 tabl.
107		B	Rp.	Norfloxacinum			
		B	Rp.	Norbactin	tabl. powł. 0,4 g	c	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Norbactin	tabl. powł. 0,8 g	c	4 tabl. powł.
			Rp.	Nolicin	tabl. 0,4g	e	20 tabl.
108			Rp.	Odżywki			
			Rp.	Bebilon pepti	proszek	x	450 g
			Rp.	Bebilon sojowy	proszek	e	400 g
			Rp.	Fettam	proszek	x	200 g
			Rp.	Humana SL	proszek	e	650 g
			Rp.	Isomil	proszek	e	400 g
			Rp.	Nefromin	proszek	e	400 g
			Rp.	Nutramigen	proszek	e	425 g
			Rp.	Pro-Sobee	proszek	d	400 g
			Rp.	Pro-Sobee 2	proszek	d	400 g
			Rp.	Terapin S	proszek	d	200 g
109		B	Rp.	Ofloxacini hydrochloridum			
		B	Rp.	Tarivid	tabl. 200 mg	x	10 tabl.
		B	Rp.	Tarivid 200	tabl. powł. 200 mg	x	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Zanocin	tabl. powł. 100 mg	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Zanocin	tabl. powł. 200 mg	d	10 tabl. powł.
110		B	Rp.	Omeprazolium			
		B	Rp.	Exter	kaps. 20 mg	x	14 kaps.
		B	Rp.	Losec	kaps. 10 mg	f	7 kaps.
		B	Rp.	Losec	kaps. 20 mg	x	7 kaps.
		B	Rp.	Ortanol	kaps., tabl. 20 mg	x	14 kaps., tabl.
111		B	Rp.	Orciprenalini sulfas			
		B	Rp.	Astmopent	tabl. 0,02 g	b	20 tabl.
			Rp.	Astmopent	aerosol 0,3 g/20 ml	c	20 ml (400 dawek)
112	0	N	Rp.	Oxycodoni hydrochloridum			
			w	EucoDalum	inj. 0,01 g/1 ml	c	10 amp.
113		B	Rp.	Pantoprazolum			
				Controloc	tabl. powł. 40 mg	f	14 tabl.
114		B	Rp.	Papaverini hydrochloridum			
				Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	c	10 amp.
115		B	Rp.	Pentoxifyllinum			
		B	Rp.	Agapurin	draż. 0,1 g	c	60 draż.
		B	Rp.	Agapurin retard	tabl. 0,4 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Agapurin 600 retard	tabl. powł. 0,6 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Azupentat-400 retard	tabl. powł. 0,4 g	x	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Dartelin retard	tabl. powł. 0,4 g	e	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Grofilina	tabl. powł. 0,1 g	e	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Pentilin Retard	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Pentilin	inj. 0,1 g/5 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Pentohehexal 600 Retard	tabl. 0,6 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Polfilin	tabl. powł. 0,1 g	b	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Polfilin prolongatum	tabl. powł. 0,4 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Ralofekt	tabl. 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Ralofekt	inj. 0,1 g/5 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Ralofekt	inj. 0,3 g/10 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Trental	draż. 0,1 g	x	20 draż.
		B	Rp.	Trental	draż. 0,4 g	e	20 draż.
		B	Rp.	Trental 400	draż. 0,4 g	x	20 draż.
		B	Rp.	Trental	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.
116		B	Rp.	Perindopril			
				Prestarium	tabl. 0,004 g	e	30 tabl.
117	Δ	A	Rp.	Physostigmini salicylas			
				Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
118		B	Rp.	Piroxicamum			
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,01 g	d	100 kaps.
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,02 g	e	100 kaps.
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,01 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,02 g	x	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	czopek 0,02 g	x	12 czopków
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,01 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,02 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,01 g	a	10 czopków
		B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,02 g	b	10 czopków
119		B	Rp.	Polymyxini B sulfas + Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas Atecortin	zawiesina	a	5 ml
120		B	Rp.	Prajmalii bitartras Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.
121			Rp.	Pygeum africanum extr.			
			Rp.	Poldanen	tabl. powł.	d	30 tabl. powł.
			Rp.	Tadenan	kaps. 0,025 g	e	60 kaps.
			Rp.	Tadenan	kaps. 0,05 g	e	60 kaps.
122		B	Rp.	Quinaprilum			
		B	Rp.	Accupro 5	tabl. powł. 5 mg	x	30 tabl.
		B	Rp.	Accupro 10	tabl. powł. 10 mg	x	30 tabl.
		B	Rp.	Accupro 20	tabl. powł. 20 mg	x	30 tabl.
123			Rp.	Retinoli acetas , Retinoli palmitas Vitaminum A Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m płyn 50 000 j.m/1 ml	a a	50 kaps. 10 ml
124		B	Rp.	Roxitromycinum			
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,15 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,05 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,1 g	e	10 tabl.
125	Δ	B	Rp.	Sotaloli hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,04g	c	60 tabl.
	Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,08g	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,16g	d	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Darob	tabl. 80 mg	c	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Darob	tabl. 160 mg	e	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Gilucor Mite	tabl. 0,08g	e	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Gilucor	tabl. 0,16g	e	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotalex mite	tabl. 80 mg	x	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotalex	tabl. 160 mg	x	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotahexal 80	tabl. 0,08g	d	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sotahexal 160	tabl. 0,16g	d	20 tabl.
126		B	Rp.	Spiramycinum			
		B	Rp.	Rovamycine	tabl. powł. 1 500 000 j.m	e	16 tabl.
		B	Rp.	Rovamycine	tabl. 3 000 000 j.m.	e	10 tabl.
		B	Rp.	Rovamycine	375 000 j.m.	x	10 sas. a 3 g
		B	Rp.	Rovamycine	750 000 j.m.	x	10 sas. a 6 g
		B	Rp.	Rovamycine	1 500 000 j.m.	x	10 sas. a 12 g
127		B	Rp.	Spirolactonum			
		B	Rp.	Aldactone A	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Aldactone 100	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Spiridon	tabl. 0,025 g	d	100 tabl.
		B	Rp.	Spirolol	tabl. 0,025 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolol 100	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolacton Stada	kaps. 0,05 g	x	50 kaps.
		B	Rp.	Spirolacton Stada	kaps. 0,1 g	x	50 kaps.
		B	Rp.	Verospiron	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
128		B	Rp.	Sulfamycinum			
		B	Rp.	Unasyn	tabl., tabl. powł. 0,375 g	e	12 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Unasyn	prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	e	70 ml
129		B	Rp.	Tamsulosini hydrochloridum Omic 0,4	kaps. o przedł. działaniu 0,4 mg	f	30 kaps.
130		B	Rp.	Terbinafini hydrochloridum Lamisil	tabl. 0,125g	f	14 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.		Lamisil	tabl. 0,25g	f	14 tabl.
131		B	Rp.		Testosteroni undecanoas Undestor	kaps. 40 mg	f	60 kaps.
132	Δ	B	Rp.		Thioridazini hydrochloridum Thioridazin	draż. 0,01 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin 25 mg	draż. 0,025 g	b	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin	draż. 0,1 g	c	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2 g	d	20 tabl.
133			Rp.		Tibolonum Livial	tabl. 2,5 mg	f	28 tabl.
134		B	Rp.		Ticlopidini hydrochloridum Aclotin	tabl. powł. 0,25 g	e	20 tabl. powł.
		B	Rp.		Tagren	tabl. 0,25g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Ticlid	tabl. ,tabl. powł. 0,25g	f	20 tabl., tabl. powł.
135		B	Rp.		Tobramycini sulfas Brulamycin	inj. 0,08 g/2 ml	f	10 amp.
		B	Rp.		Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml	d	1 fiol.
136			Rp.		Tocopheroli acetat Dolovit Vitamina E	kaps. 100 j.m.	x	20 kaps.
			Rp.		Forte- E-Vite	kaps. 100 j.m.	x	50 kaps.
			Rp.		Vitaminum E	kaps., tabl. powł. 0,1 g	a,c	30 kaps., tabl. powł.
			Rp.		Sant-E-Gal	draż. 150 mg	b	30 draż.
137	Δ	B	Rp.		Tramadoli hydrochloridum Tramadol	czopek 0,1 g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Tramadol	kaps. 0,05 g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.		Tramal	kaps. 0,05 g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.		Tramal	czopek 0,1 g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Trodon	kaps. 0,05 g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,05 g/1 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.		Trodon	czopek 0,1 g	d	5 czopków
138			Rp.		Trandolaprilum Gopten	kaps. 0,5mg	e	40 kaps.
			Rp.		Gopten	kaps. 0,002g	e	28 kaps.
139		B	Rp.		Triamcinoloni acetonidum Polcortolon 0,1%	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.		Polcortolon 0,1%	maść 0,1%	a	15 g
140		B	Rp.		Triamcinoloni acet. +Dichlorhydroxychinolin. Monacort	aerosol	b	35 g
141	Δ	B	Rp.	w	Trihexyphenidyli hydrochloridum Parkopan 2	tabl. 0,002g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	w	Parkopan 5	tabl. 0,005g	d	100 tabl.
142			Rp.		Vitaminum A+D3 D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3	a	10 ml
					Vitaminum A+D3	kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	a	50 kaps.
143		B	Rp.		Xantinoli nicotinas Sadamin	inj. 0,3 g/ 2 ml	x	10 amp.

Załącznik nr 4

WYKAZ ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30 % CENY ŚRODKA

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
1		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum		c	21 draż.
		B	Rp.	Microgynon 21	draż.	c	21 draż.
		B	Rp.	Rigevidon	tabl.	c	21 tabl.
		B	Rp.	Stediril 30	draż.	c	21 draż.

Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty;
 Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
 N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);
 Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
 A - lek bardzo silnie działający;
 B - lek silnie działający;
 θ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
 Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

Kat.cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 2,50 zł
 b - cena leku od 2,51 zł do 5,00 zł
 c - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł
 d - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł
 e - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł
 f - powyżej 50,00 zł
 x - brak aktualnych danych