

406**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 4 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędo-

wych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 40, poz. 468, Nr 56, poz. 670 i Nr 100, poz. 1075 oraz z 2001 r. Nr 13, poz. 115) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2001 r.

Minister Finansów: *J. Bauc*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 kwietnia 2001 r. (poz. 406)

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp.	Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie	Cena obowiązująca w złotych		
		zbytu	hurtowa	detaliczna
1	2	3	4	5
	A			
1	Abaktal - inj.400mg/5ml-10 amp.	34,24	38,01	44,09
2	Acebutolol tabl. 200 mg - 30 szt.	6,15	6,83	8,78
3	Acenocoumarol-tabl.0,004g-60 szt.	7,99	8,87	10,82
4	Acenocumarol -tabl.0,004g-60 szt.	8,48	9,41	11,36
5	Acespargin -tabl.0,25g-30 szt.	3,10	3,44	4,82
6	Acetylocysteina - kaps.0,1g-20 szt.	5,91	6,56	8,52
	Acidum folicum			
7	- tabl.0,005g-30 szt.	1,57	1,74	2,44
8	- tabl.0,015g-30 szt.	2,00	2,22	3,11
9	Aclostin - tabl. powł. 250 mg - 20 szt.	24,96	27,71	32,14
10	Acudex - zasypka 4g -10 saszetek	21,00	23,31	27,00
11	Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp.	26,34	29,24	33,92
12	Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp.	21,57	23,94	27,77
13	Adrenalinum - inj.0,001g/1ml -10 amp.	6,84	7,59	9,54
14	Aerosonit - aerozol 1,25 mg/dawkę - 18 ml (200 dawek)	10,54	11,70	14,04
15	Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp.	12,58	13,96	16,76
	Albumina osocza ludz.w fizjol.roztw.NaCl			
	(z zestaw. lub bez zestaw.)			
16	- inj.5% -flak.50ml	42,90	47,62	55,24
17	- inj.5% -flak.100ml	69,96	77,66	90,08
18	- inj.5% -flak.250ml	137,28	152,38	168,38
	Allertec			
19	- tabl.powł. 10 mg -7 szt.	4,11	4,56	6,00
20	- tabl.powł. 10 mg -10 szt.	4,50	5,00	6,50
21	- tabl.powł. 10 mg -20 szt.	9,64	10,70	12,80
22	Allopurinol - tabl. 0,1 g - 60 szt.	6,07	6,74	8,69
23	Allupol-tabl.0,1g-50 szt.	4,35	4,83	6,28
	Alphacalcidolum			
24	- kaps.0,25mcg -100 szt.	10,75	11,93	14,32
25	- kaps.1mcg -100 szt.	14,14	15,70	18,50
	Ambroksol			
26	- syrop 15mg/5ml-150ml	5,19	5,76	7,49
27	- syrop 30mg/5ml-150ml	5,64	6,26	8,14
	Ambroxol			
28	-syrop 15mg/5ml-120ml	3,90	4,33	5,77
29	-syrop 30mg/5ml-120ml	4,63	5,14	6,68
	Ambrosol			
30	-syrop 15mg/5ml-120ml	3,90	4,33	5,77
31	-syrop 30mg/5ml-120ml	4,63	5,14	6,68
32	- krople 7,5mg/1ml - 100ml	5,76	6,39	8,31

1	2	3	4	5
33	Amertil - tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	9,06	10,06	12,10
	Aminophyllinum			
34	- inj.doż.2,5% 10ml -10 amp.	9,43	10,47	12,56
35	- inj.doż.2,5% 10ml -50 amp.	46,47	51,58	59,83
36	- inj.dom.25% 2ml - 10 amp.	7,49	8,31	10,26
37	- krople 0,24g/1ml -20ml	7,48	8,30	10,25
	Amitriptylinum			
38	- draż. 0,01g -60 szt.	3,99	4,43	5,88
39	- draż. 0,025g -60 szt.	7,08	7,86	9,80
40	- inj.2,5% 2ml -5 amp.	4,07	4,52	5,96
41	Amizepin-tabl. 0,2g-50 szt.	11,02	12,23	14,68
	Amlopin			
42	- tabl. 0,005g - 30 szt.	14,31	15,88	18,68
43	- tabl. 0,01g - 30 szt.	20,96	23,27	27,00
	Amlozek			
44	- tabl. 0,005g - 30 szt.	14,31	15,88	18,68
45	- tabl. 0,01g - 30 szt.	20,96	23,27	27,00
	Amotaks			
46	- kaps.0,25g -16 szt.	4,32	4,80	6,24
47	- kaps.0,5g -16 szt.	7,88	8,75	10,70
48	- tabl. 1g -16 szt.	12,10	13,43	16,12
49	- granulat 250mg/5ml - 60ml	6,46	7,17	9,12
50	- granulat do przyg. zaw. doustnej 125mg - 10 saszetek po 2 g	3,75	4,16	5,60
51	- granulat do przyg. zaw. doustnej 250mg - 10 saszetek po 2 g	5,24	5,82	7,56
	Amoxicilline			
52	- kaps.0,25g -15 szt.	4,05	4,50	5,94
53	- pro susp.1,5g/15g -60ml	4,54	5,04	6,55
54	- pro susp.3g/15g -60ml	5,62	6,24	8,11
55	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 500 mg - 16 saszetek a 5 g	15,29	16,97	19,77
56	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 1g -10 saszetek a 5 g	11,61	12,89	15,46
	Ampicillin			
57	- inj.0,25g -fiol.z such.subst.	2,06	2,29	3,20
58	- inj.0,5g -fiol.z such.subst.	2,66	2,95	4,13
59	- inj.1g -fiol.z such.subst.	3,60	4,00	5,44
60	- inj.2g -fiol.z such.subst.	4,98	5,53	7,19
61	- zawiesina 3g/60ml - flakon	3,75	4,16	5,60
62	- tabl.kaps.0,5g -16 szt.	6,39	7,09	9,04
	Anapran			
63	- tabl.powl.0,275g -20 szt.	10,43	11,58	13,90
64	- tabl.powl.0,275g -40 szt.	18,71	20,77	24,10
65	- tabl.powl.0,550g -20 szt.	18,71	20,77	24,10
	Anatoksyna ciężcowa adsorb.na wodor.glinu (Te)			
66	- 1ml - 3 amp.	4,18	4,64	6,08
67	- 10ml - 1fiol.	9,90	10,99	13,19
68	Ancrusal-tabl.0,5g-120 szt.	13,28	14,74	17,50
69	Anlostin - tabl. 20 mg - 30 szt.	43,06	47,80	55,44
70	Anticol - tabl.0,5g -30 szt.	12,71	14,11	16,90
71	Anti-Uron - inj.0,2g/2ml-50 amp.	65,34	72,53	84,13
72	Antivir - tabl.0,2g-20 szt.	8,64	9,59	11,50

1	2	3	4	5
73	Antytoksyna jadu kielbasianego wieloważ.A+B+E inj.5000j.a.-10ml	61,28	68,02	78,90
74	Antytoksyna jadu żmij inj.500j.a. - 1 amp.	41,84	46,44	53,87
75	Antytoksyna tężcowa końska liofiliz. - inj. 3000 j.a. 10ml - 10 amp.	245,52	272,53	288,53
	Antytoksyna tężcowa końska			
76	- inj.20000 j.a. - 1 amp.	48,00	53,28	61,80
77	- inj.10000 j.a. - 1 amp.	29,58	32,83	38,09
78	Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp.	99,20	110,11	126,11
	Aqua pro injectione			
79	- inj. 5ml -100 amp.	22,00	24,42	28,33
80	- inj.10ml -100 amp.	24,00	26,64	30,90
81	- inj.250ml -flak.	1,62	1,80	2,52
82	- inj.500ml -flak.	1,68	1,86	2,61
83	Arechin-tabl.0,25g-30 szt.	4,14	4,60	6,04
	Argosulfan			
84	- krem 2% -40g	6,53	7,25	9,20
85	- krem 2% -400g	60,80	67,49	78,29
86	Astemizol-tabl.0,01g-30 szt.	6,73	7,47	9,42
	Astmopent			
87	- aerosol 0,75mg/dawkę - 20ml (400 dawek)	6,34	7,04	9,00
88	- tabl.0,02g - 20 szt.	4,18	4,64	6,08
89	- inj. 0,5 mg/1ml - 10 amp.	5,96	6,62	8,57
90	Atecortin-zawiesina-5ml	2,91	3,23	4,52
	Atenolol			
91	- tabl.0,025g -60 szt.	2,40	2,66	3,73
92	- tabl.0,05g -20 szt.	1,30	1,44	2,02
93	- tabl.0,05g -30 szt.	2,15	2,39	3,34
94	- tabl.0,1g -20 szt.	2,18	2,42	3,39
95	- tabl.0,1g -30 szt.	3,61	4,01	5,45
	Atossa			
96	- tabl. powl. 0,004g -10 szt.	83,51	92,70	107,53
97	- tabl. powl. 0,008g -10 szt.	171,30	190,14	206,14
	Atrederm			
98	- płyn 0,025% -60ml	5,28	5,86	7,60
99	- płyn 0,05% -60ml	6,60	7,33	9,30
100	- płyn 0,1% -20ml	5,28	5,86	7,60
	Atropinum sulfuricum			
101	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	8,30	9,21	11,16
102	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	7,53	8,36	10,31
103	- krople do oczu 1% -5ml	1,49	1,65	2,32
	Augmentin			
104	- inj.0,6g -fiol.	7,33	8,14	10,09
105	- inj.1,2g -fiol.	12,42	13,79	16,54
106	Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp.	3,52	3,91	5,30
107	Azathioprine-tabl.0,05g-50 szt.	32,14	35,68	41,38
	B			
	Baclofen			
1	- tabl.0,01g -50 szt.	1,79	1,99	2,78
2	- tabl.0,025g -50 szt.	2,70	3,00	4,20

1	2	3	4	5
	Beclocort			
3	- forte-aerosol 0,05g/10ml -200 dawek	8,71	9,67	11,62
4	- mite-aerosol 0,01g/10ml -200 dawek	5,00	5,55	7,22
	Bedifos			
5	- inj. 4 mg/1ml - 10 amp.	9,80	10,88	13,05
6	- prolongatum zaw. mikrokryst. do inj.7 mg/1ml - 5 fiol.	15,20	16,87	19,67
7	Bezamidin - tabl.powl. 0,2g - 50 szt.	12,49	13,86	16,64
8	Binazin-tabl.0,02g-30 szt.	2,24	2,49	3,48
	Biodacyna			
9	- inj.0,25g/2ml -1amp.	2,88	3,20	4,48
10	- inj.0,5g/2ml -1amp.	4,64	5,15	6,70
11	Biodribin - roztw.do inf. doż. 10mg/10ml - fiol.	229,90	255,19	271,19
12	Bioepicyna - inj. 0,01g - 1 fiol.	35,31	39,19	45,47
	Biofuroksym			
13	- inj.0,75g -fiol.	6,39	7,09	9,00
14	- inj.1,5g -fiol.	11,37	12,62	15,10
	Bioglobulina (immunoglobulinum G)			
15	- subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj.	102,13	113,36	129,36
16	- subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj.	204,25	226,72	242,72
	Biogonadyl			
17	- liof.do sporz.roztw.do wstrzyk.5000j.m.+ rozp.-1amp.liof +1amp.rozp.	42,69	47,39	55,00
18	- inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	69,37	77,00	89,30
19	- inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	24,22	26,88	31,20
	Bioracef			
20	- tabl. powl. 0,125 g - 10 szt.	19,24	21,36	24,78
21	- tabl. powl. 0,25 g - 10 szt.	38,48	42,71	49,54
22	- tabl. powl. 0,5 g - 10 szt.	63,38	70,35	81,62
23	Biorubina - liofilizat do iniekcji 10mg	20,37	22,61	26,23
	Biosotal			
24	- tabl. - 0,04g - 60 szt.	7,58	8,41	10,36
25	- tabl. - 0,08g - 30 szt.	7,27	8,07	10,02
26	- tabl. - 0,16g - 30 szt.	13,91	15,44	18,24
27	Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt.	22,50	24,98	29,00
28	Biotaksym - inj.1g - fiol.	9,43	10,47	12,56
29	Biotrakson inj.1g - fiol.	14,38	15,96	18,76
	Biotum			
30	- inj.1g - fiol.	24,33	27,01	31,33
31	- inj.0,5g - fiol.	14,60	16,21	19,01
	Biseptol			
32	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,79	1,99	2,78
33	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,85	3,16	4,43
34	- 960 tabl. 0,96g -10 szt.	2,85	3,16	4,43
35	- inj.0,48g/5ml -10 amp.	8,81	9,78	11,73
36	- zawiesina -100ml	9,00	9,99	11,94
	Bisocard			
37	- tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	7,13	7,91	9,86
38	- tabl. powl.10 mg - 30 szt.	11,63	12,91	15,49
39	Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt.	14,65	16,26	19,06
40	Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt.	14,65	16,26	19,06

1	2	3	4	5
	Brostagin			
41	- syrop 60mg/5ml - 100 ml	19,98	22,18	25,70
42	- syrop 60mg/5ml - 250 ml	31,08	34,50	40,00
	Budesonid			
43	- aerosol forte 0,04g/10ml -10ml (200 dawek)	10,24	11,37	13,64
44	- aerosol mite 0,01g/10ml -10ml (200 dawek)	6,42	7,13	9,08
45	-aerosol do nosa 0,05mg/dawkę-10ml (200 dawek)	7,08	7,86	9,80
	Bunondol			
46	- inj.0,3mg/1ml-5 amp.	8,92	9,90	11,88
47	- tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt.	28,01	31,09	36,07
48	- tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt.	28,01	31,09	36,07
49	Bupivacainum hydrochloricum-inj.0,5% 10ml-10 amp.	20,26	22,49	26,08
	Buspirone			
50	- tabl. 5mg - 20 szt.	5,05	5,61	7,29
51	- tabl. 10mg - 20 szt.	8,14	9,04	10,99
	C			
	Calcitonin			
1	- 50 - inj. 50 j.m./ml - 5 amp.	23,43	26,01	30,17
2	-100 - inj. 100 j.m./ml - 5 amp.	34,78	38,61	44,78
3	Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt.	5,38	5,97	7,76
	Captopril			
4	- tabl.0,0125g-20 szt.	1,21	1,34	1,88
5	- tabl.0,0125g-30 szt.	1,87	2,08	2,91
6	- tabl.0,025g -20 szt.	1,65	1,83	2,56
7	- tabl.0,025g -40 szt.	3,42	3,80	5,24
8	- tabl.0,05g -20 szt.	3,63	4,03	5,47
9	- tabl.0,05g -40 szt.	6,85	7,60	9,55
10	Carbachol - krople do oczu 3% -2 x 5ml	6,23	6,92	8,87
11	Carbenicillin - inj.1g -fiol.	7,31	8,11	10,06
	Cardonit prolongatum			
12	- tabl.0,04g -30 szt.	1,87	2,08	2,91
13	- tabl.0,06g -30 szt.	2,13	2,36	3,31
14	- tabl.0,08g -30 szt.	2,39	2,65	3,71
15	Carident -maść -5g	6,68	7,41	9,40
16	Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
17	Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
18	Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
19	Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
20	Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
21	Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
	Cefaleksyna			
22	- kaps. 0,25g -16 szt.	10,54	11,70	14,00
23	- kaps. 0,5g -16 szt.	19,24	21,36	24,80
24	Cetriscabin -emulsja 300mg/30mg w 1g -125g	5,40	5,99	7,79
25	Chinidinum sulfuricum -draż.0,2g -50 szt.	13,92	15,45	18,25
26	Chlorchinaldin - maść 3% -20g	4,16	4,62	6,06
27	Chloropernazinum -tabl.0,01g -20 szt.	1,72	1,91	2,67
28	Chlorpropamid -tabl.0,25g - 60 szt.	3,74	4,15	5,59
29	Chlorsucillin -inj.0,2g -fiol.such.subst.- 10 szt.	26,40	29,30	33,99

1	2	3	4	5
	Cignoderm			
30	- maść 0,1% -40g	2,76	3,06	4,29
31	- maść 0,5% -40g	3,06	3,40	4,76
32	- maść 1% -40g	4,30	4,77	6,21
33	- maść 2% -40g	5,91	6,56	8,51
34	Cimetidine- inj.0,2g/2ml -10 amp.	7,32	8,13	10,08
35	Cimetidinum -tabl.0,2g -100 szt.	12,06	13,39	16,06
	Cipronex			
36	-tabl.0,25g-10 szt.	7,67	8,51	10,46
37	-tabl.0,5g-10 szt.	11,00	12,21	14,65
	Cipropol			
38	- tabl. powl. 0,25g-10 szt.	8,25	9,16	11,10
39	- tabl. powl. 0,5g-10 szt.	11,83	13,13	15,76
40	Citrolyt -granulat -220g	30,83	34,22	39,70
	Clemastinum			
41	- inj.0,002g/2ml -5 amp.	4,18	4,64	6,08
42	- syrop 0,001g/10ml -100ml	4,19	4,65	6,10
43	- tabl.0,001g -30 szt.	3,08	3,42	4,80
	Clonazepamum			
44	- tabl.0,002g -30 szt.	3,08	3,42	4,79
45	- tabl.0,5mg -30 szt.	2,42	2,69	3,76
46	- inj. 1mg/1ml-10 amp.	16,52	18,34	21,27
47	Clopamid -tabl.0,02g -20 szt.	4,06	4,51	5,90
48	Clotrimazol -tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	2,33	2,59	3,62
	Clotrimazolum			
49	- maść do oczu 1% - 3g	2,44	2,71	3,79
50	- tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	2,33	2,59	3,62
51	- tabl.dopochw.0,5g -1 szt.	2,13	2,36	3,31
52	Codeinum phosphoricum -tabl.0,02g -100 szt.	14,16	15,72	18,52
	Colistin			
53	- inj.500000j.m.- fiol.such.subst. - 20 szt.	88,04	97,72	113,72
54	- inj.1000000j.m.- fiol.such.subst. - 20 szt.	114,70	127,32	143,32
	Cordafen			
55	- krople 20mg/1ml -30ml	4,15	4,61	6,05
56	- tabl.powl. 0,01g -50 szt.	1,48	1,64	2,30
	Cortineff			
57	- maść do oczu 0,1% -3g	1,82	2,02	2,83
58	- tabl.0,1mg -20 szt.	1,81	2,01	2,81
	Cromosol			
59	- 2% -aerosol do nosa -28ml	17,64	19,58	22,70
60	- 4% -aerosol do nosa -30ml	22,34	24,80	28,80
61	- 4% -aerosol do gardła -100ml	35,85	39,79	46,20
62	Cropoz Plus -aerosol 0,005g/dawkę-15ml (150 dawek)	23,92	26,55	30,80
	Cropoz N			
63	- aerosol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 30 ml	18,08	20,07	23,30
64	- aerosol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 15 ml	14,98	16,63	19,40
	Crotamiton			
65	- maść 10% -40g	3,23	3,59	5,02
66	- płyn 10% -100g	5,51	6,12	7,95
67	Cuprenil -tabl.powl.0,25g -30 szt.	18,71	20,76	24,08

1	2	3	4	5
	Cyclonamine			
68	- inj.0,25g/2ml -5 amp.	3,07	3,41	4,77
69	- inj.0,25g/2ml -50 amp.	27,67	30,71	35,63
70	- tabl.0,25g -30 szt.	2,09	2,32	3,25
71	Cytribin -tabl.powl.120mg -112 szt.	32,43	36,00	41,80
	D			
1	Danazol -tabl.0,2g -100 szt.	137,94	153,11	169,11
	Davercin			
2	- gran. do przyg. zaw. 0,15g/5ml -30g	6,43	7,14	9,09
3	- roztwór 2,5% -30ml	4,84	5,37	7,00
4	- tabl.powl.0,25g -16 szt.	7,82	8,68	10,63
5	- żel 2,5% -30 g	6,42	7,13	9,08
	Debacylina			
6	- inj.1200000j.m. -1 fiol.z such.subst.	4,30	4,77	6,21
7	- inj.600000j.m. -1 fiol.z such.subst.	3,17	3,52	4,93
8	Decaldol - płyn 0,05g/1ml-1ml - 5 amp.	22,22	24,66	28,61
	Deflegmin			
9	- tabl. 30 mg -20 szt.	2,46	2,73	3,82
10	- retard - kaps. 75 mg - 10 szt.	7,20	7,99	9,94
11	- krople 0,75% - 50 ml	4,98	5,53	7,18
	Dekstran			
12	- inj.m.cz.40000 fl.250ml	13,98	15,52	18,32
13	- inj.m.cz.40000 fl.500ml	23,54	26,13	30,31
14	- inj.m.cz.40000 worek 500ml	23,50	26,09	30,26
15	- inj.m.cz.70000 fl.500ml	16,66	18,49	21,45
16	- inj.4% 70000 fl.500ml	11,99	13,31	15,97
	Depakine-Chrono			
17	- tabl.powl.0,3g -30 szt.	17,73	19,68	22,83
18	- tabl.powl.0,5g -30 szt.	21,09	23,41	27,16
19	Depo-Medrol -inj.0,04g/1ml -1fiol.	6,17	6,85	8,80
20	Deprexetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	24,77	27,49	31,90
21	Devisol-25 -krople 0,15mg/ml -10ml	10,13	11,24	13,49
	Dexamethason			
22	- tabl.0,001g -20 szt.	1,61	1,79	2,50
23	- tabl.0,5mg -20 szt.	1,61	1,79	2,50
24	- zawiesina do oczu 0,1% -10ml	1,82	2,02	2,83
	Dexapolcort			
25	- aerosol -40g (30 ml)	5,70	6,33	8,23
26	- aerosol -80g (55 ml)	7,63	8,47	10,42
	Dexaven			
27	- inj.0,004g/1ml -10 amp.	5,99	6,65	8,60
28	- inj.0,008g/2ml -10 amp.	8,20	9,10	11,05
29	Diabetol -tabl.0,5g - 40 szt.	5,88	6,53	8,48
30	Diabezidum - tabl.0,08g - 60 szt.	20,48	22,73	26,37
31	Diaprel MR - tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg - 60 szt.	27,83	30,89	35,83
	Diclofenac			
32	- czopek 0,05g -10 szt.	1,98	2,20	3,08
33	- czopek 0,1g -10 szt.	2,54	2,82	3,96
34	- tabl. powl. 0,025g - 30 szt.	4,60	5,11	6,64

1	2	3	4	5
35	- tabl. powł. 0,05g - 30 szt.	4,91	5,45	7,08
	Dicortineff			
36	- maść do oczu -3g	2,36	2,62	3,66
37	- zawiesina do oczu -10ml	2,08	2,31	3,22
	Digoxin			
38	- inj.0,5mg/2ml -5 amp.	3,30	3,66	5,10
39	- tabl.0,25mg -30 szt.	1,21	1,34	1,88
40	- tabl.100 mcg -30 szt.	0,96	1,07	1,49
41	Dihydralazinum -tabl.0,025g -30 szt.	1,91	2,12	2,97
	Diltiazem			
42	- tabl. 0,03g - 20 szt.	2,16	2,40	3,36
43	- tabl. 0,03g - 60 szt.	7,14	7,93	9,88
44	Dipromal -tabl.powł.0,2g -40 szt.	10,03	11,13	13,36
45	Disocor -kaps.0,1g -60 szt.	8,20	9,10	11,05
	Distreptaza			
46	- czopek -6 szt.	6,00	6,66	8,60
47	- inj. 60000j. -1fiol.	16,53	18,35	21,30
48	- tabl. -20 szt.	36,55	40,57	47,10
49	Disulfiram - tabl.do implantacji 100mg -10 szt.	20,73	23,01	26,69
50	Diuramid -tabl.0,25g -20 szt.	3,64	4,04	5,50
51	Dobutamine-inj.0,25g-fiol.such.subst. - 25 szt.	405,39	449,98	465,98
	Dolcontral			
52	- inj.50mg/1ml-10 amp.	7,60	8,44	10,40
53	- inj.100mg/2ml-10 amp.	9,34	10,37	12,40
	Dopaminum hydrochloricum			
54	- inj.0,05g/5ml -10 amp.	7,50	8,33	10,28
55	- inj.0,2g/5ml -10 amp.	10,46	11,61	13,93
56	Dopanol -tabl.0,25g -50 szt.	10,05	11,16	13,40
	Doxar			
57	- tabl. 1 mg - 30 szt.	33,38	37,05	42,98
58	- tabl. 2 mg - 30 szt.	40,55	45,01	52,21
59	- tabl. 4 mg - 30 szt.	47,72	52,97	61,44
	Doxycyclinum			
60	- kaps.0,1g -10 szt.	6,14	6,82	8,77
61	- inj.100mg/5ml -fiol.	5,06	5,62	7,30
62	Duo-Septol - 480 - tabl. 0,48g - 20 szt.	4,98	5,53	7,19
	E			
	Effox			
1	- tabl. 10mg-60 szt.	3,90	4,33	5,77
2	- tabl. 20mg-50 szt.	6,24	6,93	8,88
3	- tabl.40mg-40 szt.	8,91	9,89	11,87
4	- long tabl. 50mg-30 szt.	10,12	11,23	13,48
5	- long 75 - tabl. o przedł. uwalnianiu 75 mg -30 szt.	13,66	15,16	17,96
	Eltroxin			
6	- tabl. 50 mcg - 100 szt.	12,66	14,05	16,85
7	- tabl. 100 mcg - 100 szt.	13,48	14,96	17,76
	Enalapril			
8	- tabl. 5mg -20 szt.	1,43	1,59	2,22
9	- tabl. 10mg -20 szt.	2,32	2,58	3,61

1	2	3	4	5
	Enapress			
10	- tabl. 0,005g - 20 szt.	1,69	1,88	2,63
11	- tabl. 0,01g - 20 szt.	2,32	2,58	3,61
12	- tabl. 0,02g - 20 szt.	4,21	4,67	6,11
	Enarenal			
13	- tabl.0,005g -20 szt.	1,65	1,83	2,56
14	- tabl.0,01g -20 szt.	2,42	2,69	3,76
15	- tabl.0,02g -20 szt.	4,43	4,92	6,39
16	Encortolon -tabl.0,005g -20 szt.	2,37	2,63	3,68
	Encorton			
17	- tabl.0,001g -20 szt.	1,72	1,91	2,67
18	- tabl.0,001g -100 szt.	6,88	7,64	9,59
19	- tabl.0,005g -20 szt.	1,83	2,03	2,84
20	- tabl.0,005g -100 szt.	7,30	8,10	10,05
21	- tabl. 10 mg -20 szt.	4,57	5,07	6,59
22	- tabl. 10 mg -40 szt.	6,99	7,76	9,71
23	- tabl. 10 mg -100 szt.	13,98	15,52	18,32
24	- tabl. 20 mg -20 szt.	5,91	6,56	8,51
25	- tabl. 20 mg -100 szt.	18,06	20,05	23,25
26	Ergolaktyna -tabl.2,5mg -30 szt.	14,65	16,26	19,06
27	Ergotaminum tartaricum -draż.0,001g -20 szt.	2,92	3,24	4,50
	Erythromycinum			
28	- inj.doż.0,3g -fiol.such.subst.	3,85	4,27	5,71
29	- tabl.powl.0,2g -16 szt.	4,24	4,71	6,15
30	- gran. do przyg. zaw. 0,125g/5ml -30g	6,43	7,14	9,09
31	Ethambutol -kaps.0,25g -250 szt.	37,95	42,12	48,86
32	Ethisteron -tabl.podjęz.0,025g -20 szt.	5,60	6,22	8,10
	Estroplast			
33	- 40 plaster 1,25 mg - 6 szt.	15,41	17,11	19,90
34	- 80 plaster 2,5 mg - 6 szt.	20,68	22,95	26,62
35	Euclamin -tabl.0,005g -60 szt.	2,10	2,33	3,26
36	Exacyl - inj.500mg/5ml-5 amp.	7,80	8,66	10,61
	F			
1	Fagastin - 20 - tabl.powl. 20 mg -20 szt.	2,64	2,93	4,10
	Famogast			
2	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,66	2,95	4,13
3	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,74	5,26	6,84
4	Famotidine - tabl. powl. 0,04 g-20 szt.	4,58	5,08	6,61
5	Febrofen - kaps. o przedł. uwal. 200 mg - 20 szt.	16,13	17,90	20,80
	Fenactil			
6	- draż.0,025g -20 szt.	1,20	1,33	1,86
7	- draż.0,1g -30 szt.	3,15	3,50	4,90
8	- draż.0,1g -200 szt.	16,73	18,57	21,54
9	- inj.dom. 0,025g/5ml -5 amp.	4,60	5,11	6,64
10	- inj.doż.0,05g/2ml -10 amp.	5,45	6,05	7,86
11	- krople 4% -10 ml	2,95	3,27	4,58
12	- krople 4% -100 ml	7,00	7,77	9,72
13	Fenbufen -tabl.0,3g -30 szt.	12,74	14,14	16,90
14	Fenicort- inj.0,025g -fiol.such.subst.	2,00	2,22	3,11

1	2	3	4	5
15	Fenoterol -tabl.0,005g -100 szt.	13,38	14,85	17,70
	Fentanyl			
16	- inj.0,1mg/2ml -50 amp.	26,15	29,03	33,67
17	- inj.0,5mg/10ml -50 amp.	55,06	61,12	70,90
	Flegamina			
18	- inj.0,004g/2ml -5 amp.	3,19	3,54	4,96
19	- krople 0,06g/30ml -30ml	4,79	5,32	6,91
20	- syrop 0,08g/100ml -120ml	2,29	2,54	3,56
21	- mite - syrop 40 mg/100ml -120ml	2,29	2,54	3,56
22	- tabl.0,008g -20 szt.	0,98	1,09	1,52
	Flucinar			
23	- maść -15g	1,82	2,02	2,82
24	- żel -15g	1,82	2,02	2,82
	Fluconazole			
25	- kaps.50 mg -14 szt.	29,76	33,03	38,30
26	- kaps. 50 mg -7 szt.	13,00	14,43	17,20
27	- kaps.100 mg -7 szt.	28,38	31,50	36,50
28	- syrop 5mg/1ml-150ml	31,68	35,16	40,80
	Fluoksetyna			
29	- tabl. 0,01g -20 szt.	6,51	7,23	9,18
30	- tabl. 0,01g -30 szt.	10,49	11,64	13,97
31	- tabl. 0,02g -20 szt.	11,17	12,40	14,88
32	- tabl. 0,02g -30 szt.	18,04	20,02	23,23
33	Fluoxetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	15,75	17,48	20,28
34	Flutamid -tabl.0,25g -100 szt.	78,85	87,52	101,53
35	Furaginum - tabl.0,05g -30 szt.	5,70	6,33	8,20
36	Furazolidon - zawiesina-160g	5,84	6,48	8,42
	Furosemid			
37	- inj.0,02g/2ml -5 amp.	3,86	4,28	5,73
38	- inj.0,02g/2ml -50 amp.	33,41	37,09	43,02
39	- tabl.0,04g -20 szt.	1,37	1,52	2,13
	G			
1	Gamma Globulina ludzka inj.1,5ml -1amp.	24,20	26,86	31,16
2	Gamma anty-D 50 - inj. 1ml - 1 amp.	17,45	19,37	22,47
3	Gamma anty-D 150 - inj. 1ml - 1 amp.	39,74	44,11	51,17
4	Gamma anty-HBs 200 - inj. 2ml - 1 amp.	45,75	50,78	58,91
5	Gamma anty-HBs 1000 - inj. 2ml - 1 amp.	205,89	228,54	244,54
6	Gasprid - tabl. 10 mg - 30 szt.	20,17	22,39	25,96
7	Gastrolit - saszetki 4,15g -15 szt.	6,76	7,50	9,45
	Gemfibral			
8	- tabl.powl. 300 mg - 60 szt.	11,00	12,21	14,65
9	- tabl.powl. 450 mg - 60 szt.	14,98	16,63	19,43
	Gentamicin			
10	- inj.0,02g/2ml -10 amp.	6,89	7,65	9,60
11	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	7,43	8,25	10,20
12	- inj.0,08g/2ml -10 amp.	7,95	8,82	10,80
13	- krople do oczu 0,3% -5ml	1,22	1,35	1,90
14	- maść do oczu 0,3% - 3g	2,46	2,73	3,80
15	Glinormax - tabl.0,08g - 60 szt.	20,48	22,73	26,37

1	2	3	4	5
16	Glipizide BP - tabl. 0,005g - 30 szt.	8,87	9,85	11,81
	Glucosum			
17	-inj.5% -250ml	1,78	1,98	2,77
18	-500ml	1,93	2,14	3,00
19	-500ml flak. z kaps.	2,35	2,61	3,65
20	-500ml (szkło)	4,27	4,74	6,18
21	- inj.10% -250ml	1,93	2,14	3,00
22	-500ml	2,04	2,26	3,17
23	-500ml flak. z kaps.	2,46	2,73	3,82
24	- inj.20% -100ml	1,90	2,11	2,95
25	-250ml	2,04	2,26	3,17
26	-500ml	2,20	2,44	3,42
27	-500ml flak. z kaps.	2,69	2,99	4,18
28	- inj.10% -10ml -10 amp.	8,97	9,96	11,90
29	- inj.20% -10ml -10 amp.	9,78	10,86	13,00
30	- inj.20% -10ml -50 amp.	44,04	48,88	56,70
	Grofibrat			
31	- kaps.0,1g - 50 szt.	12,63	14,02	16,82
32	- kaps 200 mg - 30 szt.	20,29	22,52	26,12
33	Grofilina -tabl.powl.0,1g -60 szt.	7,45	8,27	10,22
	Groseptol			
34	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,72	1,91	2,67
35	- 480 tabl .0,48g - 20 szt.	2,85	3,16	4,43
36	Gynalgina -tabl.dopochw. -10 szt.	4,19	4,65	6,09
37	Gyno-Femidazol- tabl.dopochw.0,1g -15 szt.	6,20	6,88	8,80
	H			
	Haloperidol			
1	- inj.0,005g/1ml -10 amp.	5,03	5,58	7,26
2	- krople 0,002g/1ml -10ml	2,28	2,53	3,54
3	- krople 0,002g/1ml -100ml	3,91	4,34	5,78
4	- tabl.0,001g -40 szt.	4,33	4,81	6,25
5	- tabl.0,005g -30 szt.	4,18	4,64	6,08
6	- tabl.0,01g -20 szt.	4,70	5,22	6,78
7	Hemofer prolongatum- draż. -30 szt.	3,01	3,34	4,70
8	Hemofer- krople -10ml	2,73	3,03	4,20
9	Heparinum - 5 000 j/m/ml (25 000j/m/5ml) fiołki 5 ml - 10 szt.	33,50	37,19	43,13
10	Heviran -tabl.0,2g -30 szt.	12,64	14,03	16,80
11	Histaglobina- inj. -3 fioł.+rozp.	17,16	19,05	22,10
	Horacort			
12	- aerozol 0,16mg/dawkę -10ml (200 dawek)	12,99	14,42	17,22
13	- aerozol do nosa, zawiesina 50mcg/dawkę (200 dawek)	10,48	11,63	13,96
14	- aerozol wziewny, zawiesina 50mcg/dawkę (200 dawek)	10,48	11,63	13,96
	Hydrochlorothiazidum			
15	-tabl.0,025g -20 szt.	1,35	1,50	2,10
16	-tabl.0,0125g -20 szt.	1,18	1,31	1,83
	Hydrocortisonum aceticum			
17	- inj.0,125g/5ml -10 fioł.	40,96	45,47	52,70
18	- krem 1% -15g	2,04	2,26	3,17
	Hydrocortisonum hemisuccinatum			

1	2	3	4	5
19	- inj.0,025g/1ml -5amp.+5amp. 2ml rozp.	6,15	6,83	8,78
20	- inj.0,1g/2ml -5amp.+5amp.3ml rozp.	9,28	10,30	12,36
21	- inj.0,5g/2ml -5amp.+5amp. 3ml rozp.	25,44	28,24	32,76
22	Hydrocortisonum -tabl.0,02g -20 szt.	3,75	4,16	5,60
23	Hydroxycarbamid- kaps.0,5g -100 szt.	87,32	96,93	112,43
I				
Ibuprofen				
1	- draż.0,2g -10 szt.	2,17	2,41	3,37
2	- draż.0,2g -60 szt.	5,43	6,03	7,84
3	Ifapidin - tabl. powł. 0,25g - 20 szt.	22,28	24,73	28,68
Imipramin				
4	- draż.0,01g -20 szt.	0,91	1,01	1,41
5	- draż.0,025g -20 szt.	1,08	1,20	1,68
6	- inj.0,025g/2ml -10 amp.	11,25	12,48	14,98
Injectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica				
7	- 1:1 inj. -250ml	1,68	1,86	2,61
8	-500ml	1,79	1,99	2,78
9	-500ml flak. z kaps.	2,31	2,56	3,59
10	- 2:1 inj. -250ml	1,68	1,86	2,61
11	-500ml	1,79	1,99	2,78
12	-500ml flak. z kaps.	2,31	2,56	3,59
Insulinum				
13	- isophanicum "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
14	- isophanicum "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
15	- lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
16	- lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
17	- maxirapid "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
18	- maxirapid "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
19	- semilente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
20	- semilente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
21	- solutio neutralis "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
22	- solutio neutralis "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
23	- ultra lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
24	- ultra lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
25	Iporel -tabl. 0,075mg-50 szt.	1,56	1,73	2,40
Isoniazidum				
26	- tabl.0,05g -100 szt.	3,83	4,25	5,69
27	- tabl.0,05g -500 szt.	13,76	15,27	18,07
28	Izonit prolongatum 40 - tabl. o przedł. uwaln. 40mg - 40szt.	8,80	9,77	11,72
J				
1	Jodostin - tabl.powl. 0,1mg - 100 szt.	3,30	3,66	5,10
2	Jucolon - tabl. powł. 0,25 g - 50 szt.	27,20	30,19	35,02
K				
1	Kalimat prolongatum - tabl.0,75g - 30 szt.	4,20	4,66	6,10
2	Kalipoz prolongatum -tabl.0,75g -30 szt.	3,55	3,94	5,38
3	Kalium chloratum - inj.15% - 10ml -50 amp.	50,22	55,74	64,66
4	Kalium effervesces (bezcukrowy) - granulat mus. 60g - 20 saszetek po 3g	8,03	8,91	10,86
5	Kalium effervesces- granulat -12 torebek po 5g	5,64	6,26	8,14
6	Kalium gluconicum - syrop -150ml	4,29	4,76	6,20

1	2	3	4	5
7	Kalium- syrop -150ml	4,08	4,53	5,97
8	Kaprogest-inj.0,25g/2ml-5 amp.	8,73	9,69	11,64
9	Ketokonazol -tabl.0,2g -10 szt.	8,17	9,07	11,00
	Ketotifen			
10	- syrop 0,02g/100ml -100ml	4,36	4,84	6,30
11	- tabl.0,001g -30 szt.	2,72	3,02	4,22
	Klozapol			
12	- tabl.0,1g -50 szt.	26,02	28,88	33,50
13	- tabl.0,025g -50 szt.	10,19	11,31	13,57
	L			
1	Lactovaginal -gałka dopochw. -10 szt.	13,75	15,26	18,10
	Lacipil			
2	- tabl. powl. 2mg - 14 szt.	11,07	12,29	14,74
3	- tabl. powl. 2mg - 28 szt.	20,30	22,53	26,14
4	- tabl. powl. 4mg - 14 szt.	19,67	21,83	25,34
5	- tabl. powl. 4mg - 28 szt.	38,74	43,00	49,88
6	Landicor tabl. 0,1 mg - 30 szt.	5,00	5,55	7,22
	Laticort CH			
7	- krem 0,1% -15g	1,99	2,21	3,10
8	- maść 0,1% -15g	1,99	2,21	3,10
	Laticort			
9	- krem 0,1% -15g	1,61	1,79	2,50
10	- lotio 0,1% -20g	4,62	5,13	6,68
11	- maść 0,1% -15g	1,61	1,79	2,50
	Levonor			
12	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	14,53	16,13	18,93
13	- inj.0,004g/4ml -5 amp.	22,02	24,44	28,35
14	Levoroxin - tabl. 100 mcg - 30 szt.	4,48	4,97	6,46
	Lignocainum hydrochloricum			
15	- inj.1% 2ml -10 amp.	5,40	5,99	7,79
16	- inj.1% 10ml -50 amp.	59,66	66,22	76,82
17	- inj.2% 2ml -10 amp.	5,40	5,99	7,79
18	- "Grave" inj.5% 2ml -50 amp.	27,25	30,25	35,09
19	- c.Nor.-inj.2%+0,00125%Nor.basic 2ml -10 amp.	6,39	7,09	9,04
20	- typ A żel 2% -30g	2,72	3,02	4,23
21	- typ U żel 2% -30g	2,72	3,02	4,23
	Lipancrea			
22	- kaps. dojelit. 16000 j. lipazy - 30 szt.	14,73	16,35	19,15
23	- kaps. dojelit. 16000 j. lipazy - 60 szt.	28,81	31,98	37,10
24	Lipanor kaps. 100 mg - 30 szt.	25,60	28,42	32,96
	Lipozil			
25	- tabl. 450mg - 30 szt.	14,51	16,11	18,90
26	- tabl. 450mg - 60 szt.	26,57	29,49	34,22
27	Lithium carbonicum -tabl.0,25g -60 szt.	5,91	6,56	8,51
	Loperamid			
28	- tabl.0,002g -10 szt.	1,94	2,15	3,01
29	- tabl.0,002g -30 szt.	5,24	5,82	7,56
	Loratadyna			
30	- tabl.0,01g -10 szt.	8,31	9,22	11,17

1	2	3	4	5
31	- tabl.0,01g -30 szt.	23,25	25,81	29,94
	Loratine			
32	- tabl. 0,01g - 10 szt.	10,51	11,67	14,00
33	- tabl. 0,01g - 30 szt.	23,82	26,44	30,66
34	- syrop 5 mg/5ml - 100 ml	9,91	11,00	13,20
	Lorinden			
35	- A maść -15g	1,89	2,10	2,94
36	- C krem -15g	1,89	2,10	2,94
37	- C maść -15g	1,89	2,10	2,94
38	- T maść -15g	1,89	2,10	2,94
39	- lotio (mleczko) -15ml	4,84	5,37	7,00
40	Lovastin - tabl. 20 mg -28 szt.	44,46	49,35	57,25
41	Lovastatinum - tabl. 20 mg -30 szt.	42,05	46,68	54,10
	Luminalum			
42	- inj.0,2g/1ml-10 amp.	6,27	6,96	8,91
43	- czopek 0,015 g - 10 szt.	2,21	2,45	3,43
44	Luteina tabl. 50 mg - 30 szt.	11,65	12,93	15,52
	M			
	Mabuson			
1	- tabl.5 mg - 30 szt.	9,39	10,42	12,51
2	- tabl.10 mg - 30 szt.	15,77	17,50	20,30
	Macdafen			
3	-liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1g -10 fiol.	720,10	799,31	815,31
4	-liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2g - 10 fiol.	1080,15	1198,97	1214,97
	Magnesium sulfuricum			
5	- inj.doż.2g/10ml -10 amp.	8,61	9,56	11,51
6	- inj.doż.5g/20ml -10 amp.	16,91	18,77	21,77
	Majamil			
7	- tabl.powl.0,025g -20 szt.	1,27	1,41	1,98
8	- tabl.powl.0,05g -20 szt.	1,43	1,59	2,22
9	- prolongatum tabl.powl.0,1g -20 szt.	2,47	2,74	3,84
	Mapryl			
10	- tabl. 5 mg -20 szt.	1,53	1,70	2,38
11	- tabl. 10 mg -20 szt.	2,32	2,58	3,61
12	- tabl. 20 mg -20 szt.	4,21	4,67	6,11
13	Mecortolon - krem 0,5% -10g	1,76	1,95	2,70
14	Mercaptopurin -tabl.0,05g -30 szt.	17,74	19,69	22,84
15	Mesalazyna czopki 250 mg - 30 szt.	73,83	81,95	95,06
	Metformax			
16	- 500 -tabl. 500 mg -30 szt.	4,15	4,61	6,05
17	- 850 -tabl. 850 mg -30 szt.	7,09	7,87	9,82
18	Metformin - tabl. 0,5 g - 30 szt.	4,15	4,61	6,05
19	Methylidopa - tabl. 0,25g -50 szt.	10,04	11,14	13,40
20	Methylthiouracilum - draż.0,1g -40 szt.	4,52	5,02	6,50
	Metindol			
21	- retard -tabl.0,075g -25 szt.	1,87	2,08	2,90
22	- retard -tabl.0,075g -50 szt.	2,75	3,05	4,28
23	- inj.0,06g/2ml -10 amp.	6,82	7,57	9,52
24	- maść 5% -30g	2,71	3,01	4,20

1	2	3	4	5
25	- tabl.powl.0,025g -30 szt.	1,20	1,33	1,86
26	Metindonium -płyn -20ml	5,72	6,35	8,26
27	Metizol -tabl.0,005g -50 szt.	2,24	2,49	3,48
	Metocard			
28	- prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	10,64	11,81	14,17
29	- tabl.0,05g -30 szt.	2,87	3,19	4,46
30	- tabl.0,1g -30 szt.	5,30	5,88	7,65
	Metoclopramidum			
31	- inj.0,01g/2ml -5 amp.	3,03	3,36	4,70
32	- tabl.0,01g -50 szt.	1,18	1,30	1,83
	Metoprolol			
33	-tabl.0,05g -30 szt.	2,87	3,19	4,46
34	-tabl.0,1g -30 szt.	5,39	5,98	7,78
	Metronidazol			
35	- czopek 0,5g -10 szt.	2,51	2,79	3,90
36	- czopek 1g -10 szt.	3,57	3,96	5,40
37	- inj.0,5% 20ml -10 amp.	14,75	16,37	19,17
38	- krem 1% -15g	2,24	2,49	3,48
39	- sol.izotonica 0,5% -100ml	2,27	2,52	3,53
40	- tabl.0,25g -20 szt.	1,04	1,15	1,62
41	- tabl.dopochw.0,5g -10 szt.	1,52	1,68	2,36
42	- żel 1% -15g	2,36	2,62	3,67
43	-maść stomatol.10%-5g	2,85	3,16	4,43
44	Mexicord - kaps.0,2g -50 szt.	19,60	21,76	25,24
	Mianserin			
45	- tabl. powl. 10 mg - 30 szt.	8,92	9,90	11,88
46	- tabl. powl. 10 mg - 90 szt.	25,11	27,87	32,33
	Mirenil			
47	- prolongatum inj.0,025g/1ml -5 amp.	9,60	10,66	12,79
48	- draż.0,001g -60 szt.	3,56	3,95	5,39
49	- draż.0,25mg -60 szt.	2,62	2,91	4,07
	Mistabron			
50	- aerosol do nosa 5mg/dawkę -12,5 ml	11,89	13,20	15,84
51	- płyn do inh.lub wlewów 0,6g/3ml -5 amp.	16,52	18,34	21,30
52	Mitoxantrone -inj.20mg/10ml -fiol.	34,80	38,63	44,81
53	Mizodin -tabl.0,25g -60 szt.	15,95	17,70	20,54
54	Mocloxil - tabl. 0,15 g - 30 szt.	20,97	23,28	27,00
	Molsidomina			
55	- prolongatum -tabl.0,008g -30 szt.	3,84	4,26	5,70
56	- tabl.0,002g -30 szt.	1,62	1,80	2,52
57	- tabl.0,004g -30 szt.	2,29	2,54	3,56
	Mononit			
58	- tabl.powl.0,01g -60 szt.	4,07	4,52	5,96
59	- tabl.powl.0,02g -60 szt.	7,49	8,31	10,26
60	- tabl.powl.0,04g -30 szt.	6,91	7,67	9,62
61	- 60 retard - tabl. 0,06g -30 szt.	11,68	12,96	15,56
	Morphini sulfas			
62	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	10,56	11,72	14,07
63	- inj.0,02g/1ml -10 amp.	11,11	12,33	14,80

1	2	3	4	5
	MST Continus			
64	- tabl. 10 mg -60 szt.	47,17	52,36	60,74
65	- tabl. 30 mg -60 szt.	76,80	85,25	98,89
66	- tabl. 60 mg -60 szt.	150,36	166,90	182,90
67	- tabl. 100 mg -60 szt.	251,98	279,70	295,70
68	- tabl. 200 mg -60 szt.	471,98	523,90	539,90
	Mukobron			
69	- syrop 30mg/5ml - 100ml	3,93	4,36	5,80
70	- syrop 0,3g/100ml - 100ml	3,30	3,66	5,10
71	- tabl. 0,03g - 50 szt.	6,01	6,67	8,62
	Mukolina			
72	- syrop 2%-120ml	2,81	3,12	4,37
73	- syrop 5%-120ml	4,57	5,07	6,59
	N			
1	Naloxonum h/chlor.inj.0,4mg/1ml -10 amp.	11,41	12,67	15,20
	Naproxen			
2	- czopek 0,25g -10 szt.	4,03	4,47	5,90
3	- czopek 0,5g -10 szt.	6,61	7,34	9,30
4	- tabl.0,1g -10 szt.	1,89	2,10	2,90
5	- tabl.0,25g -50 szt.	15,27	16,95	19,70
6	- tabl.0,5g -20 szt.	12,77	14,17	17,00
7	- tabl. dojelit. 250 mg - 50 szt.	16,82	18,67	21,70
8	- tabl. dojelit. 500 mg - 20 szt.	13,98	15,52	18,30
9	- zawiesina 125mg/5ml -100ml	9,94	11,03	13,20
10	Natrium bicarbonicum inj.8,4% 20ml -10 amp.	14,80	16,43	19,23
	Natrium chloratum			
11	- inj.0,9% 5ml -5 amp.(szkło)	3,05	3,39	4,74
12	- inj.0,9% 5ml -100 amp.(tworzywo)	23,00	25,53	29,61
13	- inj.0,9% 10ml -10 amp.(szkło)	7,27	8,07	10,02
14	- inj.0,9% 10ml -50 amp.(szkło)	33,03	36,66	42,53
15	- inj.0,9% 10ml -100 amp.(tworzywo)	27,53	30,56	35,45
16	- inj.0,9% -250ml flak.	1,60	1,78	2,49
17	- inj.0,9% -500ml flak.	1,68	1,86	2,61
18	- inj.0,9% -500ml flak. z kaps.	2,23	2,48	3,47
19	- inj.0,9% -250ml (szkło)	3,35	3,72	5,16
20	- inj.0,9% -500ml (szkło)	3,94	4,37	5,81
	Natrium citricum			
21	- inj.3,8% 2ml -10 amp.	5,50	6,11	7,94
22	- inj.3,8% 10ml -5 amp.	5,08	5,64	7,33
23	Natrium nitrosum- inj.0,02g/1ml -10 amp.	5,08	5,64	7,33
24	Nifedipine -tabl.powl.0,01g -50 szt.	1,48	1,64	2,30
	Nifuroksazyd			
25	- tabl.powl.0,1g -24 szt.	3,15	3,50	4,90
26	- zawiesina 4% -90ml	6,66	7,39	9,34
27	- zawiesina 4% -91ml	6,73	7,47	9,42
	Nitrendypina			
28	- tabl.0,01g -30 szt.	4,04	4,48	5,92
29	- tabl.0,02g -30 szt.	5,97	6,63	8,58
30	Nitrogenium oxydulatum -1kg	17,04	18,91	21,94

1	2	3	4	5
	Nitroglycerynum			
31	- prolongatum tabl.6,4mg -40 szt.	3,98	4,42	5,86
32	- tabl.podjęz.0,5mg -20 szt.	2,02	2,24	3,14
33	- tabl.podjęz.1mg -20 szt.	1,45	1,61	2,25
34	Nootropil - inj.1g/5ml -12 amp.	13,09	14,53	17,33
35	Norethisteron -tabl.0,005g -20 szt.	3,63	4,03	5,50
	Normocard			
36	- tabl. 0,05g - 30 szt.	2,10	2,33	3,26
37	- tabl. 0,1g - 30 szt.	3,53	3,92	5,36
38	No-Spa - tabl. 0,04g - 20 szt.	4,48	4,97	6,46
39	Novoscabin -płyn 30% -150g	5,81	6,45	8,38
	Nystatyna			
40	- tabl.dopochw.100000j.m. -10 szt.	3,42	3,80	5,24
41	- tabl.powl. 500000j.m. -16 szt.	3,63	4,03	5,47
42	- zasyпка 100000j.m./1g -20g	5,78	6,42	8,34
43	- zawiesina 2400000j.m./24ml-1flak.	2,95	3,27	4,58
	O			
1	Oestradiolum benzoicum -inj.0,005g/2ml -5 amp.	5,49	6,09	7,90
	Oflodinex			
2	- tabl.powl. 0,1g -10 szt.	5,55	6,16	8,01
3	- tabl.powl. 0,2g -10 szt.	12,01	13,33	16,00
	Oftensin - krople do oczu			
4	- 0,25% 5ml -1flak.	2,15	2,39	3,34
5	- 0,5% 5ml -1flak.	3,28	3,64	5,08
6	Omnadren 250 -inj.1ml -5 amp.	14,76	16,38	19,20
	Onko BCG			
7	- zawiesina do wlewek dopęcherzowych 100 mg/ml prątków BCG - 1 fiol.	103,75	115,16	131,16
8	-50-liof.do sporz.zaw.do wlewek dopęcherz.50mg prątków BCG-1fiol.	118,11	131,10	147,10
9	-100-liof.do sporz.zaw.do wlewek dopęcherz.100mg prątków BCG-1fiol.	133,84	148,56	164,56
10	Opacorden -tabl.powl.0,2g -60 szt.	15,53	17,24	20,04
11	Ostelavit - tabl. 25 mcg - 30 szt.	3,20	3,55	4,97
12	Ostenil - tabl. 10 mg - 30 szt.	106,57	118,29	134,29
	Oxycardil			
13	- 60 - tabl.powl. 60mg - 60 szt.	12,14	13,48	16,17
14	- 120 - tabl.powl.o kontr. uwal.120mg - 30 szt.	13,09	14,53	17,33
15	- 180 - tabl. o przedł. uwal.180 mg - 30 szt.	16,06	17,83	20,68
16	- 240 - tabl. o przedł. uwal.240mg - 30 szt.	18,49	20,52	23,81
	P			
1	Palin -kaps.0,2g -20 szt.	13,05	14,49	17,30
	Panclor			
2	- kaps. 250 mg - 15 szt.	33,76	37,47	43,46
3	- kaps. 500 mg - 15 szt.	59,81	66,39	77,02
4	Papaverinum hydrochloricum - inj.0,04g/2ml -10 amp.	5,75	6,38	8,30
5	Pardopa - tabl. 250mg/25mg - 100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Penicillinum crystalisatum			
6	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,92	2,13	2,98
7	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,31	2,56	3,59
8	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	4,24	4,71	6,15
9	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst. - 10 szt.	55,99	62,15	72,09

1	2	3	4	5
	Penicillinum procainicum			
10	- inj.1200000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,58	2,86	4,01
11	- inj.2400000j.m.-1fiol.z such.subst.	4,02	4,46	5,90
12	Pentazocinum -inj.0,03g/1ml -10 amp.	10,03	11,13	13,40
	Pernazinum			
13	- tabl.0,025g -20 szt.	1,43	1,59	2,22
14	- tabl.0,1g -30 szt.	4,89	5,43	7,06
15	Phenytoinum -tabl.0,1g -60 szt.	5,90	6,55	8,50
16	Physostigminum salicylicum -inj.0,5mg/1ml -10 amp.	6,38	7,08	9,03
	Pilocarpinum hydrochloricum			
17	- krople do oczu 2% -2 x 5ml	6,24	6,93	8,88
18	- krople do oczu 3% HEC 3 x 5ml	11,85	13,15	15,78
19	- krople do oczu 4% HEC 3 x 5ml	14,47	16,06	18,86
20	- maść do oczu 2% -3g	3,64	4,04	5,48
	Piperacillin			
21	- inj.1g -1fiol.	13,01	14,44	17,24
22	- inj.2g -1fiol.	23,59	26,18	30,37
	Piroxicam			
23	- czopek 0,01g -10 szt.	1,90	2,11	2,96
24	- czopek 0,02g -10 szt.	2,38	2,64	3,70
25	- tabl.powl.0,01g -20 szt.	1,33	1,48	2,08
26	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,32	2,58	3,60
27	Plimycol - tabl. dopochw. 200 mg - 3 szt.	5,56	6,17	8,02
	Plixym			
28	- inj.0,75 g -5 fiol.	42,05	46,68	54,10
29	- inj.1,5 g -5 fiol.	69,12	76,72	89,00
	Płyn do dializy otrzewnowej			
30	- Nr 1 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
31	- Nr 2 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
32	- Nr 3 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy			
33	- inj. - 250 ml flak.	1,67	1,85	2,60
34	- inj. - 500 ml flak.	1,77	1,97	2,75
35	- inj. - 500 ml flak. z kaps.	2,28	2,53	3,54
36	Płyn jelitowy zapobiegawczy - inj. - 500 ml flak.	1,77	1,97	2,75
37	Płyn nawadniający interwencyjny - inj. - 500 ml flak.	1,77	1,96	2,75
	Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny			
38	- inj. -250ml -flak.	1,65	1,83	2,56
39	- inj. -500ml -flak.	1,78	1,98	2,77
40	- inj. -500ml -flak. z kaps.	2,27	2,52	3,53
	Płyn Solutio Ringeri			
41	- inj. -250ml -flak.	1,62	1,80	2,52
42	- inj. -500ml -flak.	1,77	1,96	2,75
43	- inj. -500ml -flak. z kaps.	2,24	2,49	3,48
44	Płyn żołądkowy zapobiegawczy - inj. -500 ml- flak.	1,88	2,09	2,92
	Polcortolon			
45	- 40 -inj.0,04g/1ml -5 fiol.	15,95	17,70	20,50
46	- krem 0,1% -15g	1,57	1,74	2,44
47	- maść 0,1% -15g	1,57	1,74	2,44

1	2	3	4	5
48	- tabl.0,001g -20 szt.	2,19	2,43	3,40
49	- tabl.0,004g -20 szt.	4,14	4,60	6,00
50	Polcrom 2% - krople do oczu - 2 x 5 ml	4,40	4,88	6,30
	Poldanen			
51	- tabl.powl. -30 szt.	11,55	12,82	15,38
52	- kaps. twarde 30 mg - 30 szt.	11,80	13,10	15,72
	Poldomet			
53	- 100 -tabl.100mg/25mg -100 szt.	30,49	33,84	39,26
54	- 250 -tabl.250mg/25mg -100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Polfenon			
55	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	5,45	6,05	7,86
56	- tabl.powl.0,3g -20 szt.	9,94	11,03	13,24
	Polfilin			
57	- tabl.powl.0,1g -20 szt.	2,48	2,75	3,85
58	- tabl.powl.prolongatum 0,4g -20 szt.	8,40	9,32	11,27
59	- roztwór do inj. 0,1g/5ml - 5 amp.	9,30	10,32	12,39
60	- konc. do sporz. roztw. doz. 0,3g/15ml - 10 amp.	18,46	20,49	23,77
	Polfungicid			
61	- maść 5% -25g	6,84	7,59	9,54
62	- płyn -10ml	6,38	7,08	9,00
63	Polmesilat -tabl.0,004g -50 szt.	3,39	3,76	5,20
64	Polnitrin-tablet.dopoliczk.5mg-30 szt.	1,76	1,95	2,74
65	Polprazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
	Polpressin			
66	- tabl.0,001g -30 szt.	1,27	1,41	1,97
67	- tabl.0,002g -30 szt.	1,76	1,95	2,74
68	- tabl.0,005g -30 szt.	2,78	3,09	4,32
	Polseptol			
69	-globulki -5 szt.	1,76	1,95	2,70
70	- maść -20g	2,80	3,11	4,40
71	Polspiron - tabl. 25 mg - 20 szt.	2,96	3,29	4,60
	Polstigminum			
72	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	6,36	7,06	9,01
73	- tabl.0,015g -20 szt.	6,45	7,16	9,11
	Povidone Iodine			
74	- roztwór 10% -20 ml	5,52	6,13	8,00
75	- roztwór 10% -250 ml	8,40	9,32	11,30
76	Pozitan - tabl.0,001g -50 szt.	4,78	5,31	6,90
	Prazol			
77	- kaps. 0,02g - 7 szt.	19,87	22,06	25,58
78	- kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
79	Prednisolonum aceticum -zawiesina do oczu 0,5% -10ml	3,70	4,11	5,55
80	Prednisolonum -krem 0,25% -10g	1,71	1,90	2,66
81	Pridinol -tabl.0,005g -50 szt.	3,74	4,15	5,60
	Prinivil			
82	- tabl. 0,005 g - 28 szt.	21,84	24,24	28,12
83	- tabl. 0,01 g - 28 szt.	30,55	33,91	39,34
84	- tabl. 0,02 g - 28 szt.	48,15	53,45	62,00
85	Procainamidum -tabl.0,25g -30 szt.	5,03	5,58	7,30

1	2	3	4	5
86	Profenid - inj.0,1g/2ml -10 amp.	7,99	8,87	10,82
87	Progesteronum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	4,56	5,06	6,58
	Promazin			
88	- draż.0,025g -60 szt.	3,45	3,83	5,27
89	- draż.0,05g -60 szt.	5,17	5,74	7,46
90	- draż.0,1g -60 szt.	7,63	8,47	10,42
91	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	6,94	7,70	9,65
	Propranolol			
92	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	5,24	5,82	7,56
93	- tabl.0,01g -50 szt.	1,11	1,23	1,72
94	- tabl.0,04g -50 szt.	1,82	2,02	2,83
	Prostavasin			
95	- 20 - inj. 20 mcg - 10 amp.	666,50	739,82	755,82
96	- 60 - proszek do sporz.roztw.do wlewu doż. 60 mcg - 10 amp.	1596,00	1771,56	1787,56
97	Protadina- tabl.0,004g -20 szt.	2,42	2,69	3,76
98	Protaminum sulfuricum inj.0,01g/1ml - 5ml -fiol.	15,89	17,64	20,46
99	Psorisan - maść 10% -50g	3,87	4,30	5,70
	Pyrantelum			
100	- tabl.0,25g -3 szt.	2,73	3,03	4,24
101	- zawiesina 0,05g/1ml -15ml	3,23	3,59	5,02
102	Pyrazinamid -tabl.0,5g -250 szt.	64,22	71,28	82,69
103	Pyrimen -tabl. 25mg-30 szt.	8,28	9,19	11,14
	R			
1	Ragastin tabl.powl. 150 mg - 20 szt.	2,89	3,21	4,50
	Ranigast			
2	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	2,74	3,04	4,26
3	- tabl.powl.0,15g -60 szt.	8,36	9,28	11,23
4	- płyn do inf. 0,05% -100ml	3,00	3,33	4,66
5	Ranigasan - tabl.powl. 0,15g-20 szt.	4,70	5,22	6,78
	Ranidityna			
6	- tabl.powl. 150mg -60 szt.	7,21	8,00	9,95
7	- tabl.powl. 300mg -30 szt.	7,21	8,00	9,95
8	- syrop 75mg/5ml - 100 ml	6,00	6,66	8,61
9	Rastocin - inj. 0,01 g - 10 fiol.	218,60	242,65	258,65
	Relanium			
10	- inj.0,01g/2ml - 5 amp.	4,70	5,22	6,78
11	- inj.0,01g/2ml - 50 amp.	40,00	44,40	51,50
12	- tabl. 2 mg - 20 szt.	0,80	0,89	1,24
13	- tabl .5 mg - 20 szt.	0,83	0,92	1,29
14	- zawiesina 2mg/5ml - 100g	5,40	5,99	7,79
	Relsed			
15	- mikrowlewki doodbytnicze 5mg/2,5ml - 5 szt.	17,03	18,90	21,93
16	- mikrowlewki doodbytnicze 10mg/2,5ml - 5 szt.	19,63	21,79	25,28
	Rifamazid			
17	- kaps.0,15g -100 szt.	23,46	26,04	30,21
18	- kaps.0,3g -100 szt.	44,78	49,71	57,66
	Rifampicin			
19	- kaps.0,15g -100 szt.	24,94	27,68	32,11
20	- kaps.0,3g -100 szt.	49,24	54,66	63,40

1	2	3	4	5
	Rotadin			
21	- tabl. 10mg -10 szt.	8,32	9,24	11,18
22	- tabl. 10mg -30 szt.	23,25	25,81	29,94
	S			
	Sadamin			
1	- inj.0,3g/2ml -10 amp.	7,27	8,07	10,02
2	- inj.0,3g/2ml -50 amp.	33,00	36,63	42,50
	Salbutamol			
3	- aerosol 0,1mg/dawkę -20ml	5,09	5,65	7,34
4	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	5,50	6,11	7,94
5	- syrop 0,04g/100ml -100ml	3,00	3,33	4,66
6	- tabl.0,002g -30 szt.	1,04	1,15	1,62
7	- tabl.0,004g -25 szt.	1,04	1,15	1,62
	Saltoral			
8	- saszetki 5,5g -5 szt.	3,03	3,36	4,71
9	- saszetki 5,5g -10 szt.	5,99	6,65	8,60
	Scopolan			
10	- czopek 0,01g -6 szt.	2,09	2,32	3,26
11	- draż.0,01g -30 szt.	4,46	4,95	6,44
	Sectral			
12	- tabl.powl.0,2g -20 szt.	6,03	6,69	8,64
13	- tabl.powl.0,4g -30 szt.	16,89	18,75	21,75
14	Sefril - kaps.0,5g -12 szt.	21,47	23,83	27,64
15	Sefril A - inj.1g-fiol.such.subst.	7,46	8,28	10,24
16	Segan - tabl. 0,005g - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
17	Selerin - tabl. 0,005g - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
18	Selgin - tabl. 5 mg - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
19	Selgres - tabl.powl. 5 mg - 50 szt.	14,35	15,93	18,73
	Simredin			
20	- 10 - tabl.powl. 10 mg - 28 szt.	63,89	70,92	82,26
21	- 20 - tabl.powl. 20 mg - 28 szt.	79,72	88,49	102,65
22	- 40 - tabl.powl. 40 mg - 28 szt.	155,09	172,15	188,15
23	Siraliden - zawiesina 50mg/5ml - 100 ml	6,14	6,82	8,80
	Sol-Opt			
24	- płyn 100ml (poliet.)	1,96	2,18	3,05
25	- płyn 250ml (poliet.)	2,33	2,59	3,62
	Sorbonit			
26	- prolongatum -tabl.0,02g -40 szt.	2,86	3,17	4,44
27	- prolongatum -tabl.0,04g -40 szt.	3,47	3,85	5,29
28	- tabl.0,005g -60 szt.	2,99	3,32	4,65
29	- tabl.0,01g -60 szt.	3,29	3,65	5,09
	Spamilan			
30	- tabl.0,005g - 30 szt.	9,39	10,42	12,51
31	- tabl.0,01g - 30 szt.	15,77	17,50	20,30
	Spironol			
32	- tabl.powl. 0,1g -20 szt.	9,76	10,83	13,00
33	- tabl.0,025g -100 szt.	13,31	14,77	17,58
34	- tabl.0,025g -20 szt.	3,03	3,36	4,70

1	2	3	4	5
35	Spironolacton 25 - tabl. 0,025 g - 20 szt.	2,96	3,29	4,60
	Staveran			
36	- prolongatum -tabl.powl.0,12g -20 szt.	3,09	3,43	4,80
37	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -20 szt.	5,72	6,35	8,25
38	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	1,35	1,50	2,10
39	- tabl.powl.0,08g -20 szt.	2,04	2,26	3,17
40	- tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,64	2,93	4,10
41	Streptomycinum -inj.1g -1fiol.z such.subst.	2,53	2,81	3,93
	Sulpiryd			
42	- kaps.0,05g -24 szt.	3,57	3,96	5,40
43	- kaps.0,1g -24 szt.	4,68	5,19	6,75
44	- tabl.0,2g -12 szt.	3,99	4,43	5,87
45	- tabl.0,2g -30 szt.	8,60	9,55	11,50
46	-syrop 0,5g/100ml	3,99	4,43	5,87
47	-syrop 2g/100ml	4,90	5,44	7,07
48	- roztw. do inj.dom. 100mg/2ml - 5 amp.	4,82	5,35	6,96
	Sumamed			
49	- kaps.0,25g - 6 szt.	55,61	61,73	71,60
50	- tabl. 0,125g - 6 szt.	36,90	40,96	47,50
51	- tabl. 0,5g - 3 szt.	56,56	62,78	72,83
52	- tabl. 0,5g - 2 szt.	37,74	41,89	48,60
53	- syrop 0,1g/5ml - 20ml	22,72	25,22	29,24
54	- forte - syrop 0,2g/5ml - 20ml	37,99	42,17	48,92
55	- forte - syrop 0,2g/5ml - 30ml	54,57	60,57	70,26
	Sustonit			
56	- tabl.0,015g -30 szt.	4,62	5,13	6,67
57	- tabl.6,5mg -30 szt.	2,30	2,55	3,57
	Syntarpen			
58	- inj.0,5g -1fiol.z such.subst.	3,05	3,39	4,74
59	- inj.1g -1fiol.z such.subst.	5,46	6,06	7,88
60	- tabl.powl.0,5g -16 szt.	11,93	13,24	15,90
61	Szczepionka błonico-tężcowo-krztuścowa DTP inj.0,5ml -25 amp.	56,76	63,00	73,08
62	Szczepionka durowa Ty inj.10ml -fiol.	11,29	12,53	15,04
63	Szczepionka durowa z anatoks. tężcową Ty-Te inj.10ml -fiol.	15,59	17,30	20,10
64	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.0,5mg/10daw.-5amp.+5amp.rozp.	22,58	25,06	29,07
	T			
	Tadroxil			
1	- kaps. 500 mg -12 szt.	14,82	16,45	19,26
2	- granulat 125 mg/2,5 g - 14 saszetek à 2,5 g	8,56	9,50	11,44
3	- granulat 250 mg/2,5 g - 14 saszetek à 2,5 g	14,98	16,63	19,42
	Tamoxifen			
4	- tabl. 0,01g - 30 szt.	6,30	6,99	8,94
5	- tabl. 0,02g - 30 szt.	11,96	13,28	15,93
	Tarcefandol			
6	- inj.0,5g-fiol.such.subs. - 20 szt.	105,16	116,73	132,73
7	- inj.1g-fiol.such.subs.	9,57	10,62	12,75
	Tarcefoksym			
8	-inj.1g -fiol.	9,85	10,93	13,12
9	-inj.0,5g -fiol.	6,84	7,59	9,54

1	2	3	4	5
10	Tarjod - syrop 125g	9,66	10,72	12,86
	Taromentin			
11	- tabl.powl. 375 mg - 21 szt.	20,70	22,98	26,70
12	- tabl.powl. 625 mg - 14 szt.	17,90	19,87	23,00
13	- tabl.powl. 625 mg - 21 szt.	25,75	28,58	33,20
	Taropen			
14	- tabl.powl. 500000j.m. - 12 szt.	3,67	4,07	5,51
15	- tabl.powl. 1000000j.m. - 12 szt.	6,03	6,69	8,64
16	- tabl.powl. 1500000j.m. - 12 szt.	8,03	8,91	10,86
	Tarsime			
17	- proszek do sporz.roztw.do wstrzyk.doż.i wlewu doż.1,5 g - fiol.	11,31	12,55	15,10
18	- proszek do sporz.roztw.do wstrzyk.doż.i wlewu doż.750 mg - fiol.	6,34	7,04	9,00
19	Testarpen -inj.(10 testów) -1fiol.z such.subst.	4,68	5,19	6,75
20	Testosteronum prolongatum - inj.0,1g/1ml -5 amp.	8,16	9,06	11,00
21	Testosteronum propionicum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	4,64	5,15	6,70
	Theophyllum			
22	- tabl.0,1g -30 szt.	2,47	2,74	3,84
23	- czopki 100mg-10 szt.	2,26	2,51	3,51
24	- czopki 350mg-10 szt.	2,90	3,22	4,51
25	- inj.doż.300mg-250ml-flak.(poliet.)	1,82	2,01	2,82
	Theophyllum prolongatum			
26	- tabl.0,25g -20 szt.	2,70	3,00	4,20
27	- tabl.0,3g -50 szt.	8,87	9,85	11,81
28	- kaps. 0,1g - 20 szt.	5,92	6,57	8,52
29	- kaps. 0,2g - 20 szt.	6,62	7,35	9,30
30	- kaps. 0,3g - 20 szt.	6,79	7,54	9,49
	Theospirex retard			
31	- tabl.0,3g -50 szt.	8,87	9,85	11,81
32	- tabl.powl. o przedł. dział. 0,15g - 50 szt.	6,77	7,51	9,46
	Thioridazin			
33	- prolongatum -tabl.0,2g -20 szt.	16,34	18,14	21,04
34	- draż.0,01g -30 szt.	1,60	1,78	2,48
35	- draż.0,025g -20 szt.	2,37	2,63	3,68
36	- draż.0,1g -20 szt.	7,45	8,27	10,22
37	Tialorid -tabl. -50 szt.	5,59	6,20	8,07
38	Tialorid mite -tabl. -50 szt.	5,20	5,77	7,50
39	Ticlo - tabl.powl. 250 mg - 20 szt.	22,28	24,73	28,69
40	Tinidazolum -tabl.0,5g -4 szt.	1,00	1,11	1,60
41	Tinidazolum 0,2% in Glucosi 5%-płyn do inf.- 400ml	2,81	3,12	4,37
	Tramadol			
42	- czopek 0,1g -5 szt.	4,77	5,29	6,88
43	- kaps.0,05g -20 szt.	8,87	9,85	11,82
44	- krople 0,1g/1ml -10ml	10,11	11,22	13,46
45	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,82	5,35	6,96
46	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,94	7,70	9,65
	Tramal			
47	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,64	5,15	6,70
48	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,66	7,39	9,34
49	- kaps.0,05g -20 szt.	9,06	10,06	12,07

1	2	3	4	5
50	- krople 0,1g/1ml -10 ml	10,32	11,46	13,75
51	- krople 0,1g/1ml -96 ml	77,38	85,89	99,63
52	- czopek 0,1g-5 szt.	4,88	5,42	7,04
	Tramal Retard			
53	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 10 szt.	10,48	11,63	13,96
54	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 30 szt.	31,28	34,72	40,28
55	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 50 szt.	52,33	58,09	67,38
56	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 10 szt.	15,21	16,88	19,68
57	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 30 szt.	45,12	50,08	58,10
58	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 50 szt.	75,18	83,45	96,80
59	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 10 szt.	20,46	22,71	26,34
60	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 30 szt.	58,15	64,55	74,87
61	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 50 szt.	97,13	107,81	123,81
62	Traskolan inj. 25 j. Ph. Eur./ml (500 000 JIK 10ml) - 5 amp.	282,50	313,58	329,58
63	Trimonit - aerozol do stos.podjęz. 400 mcg/dawkę - 12,2ml (200 dawek)	15,27	16,95	19,75
	Tropicamidum			
64	- krople do oczu 0,5% -2 x 5ml	4,57	5,07	6,59
65	- krople do oczu 1% -2 x 5ml	7,94	8,81	10,76
	Tussicom			
66	- gran. 100mg/5g - 20 saszetek po 5g	6,71	7,45	9,40
67	- gran. 200mg/5g - 20 saszetek po 5g	8,64	9,59	11,54
68	- gran. 400mg/5g - 20 saszetek po 5g	11,12	12,34	14,81
	U			
	Ulgastran			
1	- tabl.1g -50 szt.	11,02	12,23	14,70
2	- zawiesina -250ml	11,02	12,23	14,70
	Unasyn			
3	- inj.0,75g -1fiol.such.subst.	9,29	10,31	12,37
4	- inj.1,5g -1fiol.such.subst.	16,52	18,34	21,27
5	- inj.3g -1fiol.such.subst.	28,17	31,27	36,27
6	Urolin-kaps.0,2g-20 szt.	10,64	11,81	14,18
	Uropolinum			
7	- inj.75% 20ml -amp.	8,28	9,19	11,14
8	- inj.60% 20ml -amp.	7,15	7,94	9,89
	V			
1	V-cylina - tabl.400000j.m. -10 szt.	2,48	2,75	3,85
2	Ventrisol -tabl.powl. -112 szt.	25,33	28,12	32,60
	Verapamil			
3	- inj. 5mg/2ml - 5 amp.	5,46	6,06	7,88
4	- inj. 5mg/2ml - 50 amp.	52,43	58,20	67,51
5	Virlix - tabl.powl.0,01g - 20 szt.	10,81	12,00	14,40
	Vitacon			
6	- inj.0,001g/0,5ml -10 amp.	4,94	5,48	7,13
7	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	7,31	8,11	10,06
8	- tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	8,33	9,25	11,20
	Vitaminum			
9	- A - kaps.12000j.m. -50 szt.	2,47	2,74	3,84
10	- płyn 50000j.m./1ml -10ml	2,60	2,89	4,04
11	- A+D3 - kaps.2000j.m.A+1000j.m.D3 -50 szt.	2,47	2,74	3,84

1	2	3	4	5
12	- krople 20000j.m.A+10000j.m.D3/1ml -10ml	2,60	2,89	4,04
13	- B2 - inj.0,005g/1ml -5 amp.	3,30	3,66	5,10
14	- B6 - inj.50mg/2ml -5 amp.	3,60	4,00	5,44
15	- B12 - inj.100mcg/1ml -10 amp.	4,55	5,05	6,57
16	- inj.1000mcg/2ml -5 amp.	4,15	4,61	6,05
17	- D3 - krople15000j.m./1ml -10ml	2,93	3,25	4,55
18	- E - kaps. 300 mg - 20 szt.	7,18	7,97	9,92
19	- E - kaps. 400 mg - 30 szt.	7,49	8,31	10,26
20	- PP - inj.0,1g/2ml -5 amp.	3,30	3,66	5,10
21	- tabl.0,05g -20 szt.	1,06	1,18	1,64
22	- tabl.0,05g -25 szt.	1,33	1,48	2,06
23	- tabl.0,2g -20 szt.	1,32	1,47	2,04
	Vivestrin			
24	-20 -500ml (szkło)	7,26	8,06	10,01
25	-40 -500ml (szkło)	9,23	10,25	12,29
26	Vupral -płyn 20% -30ml	10,89	12,09	14,51
	W			
1	Witamina A - kaps.12000j.m. - 50 szt.	2,47	2,74	3,84

407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 8) w § 44 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 44 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1, a po wyrazach „31 marca 2001 r.” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2.”;
- 2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stosuje się do czasu ustalenia nowych taryf w trybie określonym w art. 47 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2001 r.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 2001 r.

Minister Gospodarki: w z. *B. Błaszczyk*