



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 marca 2008 r.

Nr 40

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA:

235 — Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej	2377
236 — Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu przekazania rejestru jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, oraz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych	2409
237 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń	2409
238 — Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego wobec komorników oraz asesorów i aplikantów komorniczych	2416

WYROK TRYBUNAŁU KONSTITUCYJNEGO

239 — z dnia 28 lutego 2008 r. sygn. akt K 43/07	2418
--	------

235

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 22 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 lutego 2008 r. (poz. 235)

**UKŁAD INFORMACJI I POWIAZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W FORMACIE DANYCH XML (XSD)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis elektronicznej deklaracji na podatek od środków
transportowych - DT-1 wariant 3 </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <!-- Nagłówek -->
    <xsd:complexType name="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodFormularza" fixed="DT-1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod formularza</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="xsd:string">
                            <xsd:attribute name="kodSystemowy"
type="xsd:string" use="required" fixed="DT-1(3)"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wariant formularza</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Rok">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:gYear">
                            <xsd:minInclusive value="2008"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ObowiazekSkladaniaDeklaracji">
                    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Obowiązek składania  
deklaracji</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:simpleType>  
<xsd:restriction base="xsd:byte">  
<xsd:enumeration value="1">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>składana w terminie  
do dnia 15 lutego roku podatkowego</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
<xsd:enumeration value="2">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>powstanie  
obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
<xsd:enumeration value="3">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>wygaśnięcie  
obowiązku podatkowego</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
<xsd:enumeration value="4">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>zmiana miejsca  
zamieszkania lub siedziby</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
<xsd:enumeration value="5">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>korekta  
deklaracji</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
<xsd:enumeration value="6">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>przedłużenie okresu  
czasowego wycofania pojazdu z ruchu</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="TZnakowy">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu  
podatkowego</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="PoprzednieMiejsceSkladania" type="TZnakowy"  
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu
podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków
transportowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="TMasa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Masa pojazdu w tonach</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="1"/>
        <xsd:totalDigits value="3"/>
        <xsd:minExclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zaznaczenie właściwego wyboru lub brak zaznaczenia
wyboru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>brak zaznaczenia </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>zaznaczenie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dziesiętna nieujemna z dwoma miejscami po
przecinku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="16"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiczbyNaturalne">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczby całkowite dodatnie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
        <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiczbaOsi">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TLiczbyNaturalne">
        <xsd:totalDigits value="1"/>
        <xsd:maxInclusive value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajZawieszenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>pneumatyczne</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>równoważne z pneumatycznym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>innego systemu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TWplywPojazdu">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_20_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Certyfikat Euro
(EKGONZ)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="Euro0"/>
                <xsd:enumeration value="Euro1"/>
                <xsd:enumeration value="Euro2"/>
                <xsd:enumeration value="Euro3"/>
                <xsd:enumeration value="Euro4"/>
                <xsd:enumeration value="Euro5"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20_2" type="TWybor" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>instalacja gazowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20_3" type="TWybor" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>inne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdZespoluPojazdow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_15" type="TMasa">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_16" type="TLiczbaOsi">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<!--Dane identyfikacyjne i adres-->
<xsd:complexType name="TIdOsobyFizycznejPelny">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaSkrocona">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
            <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="TNrREGON">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TAdresPolski">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKraju" type="xsd:string" fixed="PL">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudynku">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPoczowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzedu pocztowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TImie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwisko">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="81"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa,nazwę powiatu lub
nazwę gminy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudynku">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="9"/>
        <xsd:pattern value="\w{1,4}(\w{0,4})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="8"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej
linii</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="240"/>
        <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Typy rejestrowe -->
<xsd:simpleType name="TNrNIP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
        <xsd:minInclusive value="1010000000"/>
        <xsd:maxInclusive value="9999999999"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrPESEL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="Tznakowy">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrREGON">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:union>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{9}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{14}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
<!-- Deklaracja -->
<xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od środków transportowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Podatnik">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane
podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="OsobaFizyczna"
type="TIdOsobyFizycznejPelny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OsobaPrawna"
type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna" type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:choice>
                            <xsd:element
name="AdresSiedzibyZamieszkania" type="TAdresPolski">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Adres
siedziby / Adres zamieszkania</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:choice>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:element
ref="PozycjeSzczegolowe">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                    <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku
niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od środków
transportowych obliczonego w poz.83 i 84 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.).">
                        <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczanie" type="xsd:string"
fixed="Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oświadczenie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalacznik_DT-1A" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane szczegółowe
dotyczące środka transportowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:element name="P_1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane
dotyczące własności albo współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:byte">
                        <xsd:enumeration
value="1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                </xsd:enumeration>
value="2">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                </xsd:enumeration>
value="3">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Data  
pierwszej rejestracji na terytorium RP</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
<xsd:simpleType>  
  <xsd:restriction base="TData">  
    <xsd:minInclusive  
      value="1900-01-01"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P_4">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Numer  
rejestracyjny pojazdu</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction  
      base="xsd:string">  
      <xsd:minLength  
        value="1"/>  
      <xsd:maxLength  
        value="15"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P_5">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Numer  
identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub ramy</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction  
      base="xsd:string">  
      <xsd:minLength  
        value="1"/>  
      <xsd:maxLength  
        value="30"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P_6">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Marka, typ,  
model pojazdu</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction  
      base="xsd:string">  
      <xsd:minLength  
        value="1"/>  
      <xsd:maxLength  
        value="30"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:gYear">
      <xsd:minInclusive value="1900"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data zbycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data czasowego wycofania z ruchu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_11" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data ponownego dopuszczenia do ruchu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wyrejestrowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj środka transportowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_2_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Samochód ciężarowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:annotation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:element name="P_13" type="TMasa">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita pojazdu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:annotation>
  </xsd:choice>
</xsd:element>
```

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_2">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ciagnik siodłowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="P_14" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Masa własna ciagnika siodłowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="TMasa"/>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow">
```

```
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_3">
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Ciągnik balastowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element

name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow">

<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_4">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Przyczepa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_5">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Naczepa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_6">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Autobus</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="P_19">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba miejsc do siedzenia włączając siedzenie
kierowcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:minExclusive value="0"/>
          <xsd:maxInclusive value="99"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_18" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis
            rodzaju zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction>
            <xsd:string>
                base="xsd:string">
                <xsd:minLength>
                    value="1"/>
                <xsd:maxLength>
                    value="240"/>
                <xsd:enumeration>
                    value="">
                    <xsd:restriction>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:enumeration>
                                <xsd:restriction>
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Kwota
                                            podatku</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction>
                                            <xsd:string>
                                                base="TKwota"/>
                                            </xsd:string>
                                            <xsd:restriction>
                                                <xsd:simpleType>
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>Kwota
                                                            podatku zapłaconego</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                    <xsd:simpleType>
                                                        <xsd:restriction>
                                                            <xsd:annotation>
                                                                <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów
                                                                    opodatkowania</xsd:documentation>
                                                            </xsd:annotation>
                                                            <xsd:complexType>
                                                                <xsd:sequence>
                                                                    <xsd:element name="D.1" minOccurs="0">
                                                                        <xsd:annotation>
                                                                            <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
                                                                                dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_23">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_24">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_25" type="TKwota">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="D.2" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_26">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_27">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
```

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_28"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_29" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.3" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_30"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_31"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_32"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="P_33" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.4" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ciagniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_34"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_35"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_36"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_37" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="D.5" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związkanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_38">

>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_39">

>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_40">

>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_41" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.6" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_42">

>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba
      pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
      dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba
      pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
      dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
      podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.7" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do
      siedzenia równą i wyższą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_46">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
          pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba
      pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
      dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_49" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.8" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_50"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_51"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_52"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_53" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="D.9" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzy osie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_54"
        type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
          pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_55"
        type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
          pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
          dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_56"
        type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
          pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
          dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_57" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota
          podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:complexType>
          <xsd:element name="D.10" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Cztery osie i
              więcej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_58"
                type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Liczba
                  pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_59">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba
      pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
      dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba
      pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
      dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
      podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.11" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_62">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
          pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba
      pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
      dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_64">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba
      pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
      dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzy osie i więcej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="P_66" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_68" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.13" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Jedna oś</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_70"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_71"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_72"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_73" type="TKwota">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="D.14" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_74"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_75"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_76">

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwota">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.15" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
więcej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_78">

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_79">

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_80">

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

```
<xsd:element name="P_81" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
            podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Razem kwota
            podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota I raty podatku do
            zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TKwota">
        <xsd:fractionDigits value="0"/>
        <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota II raty podatku do
            zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TKwota">
        <xsd:totalDigits value="14"/>
        <xsd:fractionDigits value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```