

2. Wnioski i zaświadczenia w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny i odbywanie studiów powinny być wniesione do wojskowej komendy rejonowej lub rejonowej komisji poborowej najpóźniej w dniu wyznaczonym danemu poborowemu do stawienia się do poboru.

3. Wnioski o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na wykonywanie zawodu powinny być wniesione przez kierowników (dyrektorów) przedsiębiorstw, zakładów i instytucji do wojskowej komendy rejonowej najpóźniej w terminie do dnia 10 października 1956 r.

§ 4. 1. Poborowych-duchownych i zakonników wyznań prawnie uznanych należy bez poddawania przeglądowi lekar-

skiemu zaliczyć do rezerwy z zakwalifikowaniem do pomocniczej służby wojskowej.

2. Poborowych-uczników seminariów duchownych wyznań prawnie uznanych należy bez poddawania przeglądowi lekarskiemu zaliczyć do ponadkontyngentu.

§ 5. Szczegółowe zarządzenie o przeprowadzeniu poboru i powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej wyda Szef Sztabu Generalnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *K. Rokossowski*
Marszałek Polski

738

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 lipca 1956 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwie-

tnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 500) skreśla się ust. 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *w. W. Trąmpczyński*

739

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

z dnia 23 czerwca 1956 r.

w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się z dniem 1 lipca 1956 r. normy ubytków naturalnych przy składowaniu paliw stałych określone

w załączniku nr 1 oraz instrukcję w sprawie stosowania powyższych norm, stanowiącą załącznik nr 2.

§ 2. Normy określone w § 1 nie dotyczą punktów rozdzielczych handlu detalicznego podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1956 r.

Minister Górnictwa Węglowego: *F. Waniółka*

Załączniki do zarządzenia Ministra
Górnictwa Węglowego z dnia 23
czerwca 1956 r. (poz. 739).

Załącznik nr 1.

**NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH PALIW STAŁYCH PRZY MAGAZYNOWANIU NA SKŁADOWISKU O PODEŁOŻU
UTWARDZONYM**

I. Węgiel kamienny energetyczny

Sortymenty:

1) Węgiel klasy I, Ia, Ib, IIa, IIb.

a) gruby powyżej 25 mm, średni, przerosty i łupki palne:

Miejsce powstawania ubytku naturalnego	Opakowanie	Wysokość ubytku	Jednostka odniesienia
1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,5 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,4 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wyladunek	"	0,2 %	Ilość wyladowywana
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

b) brykiety z węgla kamiennego, węgiel drobny I, II i III, nie sortowany, drobny IV i V, miał:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,7 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,6 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wyladunek	"	0,3 %	Ilość wyladowywana
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

2) Muł:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	10,2 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	5,2 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wyladunek	"	0,5 %	Ilość wyladowywana
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

3) Węgiel klasy IIc i sortymenty płukane

a) gruby powyżej 25 mm, średni i drobny I, II i III:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,7 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,6 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wyladunek	"	0,3 %	Wyladowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

b) nie sortowany, miał i drobny IV i V:

Miejsce powstawania ubytku naturalnego	Opakowanie	Wysokość ubytku	Jednostka odniesienia
1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,9 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,8 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wylądunek	"	0,4 %	Wylądowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

4) Węgiel gazowniczy i koksowniczy:

a) gruby powyżej 25 mm i średni:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,5 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,4 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wylądunek	"	0,3 %	Wylądowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

b) nie sortowany i drobny I, II, III, IV i V, miał:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,7 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,6 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wylądunek	"	0,4 %	Wylądowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

c) muł flotacyjny:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	10,2 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	5,2 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wylądunek	"	0,5 %	Wylądowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

5) Brykiety z węgla brunatnego:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,9 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,8 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wylądunek	"	0,4 %	Wylądowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

6) Pył modelarski:

Miejsce powstawania ubytku naturalnego	Opakowanie	Wysokość ubytku	Jednostka odniesienia
1	2	3	4
W magazynie zamkniętym, na podłożu utwardzonym i nie utwardzonym — przy przechowywaniu, wyładowywaniu na magazyn, niezależnie od pory roku	worki papierowe	0 (zero) %	

II. Koks:

1) Odlewniczy: kęsy powyżej 80 mm, kostka 63 — 80 mm oraz wielkopieczowy:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,15 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,1 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wyładunek	"	0,1 %	Wyładowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,05%	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

2) Opałowy: powyżej 40 mm, o wymiarach 40 — 6,3 mm nie sortowany, koksik, półkoks oraz półkoksik:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,3 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,2 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wyładunek na magazyn	"	0,2 %	Wyładowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

3) Koks gazowniczy: powyżej 40 mm, o wymiarach 40 — 10 mm nie sortowany oraz koksik:

1	2	3	4
Składowisko otwarte*)	luzem	0,3 %	Magazynowana ilość w okresie letnim
Składowisko otwarte*)	"	0,2 %	Magazynowana ilość w okresie zimowym
Wyładunek	"	0,2 %	Wyładowywana ilość
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się	"	0,1 %	w stosunku rocznym od magazynowanej ilości

III. Lofix — podpałka:

1	2	3	4
Magazyn zamknięty	worki papierowe	2,0 %	w okresie letnim
" "	"	1,0 %	w okresie zimowym
" "	karton	0 (zero) %	niezależnie od pory roku

Normy wymienione w części I pkt 1 — 5, w części II pkt 1 — 3 i w części III powinny być stosowane zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

Załącznik nr 2.

INSTRUKCJA W SPRAWIE STOSOWANIA NORM UBYTKÓW NATURALNYCH WĘGLA KAMIENNEGO, BRYKIETÓW Z WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO ORAZ KOKSU, PÓLKOKSU I PODPAŁKI „LOFIX”

- I) Stawki ubytków podane są procentowo rocznie w stosunku do tonażu paliw magazynowanych w roku kalendarzowym. Zapas na początku roku należy doliczyć do ilości wyładowanych na składowisku w ciągu roku kalendarzowego, a od tego odliczyć zapas na koniec roku. Będzie to tonaż, od którego należy obliczyć ubytki w skali rocznej.

Przykład:

Zapasy na dzień 1.I.	500 t
Wyładowano w ciągu roku	8550 t
Razem	9050 t
Zapasy na dzień 31.XII.	300 t
Tonaż do obliczenia ubytku	8750 t

- II) W przypadkach zabierania ze składowiska podczas roku kalendarzowego poszczególnych partii paliwa stwierdzone w tych partiach ubytki należy odliczyć od ustalonego rocznego ubytku, gdyż ubytki w poszczególnych partiach powinny być zaksięgowane (spisane) we właściwym czasie.

Przykład:

Na magazynowanych w ciągu roku 8750 t stwierdzono ubytek	81 t.
Zabrano w międzyczasie:	
I partię 1200 t i stwierdzono ubytek	8,6 t.
II partię 900 t i stwierdzono ubytek	7,4 t
na 6650 t ubytek wynosi	65 t

- III) Stawki ubytków należy sumować uwzględniając sortyment, porę roku i rodzaj składowiska. Okres letni liczy się od 1 kwietnia do 30 września, a zimowy od 1 października do 31 marca. Okresu składowania w ciągu roku nie bierze się pod uwagę, poza stosowaniem odmiennych stawek przy magazynowaniu w okresie letnim i zimowym.

Przykłady:

A.a. Magazynowano w ciągu roku	8550 t węgla
w składzie o podłożu utwardzonym,	
w tym:	
1) orzecha I klasy I b	4500 t
2) nie sortowanego II c	4050 t
z tego w okresie letnim:	
1) orzecha I	2000 t
2) nie sortowanego	1500 t

Obliczenie:

ad 1. a) wyładunek	0,2%	od 4500 t	9 t
b) przechowywanie:			
latem	0,5%	od 2000 t	10 t
zimą	0,4%	od 2500 t	10 t
razem ubytek orzecha I			29 t, tj. 0,64%

ad 2. a) wyładunek	0,4%	od 4050 t	16,2 t
b) przechowywanie:			
latem	0,9%	od 1500 t	13,5 t
zimą	0,8%	od 2550 t	20,4 t
razem ubytek węgla nie sortowanego			50,1 t, tj. 1,2%
łączny ubytek	29 + 50,1	=	79,1 t, tj. 0,92%

A.b. Magazynowano w ciągu roku	8550 t
na składowisku o podłożu	
utwardzonym,	
w tym:	
1) koksu wielkopiecowego	4500 t

2) koksu gazowniczego	4050 t
z tego w okresie letnim:	
1) koksu wielkopiecowego	2000 t
2) koksu gazowniczego	1500 t

Obliczenie:

ad 1. a) wyładunek	0,1%	od 4500 t	4,5 t
b) przechowywanie:			
latem	0,15%	od 2000 t	3,0 t
zimą	0,1%	od 2500 t	2,5 t
razem ubytek koksu wielkopiecowego			10 t, tj. 0,22%
ad 2. a) wyładunek	0,2%	od 4050 t	8,1 t
b) przechowywanie:			
latem	0,3%	od 1500 t	4,5 t
zimą	0,2%	od 2550 t	5,1 t
razem ubytek koksu gazowniczego			17,7 t, tj. 0,44%
łączny ubytek 10 + 17,7	=		27,7 t, tj. 0,32%

B.a. Magazynowano w ciągu roku 6200 t węgla na składowisku o podłożu nie utwardzonym, w tym:

1) brykietów z węgla kamiennego	1400 t
2) miału płukanego	4800 t
z tego w okresie letnim:	
1) brykietów	600 t
2) miału płukanego	2000 t

Obliczenie:

ad 1. a) wyładunek	0,3%	od 1400 t	4,2 t
b) przechowywanie:			
latem	0,7%	od 600 t	4,2 t
zimą	0,6%	od 800 t	4,8 t
c) podłoże nie utwardzone	0,1%	od 1400 t	1,4 t
razem ubytek brykietów			14,6 t, tj. 1,04%
ad 2. a) wyładunek	0,4%	od 4800 t	19,2 t
b) przechowywanie:			
latem	0,9%	od 2000 t	18,0 t
zimą	0,8%	od 2800 t	22,4 t
c) podłoże nie utwardzone	0,1%	od 4800 t	4,8 t
razem ubytek miału			64,4 t, tj. 1,34%
łączny ubytek 14,6 + 64,4	=		81 t, tj. 1,30%

B.b. Magazynowano w ciągu roku 6200 t koksu na składowisku o podłożu nie utwardzonym, w tym:

1) koksu odlewniczego	1400 t
2) koksu opałowego	4800 t
z tego w okresie letnim:	
1) koksu odlewniczego	600 t
2) koksu opałowego	2000 t

Obliczenie:

ad 1. a) wyładunek	0,1%	od 1400 t	1,4 t
b) przechowywanie:			
latem	0,15%	od 600 t	0,9 t
zimą	0,1%	od 800 t	0,8 t
c) podłoże nie utwardzone	0,05%	od 1400 t	0,7 t
razem ubytek koksu odlewniczego			3,8 t, tj. 0,27%

ad 2. a) wyładunek	0,2%	od 4800 t	9,6 t
b) przechowywanie:			
latem	0,3%	od 2000 t	6,0 t
zimą	0,2%	od 2800 t	5,6 t
c) podłoże nie utwardzone	0,1%	od 4800 t	4,8 t
razem ubytek koksu opałowego			26,0 t, tj. 0,54%
łączny ubytek 3,8 + 26		=	29,8 t, tj. 0,48%

C. Magazynowano 5 t podpałki „Lofix” w workach papierowych:			
w okresie letnim	3 t	2%	60 kg
w okresie zimowym	2 t	1%	20 kg
ubytek roczny na	5 t		80 kg

IV. O ile stwierdzone ubytki przekraczają ilość, jaka wynika z zastosowania stawek przewidzianych normami, należy przeprowadzić szczegółowe dochodzenie.

Stwierdzone nadwyżki należy również sprawdzać, ponieważ mogły one powstać na skutek np. zbierania podłoża na składach o powierzchni nie utwardzonej.

740

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 30 czerwca 1956 r.

w sprawie upoważnienia podległych Ministrowi Kultury i Sztuki szkół, domów kultury, świetlic, muzeów, bibliotek i innych placówek do udzielania zamówień w zakresie drobnych robót budowlano-montażowych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 494) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się podległe Ministrowi Kultury i Sztuki szkoły, domy kultury, świetlice, muzea, biblioteki i inne placówki do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) bez potrzeby uzyskiwania stwierdzenia od-

mowy przyjęcia zamówienia przez osoby wymienione w § 8 tego rozporządzenia w zakresie drobnych robót budowlano-montażowych o wartości do 3.000 zł.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, wygasa z dniem 31 grudnia 1956 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 maja 1956 r.

Minister Kultury i Sztuki: w z. L. Motyka

741

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 30 czerwca 1956 r.

w sprawie określenia trybu przyjmowania absolwentów wydziałów architektury politechnik na studia na wydział architektury wnętrz w Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie i Krakowie oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz art. 11 i 12 dekretu z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym (Dz. U. Nr 43, poz. 212) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Absolwenci wydziałów architektury politechnik, pragnący uzupełnić swe wyższe studia architektoniczne wykształceniem artystycznym plastycznym, mogą być przyjmowani:

- 1) inżynierowie architektki — w charakterze studentów zwyczajnych na III rok studiów wydziału architektury wnętrz w Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie i Krakowie oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku,
- 2) inżynierowie magistrzy architektki — w charakterze studentów zwyczajnych na IV rok wydziału architektury wnętrz uczelni wymienionych w pkt 1.

2. Studenci wymienieni w ust. 1 w okresie studiów na wydziale architektury wnętrz zwolnieni są od obowiązku uczęszczania na wykłady i od składania egzaminów z tych przedmiotów wchodzących w zakres ich studiów na tym wydziale, które były również przedmiotami nauczania na wydziale architektury politechnik.

3. Uczęszczanie na rok dyplomowy obowiązuje studentów, o których mowa w ust. 2, na równi z innymi studentami wydziału architektury wnętrz; są oni natomiast zwolnieni od obowiązku odbywania corocznych praktyk wakacyjnych oraz od praktyki dyplomowej.

§ 2. 1. Warunkiem przyjęcia na studia wymienione w § 1 jest posiadanie:

- 1) dyplomu inżyniera po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na wydziale architektury politechniki (§ 1 ust. 1 pkt 1) lub dyplomu inżyniera magistra po ukończeniu pełnego okresu studiów na tym wydziale (§ 1 ust. 1 pkt 2),
- 2) nakazu pracy lub dowodu zaangażowania w zakładzie pracy znajdującym się na terenie miasta, w którym mieści się siedziba danej akademii bądź wyższej szkoły sztuk plastycznych,
- 3) dowodu odbycia służby wojskowej lub zwolnienia od jej odbywania,
- 4) zaświadczenia kierownictwa zakładu pracy, w którym zatrudniony jest kandydat, stwierdzającego, że może on być zwalniany z części dnia pracy w myśl wytycznych ust. 1 pisma okólnego nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wykonania postanowień ustawy