

uchwały zakład, stanowiący własność Państwa, nie jest możliwe, za zarządcę uważa się właściwy organ prezydium powiatowej rady narodowej, na której terenie położony jest zakład.

5. Przepisy ust. 2—4 nie dotyczą zakładów elektrycznych, stanowiących własność Państwa, zbywających zawodowo energię elektryczną i włączonych do sieci energetyki zawodowej, oraz zakładów przemysłu rolnego państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Umowy dzierżawy dotyczące zakładów elektrycznych zawierają jednostki energetyki zawodowej, w których zarządzie znajdują się te zakłady. Umowy dzierżawy dotyczące zakładów przemysłu rolnego zawierają państowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej za zgodą wojewódzkiego zarządu państowych gospodarstw rolnych.

§ 5. 1. Na uruchomienie nieczynnych lub zwiększenie mocy produkcyjnej nie wykorzystanych w pełni zakładów udzielane będą kredyty:

- 1) dla jednostek państwowych i spółdzielni — na zasadach przewidzianych dla finansowania inwestycji zdecentralizowanych,
- 2) dla osób prywatnych — na zasadach, które określi Minister Finansów w porozumieniu z Ministrami Zeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Górnictwa i Energetyki.

2. W roku 1958 na uruchomienie nieczynnych lub zwiększenie mocy produkcyjnej nie wykorzystanych w pełni zakładów Minister Finansów uruchomi kredyty zwrotne w wysokości do 10 milionów złotych.

3. Przewidziane w ust. 1 kredyty mogą być przyznane również właścicielom zakładów stanowiących własność prywatną.

§ 6. Minister Zeglugi i Gospodarki Wodnej określi w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały zasady sporządzania uproszczonych projektów technicznych wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych (art. 191 ustawy wodnej) dla zakładów uruchamianych i zmienianych w trybie ustalonym uchwałą.

§ 7. Jednostki, w których zarządzie znajdują się zakłady przeznaczone do powierzania do prowadzenia osobom prywatnym, obowiązane są osobom wskazanym przez właściwy organ prezydium wojewódzkiej lub powiatowej rady narodowej udostępnić wstęp do zakładu oraz przekazać materiały znajdujące się w ich posiadaniu a niezbędne do sporządzania projektów i planów wymaganych dla danego rodzaju zakładu przez ustawę wodną, prawo budowlane, prawo przemysłowe lub przepisy dotyczące zakładów elektrycznych.

§ 8. 1. Jeżeli powierzony do prowadzenia osobie prywatnej zakład napędzany bezpośrednio przez zakład wprawiany w ruch za pomocą siły napędowej wody należy do kategorii

zakładów, których prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga koncesji, uruchomienie zakładu wymaga uzyskania tych koncesji lub zezwoleń.

2. Na prowadzenie przez spółdzielnię zakładu elektrycznego, zbywającego zawodowo energię elektryczną, konieczne jest uzyskanie uprawnienia rządowego przewidzianego w ustawie elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 17, poz. 98), a przez osobę prywatną zezwolenia przewidzianego w ustawie z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie społecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224).

§ 9. Taryfy na energię elektryczną powinny być ustalone dla poszczególnych kategorii zakładów uruchomionych w trybie uchwały w oparciu o koszt własny z dodaniem planowego zysku.

§ 10. Zakład zbytu energii elektrycznej może wypowiedzieć umowę o dostawę energii elektrycznej w całości lub w części (ograniczenie mocy) w przypadku, gdy odbiorca posiada nie wykorzystany zakład elektryczny mogący zaspokoić w całości lub w części jego zapotrzebowanie mocy. Wypowiedzenie umowy o dostawę energii elektrycznej dla zakładów państwowych lub spółdzielczych powinno być dokonane w porozumieniu z jednostką nadzorczą odbiorcy, przy czym terminy rozwiązania umowy lub jej zmiany powinny być dostosowane do realnych możliwości uruchomienia zakładu elektrycznego lub zwiększenia jego mocy.

§ 11. 1. Przedsiębiorstwa państwowe, których zakłady elektryczne w pełni nie wykorzystują energii elektrycznej i które nie mogą być przyłączone do sieci energetyki zawodowej, mogą zawierać z odbiorcami umowy o dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się taryfy energii elektrycznej ustalone na podstawie uchwały.

3. Jeżeli zakłady, o których mowa w ust. 1, zostaną przyłączone do sieci energetyki zawodowej, prawa i obowiązki wynikające z umów o dostawę energii elektrycznej przechodzą na właściwy zakład zbytu energii elektrycznej.

§ 12. Przepisy §§ 10 i 11 mają zastosowanie również do zakładów elektrycznych cieplnych.

§ 13. Zaleca się Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy zorganizowanie przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu kapitałnych remontów zakładów oraz sporządzaniu projektów niezbędnych do uruchomienia tych zakładów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ZDROWIA I ROLNICTWA

z dnia 29 sierpnia 1958 r.

w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się urzędowy spis leków stosowanych w lecznictwie zwierząt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministrów Zdrowia i Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt (Monitor Polski Nr 37, poz. 441).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. A. Pacho

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa

Załącznik do zarządzenia Ministrów
Zdrowia i Rolnictwa z dnia 29 sierpnia 1958 r. (poz. 490).

URZĘDOWY SPIS LEKÓW STOSOWANYCH W LECZNICTWIE ZWIERZĄT

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
DZIAŁ FARMACJI			
1.	Acaprin 5% — 6 ml	57.	Aureomycinum — 0,25 g in caps. v. tabl.
2.	Acetanilidum	58.	Aureomycinum 1% unguentum — tuby 4 g
3.	Acetarsol tabl. 0,01-	59.	Azotox = Chlorphenoloxum
4.	Acetarsol " 0,1	60.	Azotox M 40% — 1 kg
5.	Acetarsol " 0,25	61.	Azotox ekstra — 25 g, 100 g, 1 kg
6.	Acidum aceticum glaciale 96 %	62.	Azotox emulsio 5% = Bovidermol
7.	Acidum boricum crystallisatum	63.	Balsamum peruvianum
8.	Acidum boricum pulveratum	64.	Barium chloratum — 0,5 — 10 ml
9.	Acidum citricum	65.	Benzinum
10.	Acidum hydrochloricum 25%	66.	Biodylon mitius (dla zwierząt futerkowych) — 100 ml = Odylem
11.	Acidum hydrochloricum dilutum 9,8 — 10,2%	67.	Biodylon fortius (dla zwierząt większych) — 100 i 500 ml
12.	Acidum lacticum 85 — 92%	68.	Biofurazolidon — 2% Trituratio — 100 g
13.	Acidum lacticum 50 %	69.	Biogel = Pasta antiseptica ad manus
14.	Acidum salicylicum	70.	Biolacar — 5 ml
15.	Acidum trichloracetatum	71.	Biolacar — 20 ml
16.	Adermol 10 g	72.	Biolent = Enterotonin — 2 ml
17.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 1 ml	73.	Biolent forte = Enterotonin — 5 ml
18.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 5 ml	74.	Biolugol — 5 ml
19.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 10 ml	75.	Bioruminans — 100 ml
20.	N. Aether 250 g	76.	Biotinctura — 250 ml = Chromotinctura
21.	N. Aether pro narcosi — 100 ml	77.	Bioval = Valvanol
22.	Aethylium chloratum = Aether chloratus — 100 ml	78.	Bismuthum tribromphenylicum = Xeroform
23.	Alacet novum 2 g torebka	79.	Bolus alba
24.	Allergan A = Antistin = Phenazolinum 0,1 — 2 ml	80.	Bovidermol = 5% Azotox emulsio
25.	Allergan A = Antistin = Phenazolinum 1,5 — 20 ml	81.	Calcium borogluconicum — 25% — 250 ml
26.	Aloe	82.	Calcium carbonicum praecipitatum
27.	Aloe — Spasmosan	83.	Calcium chloratum
28.	Aloebolin bolus	84.	Calcium chloratum — 10% — 250 ml
29.	Alumen crudum	85.	Calcium chloratum — 10% — 500 ml
30.	Alumen in bacillis	86.	Calcium gluconicum — 10% — 10 ml
31.	Aluminium hydroxydatum	87.	Calcium gluconicum — 10% — 100 ml
32.	Ammonium bromatum	88.	Calcium gluconicum — 10% — 250 ml
33.	Ammonium carbonicum	89.	Calcium lacticum
34.	Ammonium chloratum	90.	Calcium sulfuratum solutum = Liquor Vlemingxi
35.	Ammonium hydricum 25% (amoniak stężony)	91.	Calcium phosphoricum
36.	Ammonium sulfobituminicum (Icthyol)	92.	Camphora
37.	Anaesthesia	93.	Carbo medicinalis
38.	Anthodium Chamomillae — Flos Chamomillae	94.	Carbotorm
39.	Antiparen — 300 ml	95.	Carbovet = pałeczki węglowe — 10 szt.
40.	Antiphlogistin — 100 g	96.	Carboneum dichloratum — Tetrachloroethylen
41.	Antipyrrinum	97.	Carboneum dichloratum in capsulis 0,12 g
42.	Antrapurolum — Dioxyantrachinon	98.	Carboneum dichloratum in capsulis 0,2 g
43.	Apomorphinum hydrochloricum 1% = 0,01 — 1 ml	99.	Carboneum dichloratum in capsulis 0,3 g
44.	Aqua Calcis = Solutio Calcii hydroxydi	100.	Carboneum dichloratum in capsulis 0,5 g
45.	Aqua pro injectione 5 ml	101.	Carboneum bisulfuratum — 100 g i 1 kg
46.	Aqua pro injectione 10 ml	102.	Carboneum bisulfuratum in capsulis 8 g
47.	Aqua pro injectione 20 ml	103.	Carboneum tetrachloratum in capsulis 0,1 g
48.	Arecolinum hydrobromicum 0,1% = 0,001 — 1 ml	104.	Carboneum tetrachloratum in capsulis 0,2 g
49.	Arecolinum hydrobromicum 1% = 0,05 — 5 ml	105.	Carboneum tetrachloratum in capsulis 0,6 g
50.	Argentum colloidale = Corgol	106.	Carboneum tetrachloratum in capsulis 1 g
51.	Argentum nitricum	107.	Carboneum tetrachloratum in capsulis 15 g
52.	Argentum nitricum c. Kalio nitrico in bacillis	108.	Carboneum tetrachloratum — 100 g
53.	Aspirinum = Polopiryyna	109.	Carboneum trichloratum — vide Hexachlorethan = Dis-
54.	Aspirinum = Polopiryyna tabl. 0,5		topol
55.	Atropinum sulfuricum 0,1% = 0,001 — 1 ml	110.	Cardiamidum solutum 25% — Stiminol — Coramina — 10 ml
56.	Atropinum sulfuricum 0,6% = 0,03 — 5 ml		

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
111.	Cardiazolum = Pentamethylentetrazol — 10% — 10 ml	175.	Glucosum
112.	Cardiazolum = Pentamethylentetrazol — 10% — 100 ml	176.	Glucosum — 20% — 10 ml
113.	Ceromangan — 20 ml	177.	Glucosum — 20% — 50 ml
114.	Chinosol = Chinoksytol tabl. 0,5 g	178.	Glycerinum
115.	Chloralum hydratum	179.	Herba Absinthii
116.	Chloroformium	180.	Herba Millefolii
117.	Chloroformium pro narcosi — 100 ml	181.	Hexachlorethan pulvis = Distopol
118.	Chloromycetinum = Chloramphenicol	182.	Hexachlorethan in capsulis — 2 g X 10
119.	Choriogonadotropin pulvis — amp. 125 j.m.	183.	Hexachlorethan in capsulis — 4 g X 10
120.	Choriogonadotropin pulvis — amp. 250 j.m.	184.	Hipodermina — 70 g
121.	Choriogonadotropin pulvis — amp. 2000 j.m.	185.	Hydrargyrum bichloratum (sublimat) tabl. 0,5 g
122.	Chromium trioxydatum = Acidum chromicum	186.	Hydrargyrum bichloratum (sublimat) tabl. 1 g
123.	Cobaltum chloratum	187.	Hydrargyrum bijodatum rubrum
124.	Cobaltum sulfuricum	188.	Hydrargyrum chloratum (Kalomel)
125.	Codeinum phosphoricum	189.	Hydrargyrum chloratum (Kalomel) tabl. 1 g
126.	Coffeineum purum	190.	Hydrargyrum chloratum (Kalomel) tabl. 2 g
127.	Coffeineum — Natrium benzoicum	191.	Hydrogenum peroxydatum solutum 3%
128.	Coffeineum — Natrium benzoicum — 20% = 0,2 g — 1 ml	192.	Hydrogenum peroxydatum concentratum 30%
129.	Coffeineum — Natrium benzoicum — 20% = 2 g — 10 ml	193.	Hypophysis cerebri pars poster. — 1 ml = 10 j.
130.	Coffeineum — Natrium benzoicum — 20% = 4 g — 20 ml	194.	Hypophysis cerebri pars poster. — 10 ml = 100 j.
131.	Collodium 4%	195.	Insulina — 5 ml = 100 j.
132.	Colsan — 100 ml	196.	Insulina — 5 ml = 200 j.
133.	Cortex Rhamni Frangulae	197.	Insulina — 5 ml = 400 j.
134.	Cortex Quercus	198.	Intractum Adonis vernalis
135.	Cortex Salicis	199.	Intractum Belladonnae
136.	Cortison — 500 mg = 20 ml	200.	Intractum Digitalis
137.	Cristal Violet	201.	Intractum Chamomillae
138.	Cuprum sulfuricum	202.	Intractum Hyperici
139.	Cuprum sulfuricum 98% crudum	203.	Intractum Lobeliae
140.	Cuprum sulfuricum in bacillis	204.	Intractum Valerianae
141.	Dermatolum = Bismuthum subgallicum	205.	Jodoformium
142.	Digiclarin — 1 ml	206.	Jodum
143.	Dihydrostreptomycinum — 1 g (Streptomycinum)	207.	Kalium arsenicosum solutum = Solutio arsenicalis Fowleri
144.	Dihydrostreptomycinum — 5 g (Streptomycinum)	208.	Kalium bichromicum
145.	Distreptaza — 600 j.	209.	Kalium bitartaricum
146.	Distopol pulvis = Hexachlorethan	210.	Kalium bromatum
147.	Enteramid (Sulfamidum compositum)	211.	Kalium carbonicum
148.	Entoson in bacillis	212.	Kalium hypermanganicum
149.	Ephedrinum hydrochloricum — 0,5 = 10 ml	213.	Kalium iodatum
150.	Ergometrinum bimaleinicum — 0,5 mg = 1 ml	214.	Kalium nitricum
151.	Ergometrinum bimaleinicum — 5 mg = 10 ml	215.	Kalium sulfuratum crudum (pro balneo)
152.	Eunarcon — 100 ml	216.	Kamala 25 g
153.	Expectoral pulvis gr.m. — 500 g	217.	Lanolinum
154.	Extractum Fellis Bovis siccum = Fel tauri depuratum siccum	218.	Lanolinum hydricum
155.	Extractum secalis cornuti fluid — 25 ml	219.	Linimentum ammoniatum
156.	Faec medicinalis tabl. 0,5 x 50	220.	Linimentum ammoniato-camphoratum
157.	Felsapin = mydło przeciw insektom	221.	Linimentum saponato-camphoratum
158.	Fenotiazyna = Phenothiazinum	222.	Lobelinum hydrochloricum 1% = 0,01 — 1 ml
159.	Ferrum lacticum	223.	Lobelinum hydrochloricum 1% = 0,05 — 5 ml
160.	Ferrum sulfuricum oxydulatum techn.	224.	Luminatum
161.	Ferrum sulfuricum oxydulatum pulv.	225.	Luminatum soluble
162.	Fluidosan	226.	Magnesium chloratum 20% = 4 g — 20 ml
163.	Folbex	227.	Magnesium carbonicum
164.	Folium Digitalis	228.	Magnesium oxydatum = Magnesia usta
165.	Folium Digitalis in tabl. 1 g	229.	Magnesium sulfuricum
166.	Folium Digitalis lanatae	230.	Manganum oxydatum
167.	Folium Digitalis lanatae in tabl. 1 g	231.	Methylenum coeruleum tabl. 1 g
168.	Folium menthae piperitae	232.	Methylium salicylicum
169.	Folium Uvae ursi	233.	Metritol caps.
170.	Formicin amp. 5 ml = 0,5 mg Acidum formicicum	234.	N. Morphinum hydrochloricum 2% = 0,02 — 1 ml
171.	Fructus Anisi	235.	N. Morphinum hydrochloricum 4% = 0,4 — 10 ml
172.	Fructus Foeniculi	236.	Multivitamin 0,2 drażetki
173.	Fructus Juniperi	237.	Naphthalinum
174.	Gelatina animalis 10% pro inj. — 40 ml	238.	Narcosanum = Evipan tabl. 0,25 g

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
239.	Narcosanum soluble = Evipan natr. 1 g	303.	Perhydrol = Hydrogenium peroxydatum concentratum 30 %
240.	Natrium boricum (borax)	304.	Phenolum = Acidum carbolicum crystallisatum
241.	Natrium bicarbonicum	305.	Phenolum liquefactum = Acidum carbolicum liquefactum
242.	Natrium bromatum	306.	Phenothiazinum = Fenotiazyna
243.	Natrium carbonicum	307.	Pilocarpinum hydrochloricum 0,03 — 5 ml
244.	Natrium chloratum	308.	Pilocarpinum hydrochloricum 0,25 — 5 ml
245.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 10 ml	309.	Pilocarpinum hydrochloricum 0,4 — 10 ml
246.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 50 ml	310.	Piperazinum Adipinicum tabl. 0,3 g = Vermitox
247.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 500 ml	311.	Piperazinum citricum tabl.
248.	Natrium citricum	312.	Piperazinum cum Carbonei bisulfurati
249.	Natrium citricum chem. pur.	313.	Pix liquida v. Oleum Betulae
250.	Natrium fluoratum	314.	Plumbum aceticum
251.	Natrium jodatum	315.	Polbicillinum fiolk 800.000 j. (Penicillin. procainic. 600. tys. j. + Penicillin. cryst. 200 tys. j.)
252.	Natrium salicylicum	316.	Polfuracinum pulv.
253.	Natrium salicylicum 20 % = 4 g = 20 ml	317.	Polisulfamid
254.	Natrium sulfuricum	318.	Polocainum hydrochloricum 2 % = 0,04 — 2 ml cum Adrenalino %
255.	Natrium thiosulfuricum	319.	Polocainum hydrochloricum 2 % = 0,1 — 5 ml cum Adrenalino %
256.	Novasanum 1,5 g	320.	Polocainum hydrochloricum 2 % = 0,2—10 ml cum Adrenalino % 0,5 g
257.	Novasanum 3 g	321.	Polocainum hydrochloricum 2 % = 2,0—100 ml cum Adrenalino % 5 g
258.	Novasanum 4,5 g	322.	Prolan suchy 125 j.m. vide Choriogonadotropin et Serogonadotropin
259.	Novalginum 50 % — 5 ml	323.	Prolan suchy 250 j.m. 5 ml vide Choriogonadotropin et Serogonadotropin
260.	Novalginum 50 % — 20 ml	324.	Prolan in oleo 20 ml (1 ml = 500 j.m.)
261.	Novalginum 50 % — 100 ml	325.	Pyoctaninum coeruleum = Gentian Violet
262.	Odylen — vide Biodylon	326.	Pyoctaninum sol. 3 % spir. 100 g
263.	Oleum camphoratum 20 % pro inj. = 0,2 g — 1 ml	327.	Radix Althaeae
264.	Oleum camphoratum 20 % pro inj. = 1 g — 5 ml	328.	Radix Angelicae
265.	Oleum camphoratum 20 % pro inj. = 2 g — 10 ml	329.	Radix Bardanae
266.	Oleum camphoratum 20 % pro inj. = 4 g — 20 ml	330.	Radix Gentianae
267.	Oleum camphoratum 10 %	331.	Radix Glycyrrhizae — Radix Liquiritiae
268.	Oleum camphoratum fortius 20 %	332.	Radix Inulae
269.	Oleum Chenopodi	333.	Radix Levistic
270.	Oleum Jecoris Aselli	334.	Radix Ononis
271.	Oleum Lini	335.	Radix Saponariae
272.	Oleum Rapae	336.	Radix Symphyti Consolidae
273.	Oleum Ricini	337.	Radix Taraxaci
274.	Oleum Terebinthinae	338.	Rivanolum
275.	Oleum Terebinthinae rectificatum pro inj. 10 ml	339.	Rivanolum tabl. 0,5 g
276.	Oxytetracyclin = Terramycin caps. 250 mg	340.	Rhizoma Calami
277.	Oxytetracyclin = Terramycin inj. 100 mg	341.	Rhizoma Rhei
278.	Oxytetracyclin = Terramycin 1 % — unguentum	342.	Rhizoma Tormentillae
279.	Pabiamid = Sulfanilamidum	343.	Rhizoma Valerianae pulvis
280.	Pabiamid — zasypka 25 % — 30 g	344.	Rhizoma Veratri
281.	Pabiamid — zasypka 100 % — 30 g	345.	Ruminol 300 g
282.	Panodermin — 70 g	346.	Sal. Carolinum factitium
283.	Panodin — 2 ml	347.	Salolum — Phenylum salicylicum
284.	Panodin — 5 ml	348.	Salpinol
285.	Panodin — 10 ml	349.	Santoninum tabl. 0,05
286.	Pantocidum tabl. 0,003 g	350.	Sapo kalinus
287.	Paraffinum liquidum	351.	Semen Foenugraeci
288.	Paraffinum solidum p.t. 52/54	352.	Semen Lini
289.	Pasta antiseptica ad manus	353.	Semen Sinapis nigrae
290.	Pasta Lassara	354.	Serogonadotropin pulvis amp. 125 j.m.
291.	Pasta Zinci	355.	Serogonadotropin pulvis amp. 250 j.m.
292.	Penicillinum crystallisatum 100.000 j.	356.	Serogonadotropin pulvis amp. 500 j.m.
293.	Penicillinum crystallisatum 200.000 j.	357.	Solutio Dakini — Liquor chlorinatae chirurgicalis
294.	Penicillinum crystallisatum 300.000 j.	358.	Solutio Jodi Lugoli — 100 ml
295.	Penicillinum crystallisatum 600.000 j.	359.	Solutio Jodi spirituosa — Tinctura Jodi
296.	Penicillinum crystallisatum 900.000 j.		
297.	Penicillinum procainicum 300.000 j.		
298.	Penicillinum procainicum 600.000 j.		
299.	Penicillinum procainicum 900.000 j.		
300.	Penicillinum 50.000 j. in tubo 4 g unguentum		
301.	Penicillinum 100.000 j. in tubo 4 g unguentum		
302.	Penicillinum + Streptomycin + Sulfamethazin composit. in capsulis		

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
360.	Spiritus camphoratus	422.	Unguentum Hydrargyri album = Ung. Hydrargyri amido-bichlorati
361.	Spiritus Vini 95°	423.	Unguentum Hydrargyri bijodati rubri 10% — 30 g
362.	Stibio — Kalium tartaricum — Tartarus stibiatus	424.	Unguentum Hydrargyri bijodati rubri 20% — 30 g
363.	Stibium sulfuratum nigrum	425.	Unguentum Olei Jecoris Aselli
364.	Stilboestrolum 1 mg = 20.000 j. — 1 ml	426.	Unguentum Jodo-camphoratum
365.	Stilboestrolum 10 mg = 200.000 j. — 1 ml	427.	Unguentum Kalii jodati
366.	Stilboestrolum 62,5 mg = 1.250.000 j. — 10 ml	428.	Unguentum Pelli doli 10% — 50 g
367.	Stilboestrolum 75 mg = 1.500.000 j. — 10 ml	429.	Unguentum Sulfuratum
368.	Stilboestrolum crystallisatum 50 mg	430.	Unguentum Sulfathiazoli 20%
369.	Streptomycinum 1 g = 1.000.000 j.m.	431.	Unguentum Wilkinsoni
370.	Streptomycinum 5 g = 5.000.000 j.m.	432.	Unguentum Zinci
371.	Strophantinum G 0,005 — 5 ml	433.	Unitox
372.	Strychninum nitricum 0,001 — 1 ml	434.	Urotropinum
373.	Strychninum nitricum 0,005 — 5 ml	435.	Urotropinum 40% — 5 ml
374.	Strychninum nitricum 0,05 — 5 ml	436.	Vaselinum album
375.	Sulfaguanidinum	437.	Vaselinum flavum
376.	Sulfaguanidinum tabl. 0,5 g	438.	Vasogen jodatum 6%
377.	Sulfamethazinum	439.	Vasogen jodatum 10%
378.	Sulfamethazinum tabl. 0,5 g	440.	Ventrovet
379.	Sulfamethazinum solubile 20% — 5 ml	441.	Veratrinum 0,05 — 5 ml
380.	Sulfamethazinum solubile 30% — 100 ml	442.	Vermitsoks tabl. 0,3 g = Piperazinum Adipinicum
381.	Sulfamilamidum = Pabiamidum	443.	Vetephrin — 10 ml
382.	Sulfanilamidum tabl. 0,5 g	444.	Vitaminum A (1 ml = 30.000 j.) — 5 ml
383.	Sulfamilamidum 70% — zasypka „Sulfabol”	445.	Vitaminum A (1 ml = 120.000 j.) — 5 ml
384.	Sulfathiazolum solubile 20% — 5 ml	446.	Vitaminum A + D2 (Vitaminum A 20.000 j. + Vitaminum D2 400.000 j.)
385.	Sulfathiazolum solubile 20% — 20 ml	447.	Vitaminum B complex drażetki
386.	Sulfathiazolum solubile 20% — 100 ml	448.	Vitaminum B complex 10 mg — 1 ml
387.	Sulfathiazolum solubile 25% — 20 ml	449.	Vitaminum B1 25 mg — 1 ml
388.	Sulfathiazolum	450.	Vitaminum B1 50 mg — 1 ml
389.	Sulfathiazolum tabl. 0,5 g	451.	Vitaminum B1 fortissimum 100 mg — 1 ml
390.	Sulfathiazolum tabl. 2 g	452.	Vitaminum B1 fortissimum 1000 mg — 10 ml
391.	Sulfathiazolum 20% — zasypka	453.	Vitaminum B2 5 mg — 1 ml
392.	Sulfathiazolum 7% c. Alumen 10% — zasypka „Sulfathiaz”	454.	Vitaminum B2 25 mg — 10 ml
393.	Sulfur praecipitatum	455.	Vitaminum B6 50 mg — 2 ml
394.	Sulfur sublimatum depuratum	456.	Vitaminum B12 20 gamma — 1 ml
395.	Sulfur sublimatum crudum	457.	Vitaminum B12 50 gamma — 1 ml
396.	Supronal solutio — 100 ml	458.	Vitaminum B12 100 gamma — 1 ml
397.	Talcum	459.	Vitaminum B12 100 gamma — 10 ml
398.	Tanninum = Acidum Tannicum	460.	Vitaminum B12 1000 gamma — 4 ml
399.	Tanninum Albuminatum = Tannalbinum	461.	Vitaminum C 100 mg — 2 ml
400.	Tarchocillin: Penicillin. procainic. 300 tys. j. Penicillin. crystal. 100 tys. j. Dihydrostreptomycin 0,5 g	462.	Vitaminum C forte 500 mg — 5 ml
401.	Testosteronum Propionicum 25 mg — 1 ml	463.	Vitaminum D2 10 ml (1 ml = 90.000 j.)
402.	Terramycin — vide Oxytetracyclin	464.	Vitaminum D2 100 ml (1 ml = 90.000 j.)
403.	Thymolum	465.	Vitaminum D2 50.000 j. drażetki
404.	Tinctura Belladonnae	466.	Vitaminum D3 100 ml (1 ml — 250 mg)
405.	Tinctura Digitalis lanatae titrata	467.	Vitaminum E 300 mg — 5 ml
406.	Tinctura Digitalis purpureae titrata	468.	Vitaminum H = Murnil — 100 g
407.	Tinctura Gentianae	469.	Vitaminum K 10 mg — 1 ml
408.	Tinctura Tormentillae	470.	Vitaminum PP 100 mg — 2 ml
409.	Tinctura Valerianae	471.	Yochinol Casein — 25 ml
410.	Tinctura Veratri	472.	Yochinol Casein — 100 ml
411.	Tonophos 3% — 5 ml	473.	Yochimbinum hydrochloricum 0,05 — 5 ml
412.	Tonophos 3% — 10 ml	474.	Zasypka sulfanilamidowa 70% „Sulfabol”
413.	Tonophos 3% — 20 ml	475.	Zasypka sulfatiazolowa 7% z alumenem 10% „Sulfathiaz”
414.	Tripaflavinum 25 g	476.	Zasypka sulfatiazolowa 20%
415.	Tympachol 300 g	477.	Zincum oxydatum
416.	Unguentum Acidi borici 10%	478.	Zincum sulfuricum
417.	Unguentum Ammonii sulfobutuminici 20%		
418.	Unguentum camphoratum		
419.	Unguentum cantharidini 30 g		
420.	Unguentum Entozoni		
421.	Unguentum Hydrargyri = Unguentum Hydrargyri cinerei		

Sredki dezynfekcyjne

479. Acidum hydrochloricum crudum
480. Acidum sulfuricum crudum
481. Antiforminum

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
482.	Bioval = Velvanol	540.	Nici styloновe nr 10 × 50 m
483.	Calcaria chlorata 25% — 33% = Calcium hypochlorosum	541.	Nici styloновe nr 12 × 50 m
484.	Calcium oxydatum	542.	Opaska elastyczna 4 m × 8 cm
485.	Chloraminum B = Monochloraminum	543.	Opaska elastyczna 4 m × 10 cm
486.	Creolinum	544.	Opaska elastyczna 4 m × 12 cm
487.	Cresolum crudum	545.	Opaska elastyczna 4 m × 15 cm
488.	Cresolum saponatum = Liquor Cresoli saponatum	546.	Opaska gazowa 4 m × 5 cm
489.	Formalinum = Formaldehydum solutum 35% — 40%	547.	Opaska gazowa 4 m × 8 cm
490.	Lysoformium	548.	Opaska gazowa 4 m × 10 cm
491.	Krezoform w kostkach	549.	Opaska gazowa 4 m × 15 cm
492.	Natrium hydricum = Natrium causticum	550.	Opaska gipsowa 4 m × 8 cm
493.	Sapo carbolisatus 5% — 100 g	551.	Opaska gipsowa 4 m × 10 cm
Sredki kontrastowe		552.	Opaska gipsowa 4 m × 15 cm
494.	Barium sulfuricum pro Roentgeno	553.	Opaska płocienna 4 m × 10 cm
495.	Oleum Jodatum 40% = Opajol 10 ml	554.	Opaska płocienna 4 m × 15 cm
496.	Per Abrodil 70% = Diotrast 50 ml	555.	Opaska płocienna 4 m × 20 cm
Sredki opatrunkowe		556.	Opaska płocienna 8 m × 20 cm
497.	Catgut steril. nr 0 — 2,5 m	557.	Pakuły zielone I gat.
498.	Catgut steril. nr 1 — 2,5 m	558.	Papier parafinowany
499.	Catgut steril. nr 2 — 1,25 m	559.	Płótno gumowane obustronne PG-8
500.	Catgut steril. nr 3 — 1,25 m	560.	Poloplast nr 516 — 1 m × 1,25 cm
501.	Catgut steril. nr 4 — 1,25 m	561.	Poloplast nr 509 — 1 m × 2,50 cm
502.	Catgut steril. nr 5 — 1,25 m	562.	Poloplast nr 521 — 5 m × 1,25 cm
503.	Catgut steril. nr 6 — 1,25 m	563.	Poloplast nr 522 — 5 m × 2,50 cm
504.	Ceraika do kompresów	564.	Poloplast nr 524 — 5 m × 5 cm
505.	Gaza higroskopijna 1 m	565.	Poloplast nr 513 — 5 m × 10 cm
506.	Gaza higroskopijna ½ m	566.	Prestoplast nr 1251 — 10 cm × 4 cm
507.	Gaza sterylizowana ¼ m	567.	Prestoplast nr 1252 — 10 cm × 6 cm
508.	Gaza sterylizowana ½ m	568.	Prestoplast nr 1253 — 10 cm × 8 cm
509.	Gaza jodoformowa 10% — ½ m	569.	Wata higroskopijna operacyjna
510.	Gaza kseroformowa 10% — ¼ m	570.	Wata opatrunkowa
511.	Gips chirurgiczny op. 5 kg	571.	Wata szara szpitalna
512.	Jedwab chirurgiczny nr 0	DZIAŁ BIOPREPARATÓW	
513.	Jedwab chirurgiczny nr 1	A. Antywirusy	
514.	Jedwab chirurgiczny nr 2	572.	Antywirus przeciwtropny — Aantimix — 50 ml
515.	Jedwab chirurgiczny nr 3	573.	Antywirus przeciwożółwowy — Antivad — 50 ml
516.	Jedwab chirurgiczny nr 4	574.	Serowakcyjna przeciw chorobom presiąt — Sulfarin — 100 ml, 250 ml i 500 ml
517.	Jedwab chirurgiczny nr 5	B. Surowice	
518.	Jedwab chirurgiczny nr 6	575.	Surowica odrówieńców popryszczycowych — Aphrobovin — 100 ml, 250 ml, 500 ml
519.	Jedwab chirurgiczny nr 7	576.	Surowica przeciw cholerze drobiu — Avisepsin — 50 ml, 100 ml i 250 ml
520.	Jedwab chirurgiczny nr 8	577.	Surowica przeciw chorobom cieląt — Boviforin — 100 ml i 250 ml
521.	Jedwab chirurgiczny nr 9	578.	Surowica przeciw chorobom żrebiąt — Equiforin — 100 ml i 250 ml
522.	Klej ortopedyczny = Mastisol 0,5 kg	579.	Surowica przeciw kolibacylozie (przeciw biegunkom cieląt) — Bovicolin — 100 ml i 250 ml
523.	Kompres borowinowy	580.	Surowica przeciw leptospirozie zwierząt futerkowych — Leptospirin — 50 ml i 100 ml
524.	Len chirurgiczny nr 0	581.	Surowica przeciw nosówce psów i lisów — 20 ml, 50 ml i 100 ml
525.	Len chirurgiczny nr 1	582.	Surowica przeciw nosówce wórek
526.	Len chirurgiczny nr 2	583.	Surowica przeciwparatyfusowa — Polityphin — 50 ml
527.	Len chirurgiczny nr 3	584.	Surowica przeciw pasterozio wiełoważna — Potisepsin — 100 ml, 250 ml, 500 ml
528.	Len chirurgiczny nr 4		
529.	Len chirurgiczny nr 5		
530.	Len chirurgiczny nr 6		
531.	Len chirurgiczny nr 7		
532.	Len chirurgiczny nr 8		
533.	Len chirurgiczny nr 9		
534.	Len chirurgiczny nr 10		
535.	Len chirurgiczny nr 11		
536.	Len chirurgiczny nr 12		
537.	Lignina		
538.	Nici styloновe nr 6 × 50 m		
539.	Nici styloновe nr 8 × 50 m		

Lp.	Nazwa
585.	Surowica przeciw pomorowi świń — Suipestin — 250 ml i 500 ml
586.	Surowica przeciwróżycowa wysokowartościowa — Rhusiofortin — 50 ml i 100 ml
587.	Surowica przeciwróżycowa normalnowartościowa — Rhusionormin — 250 ml i 500 ml
588.	Surowica przeciw salmonelozie bydła — Bovityphin — 100 ml
589.	Surowica przeciw salmonelozie świń — Suityphin — 100 ml
590.	Surowica przeciwteżcowa — Tetanin Forte 400 j. — 50 ml i 100 ml
591.	Surowica przeciwwąglikowa bydlęca — Antraxin B — 100 ml i 250 ml
592.	Surowica przeciwwąglikowa końska — Antraxin K — 100 ml i 250 ml
593.	Surowica przeciwzożowa — Equistreptin — 100 ml i 250 ml

C. Szczepionki

594.	Szczepionka przeciw brucelozie bydła S19 — 5 ml i 20 ml
595.	Szczepionka przeciw cholerze drobiu — Avivac — 25 ml, 50 ml, 100 ml
596.	Szczepionka przeciw chorobom cieląt — Bovifor — 50 ml i 100 ml
597.	Szczepionka przeciw chorobom źrebiąt — Equifor — 50 ml i 100 ml
598.	Szczepionka przeciw nosówce psów i lisów
599.	Szczepionka przeciw nosówce norek
600.	Szczepionka przeciw ospodyfterii kur — Avina — 1 ml i 2 ml
601.	Szczepionka wieloważna przeciwparatyfusowa — Polityphovac — dla zwierząt futerkowych i domowych
602.	Szczepionka przeciw pomorowi rzekomemu kur — Indyjska — 0,5 ml (ampułka przeznaczona dla 100 kur)
603.	Szczepionka przeciw pomorowi świń CV — 100 ml i 250 ml
604.	Szczepionka przeciwróżycowa niezjadliwa według Staura — Staubcul — 50 ml i 100 ml
605.	Szczepionka przeciwróżycowa zjadliwa — Rhusiocul — 5 ml i 10 ml
606.	Szczepionka przeciwwąglikowa I dla owiec — Antraxcul I — 5 ml
607.	Szczepionka przeciwwąglikowa II dla bydła i koni — Antraxcul II — 5 ml
608.	Szczepionka według Delbeta — Delbetovet — 5 ml i 10 ml
609.	Szczepionka wieloważna bodźcowa — Biotropina — 100 ml

Lp.	Nazwa
610.	Szczepionka przeciw wściekliźnie psów — Rabiesvac — 50 ml, 100 ml i 250 ml
611.	Szczepionka przeciwzożowa — Equistreptovac — 50 ml i 100 ml

D. Inne biopreparaty

612.	Anatoksyna alunowa przeciwteżcowa — Anatetan — 25 ml
613.	Antygen nosaciczy do OWD — 10 ml
614.	Antygen pulorozy do aglutynacji — Pullognost
615.	Antygen zarazy stadniczej do OWD — 10 ml
616.	Antygen brucelozy bydła do OWD — 10 ml
617.	Antygen brucelozy do aglutynacji — 10 ml
618.	Antygen pulorozy do aglutynacji probówkowej 100 ml i 250 ml
619.	Antygen pulorozy do aglutynacji szkiełkowej z surowicą — 250 ml i 500 ml
620.	Antygen pulorozy do aglutynacji szkiełkowej ze świeżą kwiąią — 30 ml
621.	Antygen Salmonelli do aglutynacji — 50 ml i 100 ml
622.	Antygen wąglikowy do precipitacji — 10 ml
623.	Maleina skoncentrowana — 1 ml
624.	Maleina rozcieńczona 1 : 4 — 5 ml
625.	Maleina rozcieńczona 1 : 10 — 5 ml i 10 ml
626.	Surowice aglutynujące Salmonelli HM — 1 ml i 3 ml
627.	Surowice aglutynujące Salmonelli grupowe A, B, C, D, E — 1 ml
628.	Surowice aglutynujące Salmonelli rzęskowe c, enx. gr. i 1, 2, 3, 5 — 1 ml
629.	Surowice precipitujące pacjorkowce — 1 ml
630.	Surowica Ascoliego — Ascolin — 1 ml i 5 ml
631.	Surowica hemolityczna dla krwinek baranich — 5 ml i 10 ml
632.	Surowica dodatnia nośniczowa do OWD — 10 ml
633.	Surowica dodatnia zarazy stadniczej do OWD — 10 ml
634.	Surowica dodatnia brucelozy bydła do OWD — 10 ml
635.	Surowica dodatnia brucelozy bydła do aglutynacji — 10 ml
636.	Surowica dodatnia brucelozy bydła do odczynu Holtha — 5 ml
637.	Surowica dodatnia pulorozy — 5 ml
638.	Surowica normalna ośla — Normasin — 5 ml
639.	Surowica normalna królicza — 5 ml
640.	Tuberkulina 50% bydlęca Bovituberculin — 1 ml i 5 ml
641.	Tuberkulina 50% ptasia — Avituberculin — 5 ml
642.	Tuberculinum Avinum P.P.D. — 5 ml
643.	Tuberculinum Bovinum P.P.D. — 5 ml

Objaśnienia znaków:

N = narkotyk

v = vel (lub)

j. m. = jednostka międzynarodowa

p. t. = punkt topnienia