

552

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 27 grudnia 1958 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	58/B-30177	Kit szklarski kredowo-pokostowy	21 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
2	58/C-90001	Wyroby azbestowe. Tektury azbestowe	28 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
3	58/C-94130	Wyroby gumowe. Sznurowy lotnicze	28 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
4	58/K-91042	Tabor kolejowy. Lokomotywy i tendry. Obręcze nie obrabiane do zestawów kołowych. Warunki techniczne	28 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
5	58/M-40150	Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne zbiorniki do podgrzewania wody	20 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
6	58/M-59750	Pogłębiacze stożkowe 60° prawotnące	27 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
7	58/M-59751	Pogłębiacze stożkowe 75° prawotnące	27 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
8	58/M-59752	Pogłębiacze stożkowe 90° prawotnące	27 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
9	58/M-59753	Pogłębiacze stożkowe 120° prawotnące	28 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
10	58/M-77428	*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Miski do jarzyn emaliowane	27 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
11	58/M-77437	— Czarki kuliste emaliowane	28 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
12	53/M-77480	Sprzęt zbiorowego żywienia. Zbiornik z kurkiem emaliowany	27 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
13	58/R-46000	Wozy konne na obręczach stalowych. Warunki techniczne	29 października 1958 r.	1 lipca 1959 r.
14	58/S-83001	*) Pojazdy mechaniczne i rowery. Ciągła giętka sterująca. Osłony	15 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
15	58/S-83002	— Ciągła giętka sterująca. Skuwki	15 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
16	Z-56006**)	*) Narzędzia stomatologiczne	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
17	Z-56009**)	Ochroniacze metalowe na palec	15 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
18	58/Z-56011	— Miski gumowe do gipsu	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
19	Z-56013**)	— Nożyki z łopatką do wosku	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
20	Z-56016**)	— Łopatką do modelowania w wosku	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
21	Z-56018**)	— Nożyce do blachy stalowej	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
22	Z-56020**)	— Łopatką do nakładania wosku	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
23	58/Z-56067	— Cwieki srebrne do kanałów korzeniowych	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
24	58/Z-56080	— Upychadła do kanałów sztywne	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
25	58/Z-56087	— Upychadła do wypełnień plastycznych	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
26	Z-56090**)	— Upychadła z kulistą główką i przenosi- nikiem do amalgamatu	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
27	Z-56120**)	— Rozdzielacz do wypełnień	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
28	Z-56121**)	— Kleszcze ekstrakcyjne do zębów przed- trzonowych górnych	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
29	58/Z-56130	— Kleszcze ekstrakcyjne do zębów trzo- nowych dolnych	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
30	58/Z-56137	— Upychadła z kulistymi główkami	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
31	58/Z-56139	— Upychadło z stożkowymi główkami	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
32	Z-56148**)	— Upychadła dwustronne do ubytków odśrodkowych	11 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
33	Z-56250**)	— Tłocznia do koron — szlagier	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
34	Z-56499**)	— Dentymetr	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
35	Z-56500**)	— Trzymadła do kamieni	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
		— Wiertła stomatologiczne o główce różyczkowej. Główne wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
36	Z-56501**)	— Wiertła stomatologiczne o główce gwiazdkowej. Główne wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
37	Z-56502**)	— Wiertła stomatologiczne o główce w kształcie odwrotnego stożka. Główne wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
38	Z-56503**)	— Wiertła stomatologiczne szczelinowe o główce cylindrycznej płaskiej. Główne wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
39	Z-56504**)	— Wiertła stomatologiczne szczelinowe o główce cylindrycznej zaostrożonej. Główne wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
40	Z-56505**)	— Wiertła stomatologiczne szczelinowe o główce stożkowej płaskiej. Główne wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
41	Z-56506**)	— Wiertła stomatologiczne szczelinowe o główce stożkowej zaostrożonej. Główne wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
42	Z-56598**)	— Wymiary rowków wiertel stomatologicznych szczelinowych cylindrycznych i stożkowych	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
43	Z-56599**)	— Trzonki wiertel stomatologicznych. Wymiary	14 października 1958 r.	1 marca 1959 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
44	58/A-82056	Konserwy mięsne. Badania organoleptyczne i fizyczne	14 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
45	58/A-79005	Drożdże. Metody badania	14 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
46	58/C-89300	Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie	27 października 1958 r.	1 maja 1959 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
47	58/G-97003	Klasyfikacja węgla kamiennego. Klasy węgla do celów energetycznych	24 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	58/H-04179	*) Materiały ogniotrwałe. Próba ściskania	12 sierpnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
2	58/H-04190	— Pomiar wichrowatości	12 sierpnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
3	58/M-53168	Warsztatowe środki miernicze. Kątownik 90° stalowy do mikroskopów	27 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
4	58/M-61003	Oprzysądowanie. Gładkość powierzchni elementów oprzysądowania	29 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
5	58/P-22303	Skóry futerkowe gotowe. Określenia wad i ogólne zasady oceny jakościowej	11 listopada 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
6	58/R-65645	Rośliny okopowe. Zasady klasyfikacji ziemniaków	30 czerwca 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
7	58/Z-04054	Szybka metoda oznaczania zawartości par akroleiny w powietrzu	8 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.

§ 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):***)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	57/H-74200	Rury stalowe gwintowane instalacyjne	12 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	25 listopada 1958 r.
2	53/H-92741	Aluminium. Blachy	16 sierpnia 1955 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 216)	25 listopada 1958 r.
3	55/H-92810	Miedź. Taśmy	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	15 listopada 1958 r.
4	57/H-93667	Aluminium. Pręty	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	15 listopada 1958 r.

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

**) Dawna norma PKN ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 12 z 1958 r.

***) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 12 z 1958 r.

2. W normach państwowych PN-57/A-86111 „Mleko. Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych” i PN-58/E-05100 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Ogólne przepisy budowy”, ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny jako normy obowiązujące (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83 i Nr 67, poz. 395) została zmieniona data, od której normy te obowiązują, na „1 kwietnia 1959 r.”, a w normie państwowej PN-58/M-35050 „Ruszty łuskowe 700, 740 i 940. Elementy zamienne. Wymagania techniczne”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny jako norma zalecana (Monitor Polski z 1958 r. Nr 82, poz. 472) — data, od której norma ta jest zalecana, na „1 maja 1959 r.”.

§ 4. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/C-90001 „Wyroby azbestowe. Tektura azbestowa kwasoodporna”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo-

darczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-57/D-54951 „Rękojeści drewniane pił ręcznych. Warunki techniczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. jako norma państwowa obowiązująca (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
 - 2) PN-57/D-54952 „Rękojeści pił ręcznych drewniane jedno-ręczne otwarte”,
 - 3) PN-57/D-54953 „Rękojeści pił ręcznych drewniane jedno-ręczne zamknięte” i
 - 4) PN-57/D-54955 „Rękojeści pił ręcznych drewniane dwu-ręczne otwarte”
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 maja 1957 r. jako normy państwowe obowiązujące (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

553

OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 29 grudnia 1958 r.

w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłaszam następującą zmianę tabeli kursowej nr 5/58, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 77, poz. 452).

Z dniem 29 grudnia 1958 r. wprowadza się do wyżej wymienionej tabeli kursowej nowe kursy franka francuskiego, a mianowicie:

w części I. Kursy podstawowe:

D e w i z y					B a n k n o t y		
kupno zł	sprzedaż zł	średni kurs zł			kupno zł	sprzedaż zł	średni kurs zł
8,08	8,12	8,10	Francja	1000 franków	8,04	8,12	8,08