

307

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia 13 września 1961 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1209) zarządza się, co następuje:

§ 1. W normach zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1959 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 533) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakładową normę wyjątkową można ustalić:

- 1) w razie konieczności ciągłego używania niższych biegów na trasach:
 - a) prowadzących po drogach grząskich lub o nawierzchni wyjątkowo nierównej,
 - b) górskich o wyjątkowo stromych wzniesieniach,
 - c) miejskich o wyjątkowym zagęszczeniu ruchu;
- 2) w razie używania pojazdu na krótkich odcinkach, nie przekraczających 1000 m, licząc od miejsca naładunku do miejsca wyładunku całkowitego (np. wywóz ziemi z wykopu itp.) lub częściowego (w razie rozwózki lub zwózki),
- 3) w razie używania pojazdu do akcji ratowniczej i innych zadań specjalnych.

Zakładowe normy wyjątkowe można ustalić tylko na podstawie badania zużycia paliwa na określonej trasie, przeprowadzonego według instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych norm.”;

2) w § 11:

a) w ust. 1 po wyrazach „W przypadkach określonych w § 3 ust. 5” dodaje się wyrazy „pkt 1 lit. a), b), c)” oraz w końcu ustępu dodaje się zdanie w brzmieniu: „W przypadkach określonych w § 3 ust. 5 pkt 2 i 3 kierownik zakładu może ustalić zakładową normę wyjątkową bez powyższych ograniczeń, powiadamiając o każdorazowym wprowadzeniu takiej normy wydział komunikacji prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Norma zakładowa ustalona w trybie określonym ust. 1 w dopuszczalnych granicach szczytowych może być powiększona dodatkowo do 100%, jeżeli w okresie od 1 listopada do 31 marca z przyczyn atmosferycznych stosowanie ustalonej normy zakładowej nie będzie możliwe.”;

3) w § 10 instrukcji o przeprowadzaniu badania zużycia paliwa, stanowiącej załącznik nr 1 do norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Każdy z wybranych odcinków drogi (ust. 2) powinien posiadać długość co najmniej 10 km.”;

2) w ust. 4 liczby „ $2 \times 25 \times 2 = 100$ ” zastępuje się liczbami „ $2 \times 10 \times 2 = 40$ ”;

3) po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. O ile badania (§ 1) wykonuje się przez zastosowanie zbiorniczków pomiarowych lub podobnych przyrządów powszechnie do tego celu używanych, długość trasy, na której przeprowadza się badanie, może być o połowę mniejsza niż wymieniona w ust. 3 i 4.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Komunikacji: J. Popielas

308

ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ I MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

z dnia 15 lipca 1961 r.

w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. Nr 11, poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się kontyngentowanie wody dostarczanej przez Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu.

2. Kontyngentowaniem wody zostaną objęte jednostki gospodarcze, których listę ustali oraz wyznaczy kontyngenty wody organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w porozumieniu z organem gospodarki wodnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu na wniosek Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w

Zgorzelcu, zaopiniowany przez właściwe organy Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w Zgorzelcu.

3. Za podstawę do wyznaczania kontyngentów wody będą służyć:

- 1) bilanse kwartalne produkcji i zużycia wody produkowanej przez Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu,
- 2) materiały statystyczne przedstawiające dotychczasowe zużycie wody przez jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem,
- 3) materiały dotyczące planowanej rozbudowy przemysłu, zmiany w procesach technologicznych oraz zmiany jakości lub ilości produkcji,
- 4) normy techniczne ilości wody potrzebnej na jednostkę produkcji,
- 5) dane o produkcji wody z własnych ujęć wody jednostek gospodarczych oraz o rodzaju tych ujęć, ich ilości i stanie technicznym.

§ 2. Dla prawidłowego ustalania kontyngentów wody pobieranej przez jednostki gospodarcze organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgorzelcu będzie sporządzać kwartalne bilanse produkcji i zużycia wody, produkowanej przez Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu. Bilanse te sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem wody będą składać organowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej kwartalne sprawozdania z wykorzystania przyznanego kontyngentów wody według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Terminy składania sprawozdań ustali organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej;

w z. W. Janiszewski

Minister Gospodarki Komunalnej: w z. J. Goryński

Załączniki do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 lipca 1961 r. (poz. 308).

Załącznik nr 1.

Zatwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny pismem z dnia 9 października 1956 r. nr IX/107/2.

Kwartalny bilans produkcji i zużycia wody.

PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY PRODUKOWANEJ PRZEZ ZGORZELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZGORZELCU

w kwartale sprawozdawczym 196 . . . r. i na kwartał następny 196 . . . r.

Lp.	Produkcja i zużycie wody	Kwartał sprawozdawczy	Kwartał następny
		w tys. m ³	w tys. m ³
1	2	3	4
1	Produkcja wody		
2	Zużycie wody		
	Ogółem		
3	z tego:		
	Straty i zużycie własne Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu		
4	Jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem		
5	Jednostki gospodarcze nie objęte kontyngentowaniem		
6	Gospodarstwa domowe		

Załącznik nr 2.

Zatwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny pismem z dnia 9 października 1956 r. nr IX/107/1.

SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z ZUŻYCIA WODY

Zużycie wody pobieranej ze Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu przez jednostki gospodarcze objęte kontyngentowaniem w kwartale 19C . . . r.

Nazwa jednostki gospodarczej

1) Przyznany kontyngent w tys. m³

2) Pobór rzeczywisty w tys. m³

3) Przekroczenie kontyngentu w tys. m³

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.