

podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Ministra Komunikacji na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub naczelnych władz organizacji społecznej. Wniosek taki może dotyczyć tylko osoby, która ze szczególnych względów, wynikających z charakteru pracy albo zajmowanego stanowiska, powinna być zwolniona od ograniczenia, o którym wyżej mowa.”;

3) w § 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) bez sprawnie działającego i zaplanowanego licznika kilometrów”;

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Używanie samochodów osobowych do przewożenia do pracy i z pracy pracowników, a w szczególności kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach za pisemnym zezwoleniem kierownika jednostki nadrzędnej, a pracowników na stanowiskach kierowniczych w ministerstwach (centralnych urzędach) i centralnych instytucjach — za pisemnym zezwoleniem ministra (kierownika centralnego urzędu) lub centralnej instytucji. Przez kierownika jednostki nadrzędnej w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych prezydentów rad narodowych należy rozumieć przewodniczących tych prezydentów. Przewozy te mogą odbywać się w zastępie w granicach miejscowości, w której znajduje się siedziba jednostki, przy czym za miejscowość taką uważa się również Górnośląskie Zagłębie Węglowe, zespół miast: Gdańsk—Sopot—Gdynia oraz

inne zespoły miast, które określi odrębnie Minister Komunikacji.”;

5) w § 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W uzasadnionych przypadkach służbowy motocykl, samochód osobowy oraz ciężarowy o ładowności do 1,5 t może prowadzić inny pracownik jednostki, posiadający odpowiednie pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych, pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub naczelnych władz organizacji społecznej.”;

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zezwolenie na prowadzenie samochodu służbowego (ust. 2) może być wydane na okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku tylko w razie zniesienia etatu kierowcy.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Należności pobierane na podstawie niniejszego zarządzenia (§ 11 ust. 2 i § 15 ust. 3) należy odprowadzać:

1) w jednostkach organizacyjnych na rozrachunku gospodarczym — na rzecz środków obrotowych jednostki,

2) w jednostkach budżetowych — na dochód Skarbu Państwa”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Komunikacji: J. Popielas

65

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 8 lutego 1962 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 278) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	61/B-13078	Szkło budowlane. Pustaki szklane	30 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
2	61/C-13003	*) Szklany sprzęt laboratoryjny. Wspólne wymagania i badania	16 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
3	61/C-13008	— Kolby próżniowe do węża	9 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
4	61/C-13061	— Końcówki szyjek naczyń do stożkowych szlifów wymiennych	9 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
5	61/C-81602	Lakier olejny do robót wewnętrznych	9 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
6	61/C-82002	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Masy węglowe elektrodowe do elektrod ciągłych samospiekających typu Soederberga	25 listopada 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
7	61/C-84115	Siarczan talawy	30 listopada 1961 r.	1 października 1962 r.
8	61/C-84913	Powietrze sprężone	9 grudnia 1961 r.	1 kwietnia 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
9	61/C-94142	Wyroby gumowe	30 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
10	61/C-96070	Płyty piankowe	9 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
11	61/E-06400	Oleje przemysłowe lekkie	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
12	61/E-29000	Osprzęt sieci elektroenergetycznej. Przepisy ogólne	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
13	61/E-29002	*) Materiały elektroizolacyjne	27 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
14	61/E-91050	Tkaniny nasycone klasy A	27 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
15	61/E-92300	— Koszulki elektroizolacyjne nasycone klasy A	27 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
16	61/E-92400	Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
17	61/E-92401	*) Elektroenergetyczne linie napowietrzne.	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
18	61/E-92402	Złączki do karbowania	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
19	61/E-93450	— Trzony hakowe	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
20	61/F-92803	— Trzony proste	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
21	61/G-57132	— Trzony kabłąkowe	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
22	61/G-57134	Zapłoniki tłące do lamp fluorescencyjnych	9 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
23	61/G-57727	Formularze. Karta korespondencyjna	21 grudnia 1961 r.	1 lipca 1962 r.
24	61/G-79037	*) Wiercenia udarowe	19 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
25	61/G-79070	Świdry z kosiarki	15 października 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
26	61/H-88027	— Świdry mimośrodowe	16 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
27	61/H-93203	Wiercenia obrotowe	30 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
28	61/H-93446	Małośrednicowe kliny odchylające z rur		
29	61/K-88152	Słoje szklane do artykułów spożywczych		
30	61/K-88153	Słoje — typu Wecka		
31	61/K-88154	Opakowania szklane do artykułów chemicznych		
32	61/K-88181	Butelki i słoje do odczynników. Wymagania i badania techniczne		
33	61/K-91055	*) Tabor kolejowy	24 listopada 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
34	61/K-91056	Odlewnicze stopy aluminium	27 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
35	61/K-91254	Gatunki	27 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
36	61/M-51200	Stal walcowana	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
37	61/M-53081	Pręty sześciokątne	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
38	61/M-53082	Kształtowniki stalowe gięte	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
		Kształtowniki na szczebliny do bezkiłowego szklenia	13 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
		*) Tabor kolejowy	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
		Zderzaki 75/35 ze sprężyną pierścieniową	13 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
		— Zderzaki. Wspólne wymagania i badania techniczne		
		— Zderzaki 110/32 ze sprężyną pierścieniową		
		— Wagony towarowe. Resory piórowe		
		Tabor kolejowy wąskotorowy		
		Zestawy kołowe. Wymagania i badania techniczne		
		Tabor kolejowy normalnotorowy		
		Zarys zewnętrzny obręczy zestawów kołowych		
		Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania techniczne		
		Sprzęt pożarniczy. Drabiny drewniane przenośne		
		*) Warsztatowe środki miernicze		
		Sprawdziany trzpieniowe do słożków Morse'a i metrycznych. Wymagania techniczne		
		— Sprawdziany trzpieniowe z pletwą do słożków Morse'a		

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
39	61/M-53084	— Sprawdziany trzpieniowe bez ple- twy do stożków Morse'a	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
40	61/M-53086	— Sprawdziany trzpieniowe bez ple- twy do stożków metrycznych	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
41	61/M-53087	— Sprawdziany tulejowe do stożków Morse'a	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
42	61/M-53090	Wymagania techniczne — Sprawdziany tulejowe z jednostron- nym ścięciem do stożków Morse'a	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
43	61/M-53092	— Sprawdziany tulejowe z dwustron- nym ścięciem do stożków Morse'a	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
44	61/M-53094	— Sprawdziany tulejowe bez ścięć do stożków Morse'a	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
45	61/M-53093	— Sprawdziany tulejowe bez ścięć do stożków Morse'a skróconych	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
46	61/M-54070	Narzędzia rzemieślnicze Łomy	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
47	61/M-61740	*) Wyposażenie tokarek rewolwerowych. Oprawki jednoradłkowe	31 października 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
48	61/M-61741	— Oprawki dwuradłkowe samona- stawne	31 października 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
49	61/M-62030	— Wytaczadła z gniazdem kwadrato- wym prostopadłym	31 października 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
50	61/M-62031	— Wytaczadła z gniazdem kwadrato- wym skośnym	31 października 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
51	61/M-62032	— Wytaczadła z gniazdem okrągłym prostopadłym	31 października 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
52	61/M-62033	— Wytaczadła z gniazdem okrągłym skośnym	31 października 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
53	61/M-69160	Spawalnictwo. Tarcza spawacza	19 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
54	61/M-70051	Badania ultradźwiękowe Wzorce kontrolne ze stali węglowej	9 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
55	61/M-78212	Palety ładunkowe płaskie 1200 X 1600 — 1200 X 1800 Wylęczone konstrukcyjne	25 listopada 1961 r.	1 września 1962 r.
56	61/M-78220	Ramy paletowe niskie drewniane. Wy- magania i badania techniczne	27 listopada 1961 r.	1 września 1962 r.
57	61/M-78221	Ramy paletowe niskie drewniane nie- rozbiieralne. Wymiary	25 listopada 1961 r.	1 września 1962 r.
58	61/M-78222	Ramy paletowe niskie drewniane roz- biieralne. Wymiary	27 listopada 1961 r.	1 września 1962 r.
59	61/M-80247	Kausze do lin stalowych	27 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
60	61/M-80248	Kausze do lin włókiennych	27 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
61	61/M-82331	Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym	19 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
62	61/S-36015	Połączenia nasadowe gaźników z kana- łami ssącymi silników w pojazdach mechanicznych. Główne wymiary	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
63	61/S-36016	Opaski zaciskające gaźników w silni- kach pojazdów mechanicznych	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
64	61/S-76024	Wyposażenie elektrycznych pojazdów mechanicznych Końcówki sprężyste przewodów wyso- kiego napięcia	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
65	61/S-76032	*) Wyposażenie elektryczne silników spa- linowych Końcówki przewodów nasadzane na świece zapłonowe	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
66	61/S-76034	— Opornik przeciwwzłoceniowy	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
67	61/S-76036	Gniazda świec zapłonowych Główne wymiary	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
68	61/S-86504	Drogi samochodowe. Wypelniacz ka- malenny do mas bitumicznych	30 grudnia 1961 r.	1 lipca 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
69	61/T-82003	Urządzenia teletechniczne	30 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
70	61/W-16001	Induktory Kadłub okrętu. Dziobnice i tylnice sta- liwne	25 listopada 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
71	61/W-83051	Kotwice admiralicji	30 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
72	61/W-83052	Kotwice Halla	30 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
73	61/W-83053	Kotwice. Szakle	30 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
74	61/W-89331	*) Urządzenia ładunkowe	27 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
75	61/W-89332	Zaczepy bomowe podwójne płaskie — Zaczepy bomowe podwójne sza- klowe	27 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
76	61/A-75100	*) Produkty owocowe. Dżemy	29 grudnia 1961 r.	1 kwietnia 1962 r.
77	61/A-75250	— Śliwki marynowane	30 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
78	61/A-79077	Siód diastatyczny	12 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
79	61/A-79531	Wódki czyste	12 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
80	61/A-79532	Spirytus skażony (denaturat)	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
81	61/E-93100	Sprzęt instalacyjny na napięcia do 750 V Bezpieczniki gwintowe	29 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
82	61/E-93150	Wymagania i badania techniczne Przybory instalacyjne na napięcia do 500 V Łączniki uruchamiane ręcznie na prądy znamionowe do 25 A do instalacji nie- przemysłowych	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
83	61/E-93151	Wymagania i badania techniczne *) Łączniki uruchamiane ręcznie do insta- lacji nieprzemysłowych. Łączniki na- tyńkowe 6 i 10 A, 250 V. Główne wy- miary	27 grudnia 1961 r.	1 maja 1962 r.
84	61/E-93152	— Łączniki podtyńkowe 6 i 10 A, 250 V Główne wymiary	27 grudnia 1961 r.	1 maja 1962 r.
85	61/P-06716	Tkaniny wełniane	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
86	61/P-06718	Stopnie jakości Tkaniny jedwabne	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
87	61/P-84512	Stopnie jakości	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
88	61/R-78307	Pieluszki. Wymagania techniczne	31 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
89	61/W-49051	Cielęta rzeźne Okrętowy sprzęt sygnalizacyjny. Syre- ny okrętowe Właściwości akustyczne	27 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
90	61/R-65648	Materiał siewny Sadzeniaki ziemniaka	9 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
<i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>				
91	61/E-02031	Dopuszczalne poziomy przemysłowych zakłóceń radioelektrycznych	9 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
92	61/B-91064	*) Stolarka budowlana. Drzwi drewniane wewnętrzne płytowe. Szczegóły kon- strukcyjne	6 lipca 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
93	61/B-91067	— Okna i drzwi balkonowe drewniane ościeżnicowe. Szczegóły konstrukcyjne	6 lipca 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
94	61/E-06120	Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Wymagania i badania techniczne	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
95	60/B-01025	Projekty budowlane. Jednobarwne oznaczenia na rysunkach dla projektów: wstępnych, technicznych, roboczych zbiorczych	28 września 1960 r.	1 sierpnia 1962 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
96	61/M-02130	Gwinty metryczne ISO	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
97	61/M-02140	Tolerancje sprawdzianów gwintowych Tolerancje i pasowania wałków i otworów Tolerancje sprawdzianów	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
98	61/H-54230	Odlewy z żeliwa szarego Układy wlewowe Oznaczenia typów	30 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
		<i>w zakresie klasyfikacji:</i>		
99	61/M-69001	*) Spawalnictwo Procesy spawalnicze stosowane do metali. Klasyfikacja	9 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
100	61/M-69100	— Źródła prądu do ręcznego spawania łukowego Klasyfikacja	21 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
		<i>w zakresie kwalifikacji polowej:</i>		
101	61/R-65011	Kwalifikacja polowa plantacji nasien- nych roślin polowych	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
102	61/R-65012	Kwalifikacja polowa plantacji nasien- nych roślin motylkowych grubona- siennych	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
103	61/R-65013	Kwalifikacja polowa plantacji nasien- nych roślin motylkowych drobnona- siennych	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
		<i>w zakresie oznaczania oraz używania pojęć i symboli:</i>		
104	61/B-94000	Okucia budowlane i meblowe Klasyfikacja ogólna	27 grudnia 1961 r.	1 lipca 1962 r.
105	61/G-06200	Wiertnictwo Cechowanie sprzętu	14 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
106	61/M-39001	Urządzenia energetyczne Znaki rozpoznawcze na rurociągach	30 grudnia 1961 r.	1 lipca 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
107	61/M-61501	Wypożażenie lokarek rewolwerowych. Zestawienie i oznaczanie	27 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1963 r.
108	61/M-61502	Wypożażenie automatów tokarskich. Ze- stawienie i oznaczanie	27 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1963 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania symboli:</i>		
109	61/E-02550	Osprzęt sieci elektroenergetycznych. Po- dział i budowa symboli klasyfikacyj- nych	27 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
		<i>w zakresie wykonania i odbioru:</i>		
110	61/S-96031	Drogi samochodowe Nawierzchnie żwirowe	30 grudnia 1961 r.	1 lipca 1962 r.
		<i>w zakresie budowy linii elektroenergetycznych:</i>		
111	61/E-06303	Elektroenergetyczne izolatory wysokie- go napięcia Dobór izolatorów liniowych	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
		<i>w zakresie dokumentacji technicznej:</i>		
112	61/E-01002	Przewody elektryczne Nazwy i określenia	27 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
113	61/N-01109	Oznaczenia i jednostki miar najważniej- szych wielkości fizycznych Ciepło	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
114	61/A-79078	*) Słody karmelowy i barwiący Oznaczenie barwy wyciągu	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
115	61/A-79079	— Oznaczenie zawartości ekstraktu	29 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
116	61/A-86028	Śmietana i śmietanka Pobieranie próbek oraz badania che- miczne i organoleptyczne	30 listopada 1961 r.	1 kwietnia 1962 r.
117	61/C-04237	*) Guma. Metody wykrywania i oznacza- nia zawartości nieorganicznych sub- stancji toksycznych	9 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
118	61/C-04267	— Oznaczenie statycznej przyczepno- ści kordu do gumy próbą H	9 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
119	61/C-04651	Środki ochrony rośliny Metoda oznaczania chloru hydrolizują- cego w środkach owadobójczych opar- tych o DDT i HCH	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
120	61/C-04902	*) Środki ochrony drewna Oznaczenie lotności	9 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
121	61/C-04903	— Oznaczenie wartości grzybobójczej metodą klockową	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
122	61/C-04904	— Badanie działania korodującego	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
123	61/C-81523	Wyroby lakierowe Badanie odporności powłok lakierowych na działanie mgły solnej	30 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
124	61/C-89936	Tłoczywa termoutwardzalne Oznaczenie plastyczności prasowniczej metodą Raschiga	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
125	61 H-04411	Próba spęczania metali	15 listopada 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
126	61 H-04675	Badania technologiczne żeliwa szarego Sprawdzanie skłonności żeliwa do gra- fityzacji	16 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
127	61 H-04677	Badania technologiczne żeliwa	16 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
128	61 M-69770	Próba lejuści Radiogramy spoin	13 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
129	61 M-69781	Wytłoczne wykonywania Spawalnictwo	19 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
130	61 M-70010	Próba statyczna rozciągania złącz zgrze- wanych doczołowo Radiografia przemysłowa	13 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
131	61 M-70050	Zakresy stosowania źródeł promienio- wania do kontroli radiograficznej od- lewów	27 grudnia 1961 r.	1 września 1962 r.
132	61 P-50066	Badania ultradźwiękowe Nazwy i określenia	16 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
133	61 R-74011	Produkty przemysłu papierniczego. Ba- dania techniczne. Dzielenie krążków półproduktu na próbki do badań cech wytrzymałościowych	12 grudnia 1961 r.	1 czerwca 1962 r.
134	61 R-74014	Ziarno zbóż. Oznaczanie ilości i jakości glutenu	12 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
135	61 R-74016	Nasiona strączkowe Metody badań	9 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
136	61 Z-04072	Ziarno zbóż. Oznaczanie szkodników, za- nieczyszczeń i zaśmiecenia Szybka metoda oznaczania zawartości chlorku tionylu w powietrzu	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Pań- stwowej Komisji Plano- wania Gospodarczego w sprawie zawierdze- nia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	61/B-10085	Stalarka budowlana Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	25 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	22 stycznia 1962 r.
2	56/C-96056	Przetwory nitowe. Smar przeciwkoro- zyjny LT (Antykor LT)	22 października 1956 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 226)	27 grudnia 1961 r.
3	60/C-97020	Produkty organiczne Fenol	7 grudnia 1960 r. (Mo- nitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	27 grudnia 1961 r.
4	59/C-97036	Produkty węglpochodne Smola surowa z węgla kamiennego	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	11 stycznia 1962 r.
5	61/E-05125	Elektroenergetyczne linie kablowe. Prze- pisy budowy	18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193)	29 grudnia 1961 r.
6	57/H-04370	Próba udarnośći stali	4 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181)	12 grudnia 1961 r.
7	60 H-92710	Miedź. Blachy i pasy	16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	29 grudnia 1961 r.

Lp	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
8	53/II-93401	*) Stal węglowa walcowana	30 lipca 1955 r.	30 stycznia 1962 r.
9	53/II-93402	— Kątowniki równoramienne	(Dz. U. Nr 33, poz. 209)	
10	56/M-55684	— Kątowniki nierównoramienne	30 lipca 1955 r.	30 stycznia 1962 r.
11	60/M-58070	Obrabiarki do metali	(Dz. U. Nr 33, poz. 209)	
12	60/M-58100	Strugarki wzdłużne jednostojakowe i dwustojakowe	24 listopada 1956 r.	25 stycznia 1962 r.
13	60/M-58130	Sprawdzanie dokładności	(Dz. U. Nr 57, poz. 263)	
14	60/M-58160	Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego	17 września 1960 r.	12 grudnia 1961 r.
			(Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	
		Narzynki okrągłe do gwintu calowego (Whitwortha)	17 września 1960 r.	12 grudnia 1961 r.
			(Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	
		Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego drobnzwojowego	17 września 1960 r.	12 grudnia 1961 r.
			(Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	
		Narzynki okrągłe do gwintu rurowego	17 września 1960 r.	12 grudnia 1961 r.
			(Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-53 C-13003 „Szkło laboratoryjne. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-57 C-84913 „Powietrze sprężone”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/C-96046 „*) Przetwory naftowe. Olej wrzecionowy specjalny (AU)”,
- 2) PN-53/C-96050 „ — Olej wazelinowy niskokrzepnący (MWP)”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107),
- 3) PN-56/C-96049 „ — Olej wrzecionowy niskokrzepnący OWz (Velosit)”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296),
- 4) PN/C-96070 „ — Oleje wrzecionowe. Warunki techniczne”, uznaną za obowiązującą roz-

porządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/E-92404 „*) Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Trzony hakowe wkrętowe do izolatorów liniowych stojących na napięciu znamionowe powyżej 1 kV”,
- 2) PN-54/E-92405 „ — Trzony hakowe skrośne do izolatorów liniowych stojących na napięciu znamionowe powyżej 1 kV”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 112 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/E-92406 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Trzony proste do izolatorów liniowych stojących na napięciu znamionowe powyżej 1 kV”,
- 2) PN-54/E-01002 „Przewody elektroenergetyczne. Określenia”
— zatwierdzone pierwsza jako obowiązująca, druga jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerw-

ca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-53 G-79037 „Słoje szklane do artykułów spożywczych. Słoje Wecka”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-53/H-88027 „Odlewnicze stopy aluminium. Klasyfikacja”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-55 H-93203 „Stal walcowana węglowa i stopowa. Pręty sześciokątne. Wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje następujące normy:

1) PN-53/B-65104 „Narzędzia rzemieślnicze. Łom z racią”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219).

2) PN-I-59037 „Narzędzia rzemieślnicze. Drąg murarski”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 509).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje następujące normy:

1) PN-54 R-78200 „Bydło rzeźne. Cielęta młodsze”,

2) PN-54 R-78301 „Cielęta starsze”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje normę PN-60 R-65648 „Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 366).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje normę PN/B-91663 „Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane wewnętrzne gładkie. Wymiary” — w zakresie szczegółów konstrukcyjnych, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje następujące normy:

1) PN/B-1611 „Okno ościeżnicowe (polskie). Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 38 mm”,

2) PN/B-1612 „ — Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 95 zastępuje normę PN-55 B-01025 „Projekty budowlane. Jednobarwne oznaczenia na rysunkach”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN/M-02100 „Układ tolerancji średnic” — w zakresie sprawdzianów, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących układu tolerancji oraz sprawdzianów i przeciwsprządzianów (Dz. U. Nr 61, poz. 295).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 113 zastępuje normę PN-54/N-01102 „Oznaczenia najważniejszych wielkości fizycznych i technicznych. Ciepło i fizyka molekularna” — w zakresie podstawowych jednostek ciepła, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 28, poz. 164).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 116 zastępuje następujące normy:

1) PN-54/A-86028 „Śmietana i śmietanka. Oznaczanie kwasowości”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych (Dz. U. Nr 42, poz. 267).

2) PN-54/A-86029 „ — Oznaczanie zawartości tłuszczu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje normę PN-54/C-89036 „Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie plastyczności prasowniczej metodą Raschiga”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 40, poz. 178).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę PN/I-04411 „Próba spęczania na zimno”, zatwierdzoną jako

obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 39).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę PN-H-04675 „*) Badanie technologiczne żeliwa. Próba łamania klina”, a norma wymieniona w § 1 lp. 127 zastępuje normę PN-H-04677 „ — Próba lejności”, ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 135 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/R-74004 „*) Ziarno zbóż. Oznaczanie zawartości ziarn innych zbóż kłosowych, ziarn poślednich i zanieczyszczeń”,
- 2) PN/R-74009 „ — Oznaczanie zaśniecenia pszenicy”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko-

mitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44),

- 3) PN-55/R-74016 „ — Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych”,

— zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-54/B-06731 „Żużel wielkopiecowy kawałkowy budowlany i drogowy. Badania techniczne”,
- 2) PN-54/B-23001 „Żużel wielkopiecowy kawałkowy budowlany”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 93).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oплата za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Opłata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszyń, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.