

## 198

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 11 czerwca 1964 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 293) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania                                                                                             | D a t a             |                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|     |             |                                                                                                                                | ustanowienia normy  | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3                                                                                                                              | 4                   | 5                          |
|     |             | <i>w zakresie produkcji:</i>                                                                                                   |                     |                            |
| 1   | 64/A-82246  | Żelatyna spożywcza. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji                                                                | 15 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 2   | 64/B-12011  | Cegły kratówki wypalane z gliny                                                                                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 3   | 64/C-88007  | Tiomocznik techniczny                                                                                                          | 14 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 4   | 64/C-88008  | Chlorowodorek aniliny techniczny                                                                                               | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 5   | 64/C-94119  | Dętki do opon maszyn rolniczych                                                                                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 6   | 64/C-94148  | Pasy pędne płaskie tkaninowo-gumowe                                                                                            | 14 kwietnia 1964 r. | 1 lipca 1966 r.            |
| 7   | 64/D-60180  | *) Obrabiarki do drewna. Końcówki wrzecion do zamocowywania pił tarczowych. Wymiary                                            | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 8   | 64/D-60181  | — Kołnierze zaciskowe do pił tarczowych                                                                                        | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 9   | 64/E-06009  | Tabor kolejowy. Spalinowe pojazdy trakcyjne. Prądnice główne i silniki trakcyjne prądu stałego. Wymagania i badania techniczne | 4 kwietnia 1964 r.  | 1 stycznia 1965 r.         |
| 10  | 64/G-44223  | *) Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Pompy płuczkowe. Gniazda                                                             | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1966 r.         |
| 11  | 64/G-44224  | — Pompy płuczkowe. Grzybki                                                                                                     | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1966 r.         |
| 12  | 64/G-44302  | — Pompy płuczkowe. Pierścienie uszczelniające                                                                                  | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1966 r.         |
| 13  | 64/M-53260  | Warsztatowe środki miernicze. Czujniki zębate zegarowe                                                                         | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 14  | 64/M-57808  | Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki fajkowe do nakrętek do gwintu metrycznego zwykłego                                  | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 15  | 64/M-60221  | Przyrządy i uchwyty. Trzpienie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse'a do rozwiertaków nasadzanych                             | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 16  | 64/M-73151  | *) Napędy i sterowania hydrauliczne. Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twardym. Końcówki                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 17  | 64/M-73152  | — Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twardym. Śruby łącznika                                                           | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 18  | 64/M-73153  | — Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twardym. Uszczelki                                                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 19  | 64/M-75067  | Armatura sieci domowej. Zawór spustowy R 1/4"                                                                                  | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 20  | 64/M-75201  | Armatura domowej sieci gazowej. Mosiężne kurki przełotowe                                                                      | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 21  | 64/M-80246  | Dźwignice. Żurawie. Łączniki do lin stalowych. Końcówki gruszkowe                                                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 22  | 64/M-82461  | *) Nakrętki radełkowane wysokie                                                                                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 marca 1965 r.            |
| 23  | 64/M-82462  | Nakrętki radełkowane niskie                                                                                                    | 14 kwietnia 1964 r. | 1 marca 1965 r.            |
| 24  | 64/M-82463  | Nakrętki okrągłe czołowe rowkowe                                                                                               | 14 kwietnia 1964 r. | 1 marca 1965 r.            |
| 25  | 64/M-82464  | Nakrętki okrągłe czołowe otworowe                                                                                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 marca 1965 r.            |
| 26  | 64/P-55143  | Stopnie materiału zecerskiego                                                                                                  | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 27  | 64/R-64809  | Surowce utylizacyjne. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji pastewnych mączek zwierzęcych                                | 15 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 28  | 64/R-64812  | Mieszanki paszowe. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji                                                                 | 25 marca 1964 r.    | 1 listopada 1964 r.        |
| 29  | 64/T-04500  | *) Odbiorniki radiofoniczne. Typowe metody pomiarów własności elektrycznych i elektroakustycznych                              | 15 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 30  | 64/T-05310  | — Filtry pośredniej częstotliwości dwuobwodowe. Wymagania i badania techniczne                                                 | 15 kwietnia 1964 r. | 1 lipca 1965 r.            |
| 31  | 64/T-80051  | *) Urządzenia elektroniczne. Oporniki niedrutowe stałe typu II. Wymagania i badania techniczne                                 | 15 kwietnia 1964 r. | 1 lipca 1965 r.            |
| 32  | 64/T-80052  | — Potencjometry typu II. Wymagania i badania techniczne                                                                        | 15 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy<br>i zakres obowiązywania                                                                                      | D a t a             |                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|     |             |                                                                                                                            | ustanowienia normy  | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3                                                                                                                          | 4                   | 5                          |
| 33  | 64/T-82101  | *) Urządzenia teletechniczne. Gniazdniki łączeniowe z gniazdami 5,5 mm                                                     | 27 marca 1964 r.    | 1 listopada 1964 r.        |
| 34  | 64/T-82103  | — Gniazda lampkowe                                                                                                         | 27 marca 1964 r.    | 1 listopada 1964 r.        |
|     |             | <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>                                                                                      |                     |                            |
| 35  | 64/A-74021  | *) Przetwory zbożowe. Mąka pszenna makaronowa                                                                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 36  | 64/A-74032  | — Mąka żytnia                                                                                                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 37  | 64/A-74204  | — Kasza gryczana                                                                                                           | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 38  | 64/A-74600  | — Groch obłuskany, polerowany                                                                                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 39  | 64/A-86763  | Konserwy rybne. Wspólne wymagania i badania                                                                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 lipca 1964 r.            |
| 40  | 64/B-24627  | Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych                                                           | 14 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 41  | 64/B-24628  | Masy asfaltowe do konserwacji pokryć dachowych                                                                             | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 42  | 64/E-91055  | Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Izolatory stacyjne wsporcze wewnętrzne na napięcia znamionowe 6 do 40 kV | 15 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 43  | 64/P-50256  | Słoma żytnia i pszenna dla przemysłu celulozowo-papierniczego                                                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
|     |             | <i>w zakresie produkcji i metod badań:</i>                                                                                 |                     |                            |
| 44  | 64/M-53650  | Areometry. Podziałki areometryczne                                                                                         | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
|     |             | <i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>                                                                                |                     |                            |
| 45  | 64/T-80316  | Urządzenia mikrofalowe. Anteny. Użytkowe wzorce zysku typu TOP                                                             | 25 marca 1964 r.    | 1 listopada 1964 r.        |
|     |             | <i>w zakresie obrotu:</i>                                                                                                  |                     |                            |
| 46  | 64/R-65031  | Nasiona strączkowe jadalne. Fasola                                                                                         | 14 kwietnia 1964 r. | 1 lipca 1966 r.            |
| 47  | 64/R-65641  | Klasyfikacja nasion roślin obcych uprawnych i chwastów zanieczyszczających materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych  | 7 kwietnia 1964 r.  | 1 listopada 1964 r.        |
| 48  | 64/R-75078  | Grzyby świeże. Pieczarki uprawne                                                                                           | 14 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
|     |             | <i>w zakresie przechowywania:</i>                                                                                          |                     |                            |
| 49  | 64/R-64811  | Mieszanki paszowe. Przechowywanie                                                                                          | 25 marca 1964 r.    | 1 listopada 1964 r.        |
|     |             | <i>w zakresie projektowania:</i>                                                                                           |                     |                            |
| 50  | 64/B-03203  | Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
|     |             | <i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>                                                                             |                     |                            |
| 51  | 64/M-46610  | Przenośniki taśmowe. Wymiary przejść i odstępów od części stałych                                                          | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 52  | 64/M-73080  | Napędy sterowania hydrauliczne. Wartości ciśnień nominalnych                                                               | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
|     |             | <i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>                                                                       |                     |                            |
| 53  | 64/B-01300  | Cementy. Nazwy, określenia i klasyfikacja                                                                                  | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
|     |             | <i>w zakresie klasyfikacji:</i>                                                                                            |                     |                            |
| 54  | 64/P-55141  | Materiał zecerski do składania ręcznego. Klasyfikacja                                                                      | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 55  | 64/P-55501  | Oprawy introligatorskie przemysłowe. Klasyfikacja                                                                          | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania                                                                                                   | D a t a             |                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|     |             |                                                                                                                                      | ustanowienia normy  | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3                                                                                                                                    | 4                   | 5                          |
|     |             | <i>w zakresie miar typograficznych:</i>                                                                                              |                     |                            |
| 56  | 64/P-55010  | Typograficzne jednostki miary                                                                                                        | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
|     |             | <i>w zakresie używania pojęć:</i>                                                                                                    |                     |                            |
| 57  | 64/C-13200  | Wady wyrobów szklanych. Podział i określenia                                                                                         | 25 marca 1964 r.    | 1 stycznia 1965 r.         |
|     |             | <i>w zakresie metod badań:</i>                                                                                                       |                     |                            |
| 58  | 64/C-04025  | *) Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości węglowodorów parafino-naftenowych i aromatycznych oraz żywic metodą chromatograficzną    | 13 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 59  | 64/C-04029  | — Oznaczanie zawartości wanadu                                                                                                       | 13 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 60  | 64/C-81509  | Lakiery. Oznaczanie liczby kwasowej                                                                                                  | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 61  | 64/C-89026  | *) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na żarzenie                                                                              | 14 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 62  | 64/C-89054  | — Oznaczanie gęstości pozornej tłoczyw oraz współczynnika sprasowania                                                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 63  | 64/H-83119  | Badania wytrzymałościowe żeliwa szarego. Próba statyczna ściskania                                                                   | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 64  | 64/M-69710  | Próba statyczna rozciągania płaskich złącz spawanych lub zgrzewanych doczołowo                                                       | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 65  | 64/M-69713  | Próba statyczna rozciągania okrągłych złącz spawanych lub zgrzewanych                                                                | 14 kwietnia 1964 r. | 1 grudnia 1964 r.          |
| 66  | 64/O-79112  | Tworzywa opakowaniowe. Oznaczanie przenikania zapachów metodą sensoryczną                                                            | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 67  | 64/O-79163  | Opakowania transportowe. Badania wytrzymałości na nacisk statyczny                                                                   | 14 kwietnia 1964 r. | 1 stycznia 1965 r.         |
| 68  | 64/P-04941  | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na plisowanie kontaktowe i stabilizację gorącym powietrzem | 20 marca 1964 r.    | 1 listopada 1964 r.        |
| 69  | 64/T-04805  | Lampy elektronowe. Metody pomiarów szczytowych prądów elektrod                                                                       | 27 marca 1964 r.    | 1 listopada 1964 r.        |
|     |             | <i>w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:</i>                                                                                   |                     |                            |
| 70  | 64/G-04538  | *) Węgiel brunatny. Oznaczanie celulozy w ksylitach                                                                                  | 14 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |
| 71  | 64/G-04539  | — Oznaczanie sodu i potasu                                                                                                           | 14 kwietnia 1964 r. | 1 listopada 1964 r.        |

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1964 r.:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy                                             | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | D a t a ustanowienia zmian |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |             |                                                         |                                                                                                                                            |                            |
| 1   | 2           | 3                                                       | 4                                                                                                                                          | 5                          |
| 1   | 55/C-77058  | Przetwory tłuszczowe. Płatki mydlane                    | 10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)                                                                                                    | 27 kwietnia 1964 r.        |
| 2   | 62/C-81400  | Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport | 27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)                                                                              | 11 maja 1964 r.            |
| 3   | 57/C-84062  | Żelazocyjanek potasowy techniczny                       | 30 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)                                                                                       | 14 maja 1964 r.            |
| 4   | 62/C-84135  | Pestycydy. Tritox pylisty                               | 7 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)                                                                               | 13 kwietnia 1964 r.        |
| 5   | 62/C-89256  | Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fr+Ad               | 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)                                                                                        | 8 maja 1964 r.             |
| 6   | 55/H-82200  | Cynk                                                    | 10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)                                                                                                    | 24 kwietnia 1964 r.        |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy                                                     | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2           | 3                                                               | 4                                                                                                                                          | 5                       |
| 7   | 62/H-04310  | Próba statyczna rozciągania metali                              | 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)                                                                              | 21 maja 1964 r.         |
| 8   | 63/H-84021  | Stal dla budownictwa. Gatunki                                   | 1 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)                                                                                         | 9 maja 1964 r.          |
| 9   | 59/H-93407  | Stal walcowana. Dwuteowniki                                     | 30 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27)                                                                               | 9 maja 1964 r.          |
| 10  | 62/M-84166  | Łańcuchy napędowe rolkowe                                       | 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)                                                                                        | 29 kwietnia 1964 r.     |
| 11  | 62/M-84168  | Łańcuchy napędowe rolkowe wyższej jakości                       | 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)                                                                                        | 29 kwietnia 1964 r.     |
| 12  | 63/P-22200  | Skóry wyprawione. Skóry obuwienne wierzchnie. Pobieranie próbek | 22 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)                                                                              | 22 kwietnia 1964 r.     |
| 13  | 63/W-43013  | Wentylacja statków. Zrębnie szybów wentylacyjnych               | 18 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)                                                                                       | 8 maja 1964 r.          |

2. Numer i tytuł normy wymienionej w ust. 1 lp. 12 zmienia się na: 63/P-22102 „Skóry obuwienne wierzchnie chromowe. Pobieranie próbek.”

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-59/G-44302 „Wiercenia stołowe. Pompy płuczkowe. Pierścienie uszczelniające zawory”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN/M-54645 „Czujniki zegarowe o zakresie mierniczym 0÷10 mm i działce elementarnej 0,01 mm. Wymagania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-59/M-75067 „Armatura sieci domowej. Zawór spustowy R 1/4”», ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 49, poz. 235).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 20 i 62 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/M-75201 „Armatura domowej sieci gazowej. Kurki przelotowe”,
- 2) PN-56/C-89054 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie nasypowej objętości właściwej”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 22 i 23 zastępują normy PN/M-82461 do 82462 „Nakrętki radełkowane”, zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN/N-95034 „Materiał zecerski. Stopnie czcionek”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN/M-60221 „Przyrządy i uchwyty. Trzpienie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse’a do rozwiertaków nasadzanych”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 24 i 25 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82463 „Nakrętki okrągłe czołowe rowkowe”,
- 2) PN/M-82464 „Nakrętki okrągłe czołowe otworowe”  
— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/A-74020 „\*) Przetwory zbożowe. Mąka pszenna makaronowa typ 580 z przemiału handlowego”,
- 2) PN-57/A-74021 „ — Mąka pszenna makaronowa typ 850 z przemiału handlowego”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-60/A-74032 „Przetwory zbożowe. Mąka żytnia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-60/A-74204 „Przetwory zbożowe. Kasza gryczana”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-60/A-74600 „Przetwory zbożowe. Groch obłuskany polerowany”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 39 i 47 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/A-86763 „Konserwy rybne. Wymagania ogólne”,
- 2) PN-58/R-35641 „Zanieczyszczenia nasion roślin rolniczych i ogrodniczych nasionami roślin obcych uprawnych i chwastów”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-59/B-01300 „Cementy. Określenia i klasyfikacja”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę PN/N-95032 „Materiał zecerski. Jednostki typograficzne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę PN/C-81509 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie liczby kwasowej w niepigmentowych wyrobach lakierowych olejowych i bitumicznych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 7, poz. 42).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę PN/C-89026 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na żar”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

18. Normy wymienione w § 1 lp. 64 i 65 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/M-69710 „Spawanie. Próba statyczna rozciągania płaskiego złącza doczołowego”  
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 2) PN-57/M-69713 „Spawanie. Próba statyczna rozciągania złącza okrągłego”,  
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 3) PN-61/M-69781 „Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania złącz zgrzewanych doczołowo”,  
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN/N-95000 „Materiał zecerski. Podział i określenia”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego

go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN/M-02100 „Układ tolerancji średnic”,
- 2) PN/M-53000 „\*) Sprawdziany i przeciw sprawdziany. Wytyczne stosowania norm sprawdzianowych PN/M-53001÷53014 i PN/M-1,
- 3) PN/M-53001 „ — Określenia zasadnicze”,
- 4) PN/M-53002 „ — Sprawdziany wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego”,
- 5) PN/M-53003 „ — Sprawdziany wymiaru mieszanego”,
- 6) PN/M-53004 „ — Sprawdziany krawędziowe”,
- 7) PN/M-53005 „ — Tablica tolerancji wykonania sprawdzianów i przeciw sprawdzianów”,
- 8) PN/M-53006 „ — Sprawdziany kreskowe”,
- 9) PN/M-53007 „ — Sprawdziany wskaźnikowe”,
- 10) PN/M-53008 „ — Sprawdziany nastawne”,
- 11) PN/M-53009 „ — Sprawdziany położenia otworów”,
- 12) PN/M-53010 „ — Sprawdziany kształtu. Określenia zasadnicze”,
- 13) PN/M-53011 „ — Sprawdziany kątowe”,
- 14) PN/M-53012 „ — Sprawdziany stożkowe”,
- 15) PN/M-53013 „ — Sprawdziany łukowe”,
- 16) PN/M-53014 „ — Sprawdziany działania”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących układu tolerancji oraz sprawdzianów i przeciw sprawdzianów (Dz. U. Nr 61, poz. 295).

- 17) PN-55/M-75101 „\*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory czerpalne zalowe. Ze-spoly”,
- 18) PN-55/M-75102 „ — — Korpusy”,
- 19) PN-55/M-75103 „ — — Głowice”,
- 20) PN-55/M-75104 „ — — Korpusy głowic”,
- 21) PN-55/M-75105 „ — — Trzpienie z grzybkami”,
- 22) PN-55/M-75106 „ — — Uszczelki głowic”,
- 23) PN-55/M-75107 „ — — Podkładki trzpieni”,
- 24) PN-55/M-75108 „ — — Uszczelki trzpieni”,
- 25) PN-55/M-75109 „ — — Uchwyty”,
- 26) PN-55/M-75110 „ — — Uszczelki grzybków”,
- 27) PN-55/M-75193 „ — Złączki do węża zalowe”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 122).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.