

3. Jeżeli posiadacz obory nie dopełnia obowiązku określonego w § 9, uznanie może być cofnięte.

4. W przypadku określonym w ust. 1 decyzję o cofnięciu uznania wydaje się na podstawie opinii zespołu określonego w § 7.

§ 12. Wykaz obór uznanych w ciągu danego roku kalendarzowego za zarodowe i reprodukcyjne ogłasza się w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej raz do roku w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia.

§ 13. Przepisy określające zadania właściwych do spraw rolnych organów prezydiów:

1) wojewódzkich rad narodowych — stosuje się również do właściwych do spraw rolnych organów prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw;

2) powiatowych rad narodowych — stosuje się również do właściwych do spraw rolnych organów prezydiów miejskich rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie oraz dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw.

§ 14. Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu uznawania obór za zarodowe i reprodukcyjne (Monitor Polski Nr 80, poz. 956).

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa: w z. St. Gucwa

40

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 30 grudnia 1963 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 258) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	63/B-94212	*) Okucia budowlane	5 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
2	63/B-94440	Zasuwnice czołowe	5 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
3	63/C-60018	— Klucze do zamków drzwiowych	30 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
4	63/C-84059	Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Części wień absorbujących	26 listopada 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
5	63/D-95000	Fluorokrzemian sodowy techniczny	20 listopada 1963 r.	1 października 1964 r.
6	63/D-94006	Drewno kopalniakowe	20 listopada 1963 r.	1 października 1964 r.
7	63/G-57741	Tarcica wagonowa iglasta	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
8	63/G-57745	*) Wiertnictwo	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
9	63/G-57747	Tuty małośrednicowe	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
10	63/G-57749	— Gwintowniki małośrednicowe	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
11	63/H-81725	— Przyrządy przewodnikowe małośrednicowe	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
12	63/H-92760	— Pierścienie zabezpieczające gwinty trapezowe tut, gwintowników i przewodników	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
13	63/H-92930	Miedź M1. Wlewki na drut	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
14	63/K-91258	Nikiel. Blachy i pasy	26 listopada 1963 r.	1 lipca 1964 r.
15	63/M-53112	Stopy ołowiu z antymonem (ołów twarde). Blachy	9 listopada 1963 r.	1 lipca 1964 r.
16	63/M-59460	Tabor kolejowy normalnotorowy. Koła bosc kuto-walcowane i kute, nieobrobione, do zestawów kołowych. Wymagania i badania techniczne	30 listopada 1963 r.	1 lipca 1964 r.
		Cyrkle warsztatowe z wymiennymi igłami	4 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
		Radełka prosta	29 października 1963 r.	1 maja 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
17	63/M-60102	*) Przyrządy i uchwyty Trzpienie tokarskie długie z chwytem stożkowym Morse'a do tulej rozpręż- nych	14 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
18	63/M-60103	— Trzpienie tokarskie krótkie z chwytem stożkowym Morse'a do tulej rozprężnych	14 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
19	63/M-60104	— Trzpienie tokarskie długie moco- wane w kłach do tulej rozpręż- nych	14 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
20	63/M-60111	— Tuleje rozprężne do trzpieni to- karskich krótkich	23 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
21	63/M-60112	— Tuleje rozprężne do trzpieni to- karskich długich	14 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
22	63/M-60151	— Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym 7:24	29 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
23	63/M-60152	— Trzpienie frezarskie zabierakowe wydłużone z chwytem stożkowym 7:24	29 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
24	63/M-60153	— Śruby do trzpieni frezarskich za- bierakowych	29 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
25	63/M-60154	— Klucze do śrub trzpieni frezar- skich zabierakowych	29 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
26	63/M-60178	— Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse'a	29 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
27	63/M-60651	Uchwyty tokarskie samocentrujące. Wielkości	14 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
28	63/M-62521	Rękojeści do narzędzi	4 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
29	63/M-63460	Przecinaki ślusarskie	29 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
30	63/M-63480	Przebijaki blacharskie kwadratowe	23 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
31	63/M-63508	Wycinaki ślusarskie prostokątne	29 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
32	63/M-63600	Nagłówniki blacharskie	23 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
33	63/M-63601	Nagłówniki kotlarskie	23 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
34	63/M-64282	Lutownice zwykłe kątowe	23 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
35	63/M-64897	Nasadki izolacyjne do szczypiec	4 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
36	63/M-64951	Wkrętaki dwustronne	4 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
37	63/M-64953	Wkrętaki montażowe	4 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
38	63/M-64954	Wkrętaki elektrotechniczne	4 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
39	63/M-74905	Opaski zaciskowe przewodów giętkich	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
40	63/M-82425	Śruby oczkowe dokładne	30 października 1963 r.	1 grudnia 1964 r.
41	63/M-82426	Śruby oczkowe dokładne z gwintem na całej długości	30 października 1963 r.	1 grudnia 1964 r.
42	63/M-82427	Śruby oczkowe średniodokładne	30 października 1963 r.	1 grudnia 1964 r.
43	63/M-82428	Śruby oczkowe średniodokładne z gwin- tem na całej długości	30 października 1963 r.	1 grudnia 1964 r.
44	63/M-82431	Śruby oczkowe zgrubne	30 października 1963 r.	1 grudnia 1964 r.
45	63/M-82432	Śruby oczkowe zgrubne z gwintem na całej długości	30 października 1963 r.	1 grudnia 1964 r.
46	63/P-50427	Wytwory papiernicze Papier kopertowy	9 listopada 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
47	63/P-63512	*) Maszyny włókiennicze Skrzydółka z łapkami do niedoprzedza- rek	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
48	63/P-63515	— Wałki rozciągowe Średnice i zarysy pól roboczych	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
49	63/P-82653	Tkaniny jedwabne Szerokości	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
50	63/P-84522	Koszule dla ciężko chorych Wymagania techniczne	20 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
51	63/T-80004	*) Urządzenia elektroniczne Kondensatory ceramiczne stałe typu I. Wymagania i badania techniczne	29 października 1963 r.	1 września 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
52	63/T-80005	— Trymery ceramiczne (kondensatory ceramiczne dostrojczce). Wymagania i badania techniczne	29 października 1963 r.	1 września 1964 r.
53	63/T-80322	*) Urządzenia mikrofalowe Złącza stykowe typu UD2H falowodów prostokątnych podwójnych o wymiarach od 165 × 82 do 22 × 10 mm Główne wymiary	29 października 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
54	63/T-80330	— Falowody prostokątne płaskie o stosunku boków 1:4. Główne wymiary	29 października 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
55	63/T-92603	— Złącze typu C-50 kabli współosiowych w. cz. Główne wymiary	29 października 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
56	63/T-92604	— Złącze typu C-75 kabli współosiowych w. cz. Główne wymiary	29 października 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
57	63/W-88024	*) Zamknięcia otworów okrętowych. Włazy strugoszczelne z pokrywami	30 listopada 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
58	63/W-88044	— Zamknięcia zawiasowe	30 listopada 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
59	63/W-88045	— Podtrzymywacze pokryw włazów	30 listopada 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
60	63/P-20009	Czyszczo szmaciane i płatkowe	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
		<i>w zakresie produkcji i badań odbiorczych:</i>		
61	63/M-44010	Pompy wody zasilającej i chłodzącej w siłowniach cieplnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	6 listopada 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
62	63/R-22250	Pierze do skupu	19 listopada 1963 r.	1 lipca 1964 r.
63	63/R-65032	Nasiona strączkowe jadalne Groch	19 listopada 1963 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
64	63/M-01119	Rysunek techniczny maszynowy Tabliczki rysunkowe	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
65	63/M-46650	*) Przenośniki kubelkowe Kubelki blaszane Zestawienie typów i wielkości charakterystyczne	13 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
66	63/M-46651	— Kubelki płytkie blaszane Główne wymiary	13 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
67	63/M-46652	— Kubelki zaokrąglone blaszane. Główne wymiary	13 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
68	63/M-46653	— Kubelki średniogłębokie blaszane. Główne wymiary	13 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
69	63/M-46654	— Kubelki głębokie blaszane Główne wymiary	13 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
70	63/M-46655	— Kubelki głębokie z odgiętą tylną ścianą — blaszane	13 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
71	63/M-46656	— Kubelki grzbietowe ostrokątne blaszane. Główne wymiary	13 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
72	63/M-02141	Sprawdziany wymiarów mieszanych. Tolerancje	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych oraz produkcji:</i>		
73	63/H-83101	Żeliwo szare. Klasyfikacja	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
74	63/M-01155	Klasyfikacja i znakowanie warsztato- wych pomocy specjalnych. Podział i budowa symboli	29 października 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
		<i>w zakresie używania pojęć i symboli:</i>		
75	63/M-46500	Przenośniki. Podział i określenia	9 listopada 1963 r.	1 listopada 1964 r.
76	63/M-84591	Dźwignice. Bębny linowe do lin stalo- wych. Podział i symbole	9 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
77	63/C-04706	Barwniki siarkowe nierozpuszczalne w wodzie Metody badań	26 listopada 1963 r.	1 sierpnia 1964 r.
78	63/C-04723	Barwniki utleniane do skór futerko- wych. Metody badań	30 października 1963 r.	1 maja 1964 r.
79	63/C-89072	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzy- małości na ścinanie sztywnych twor- zyw porowatych	26 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
80	63/C-89073	— Oznaczanie wytrzymałości na roz- dzieranie elastycznych tworzyw porowatych	26 listopada 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
81	63/H-04934	Badanie wyrobów spiekanych z prosz- ków metali. Oznaczanie porowatości otwartej i ciężaru objętościowego	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
82	63/P-04631	*) Kontrola jakości wyrobów włókienni- czych	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
83	63/P-04850	Wyznaczanie sztywności zginania — Wyznaczanie zawartości włókna z celulozy regenerowanej w mie- szance dwuskładnikowej	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
84	63/P-04851	— Wyznaczanie zawartości włókna proteinowego w mieszance dwu- składnikowej	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
85	63/P-04852	— Wyznaczanie zawartości wipola- nu w mieszance dwuskładniko- wej z wełną	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
86	63/P-04853	— Wyznaczanie zawartości włókna poliamidowego w mieszance dwu- składnikowej	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
87	63/P-04854	— Wyznaczanie zawartości włókna poliestrowego w mieszance dwu- składnikowej	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
88	63/P-04855	— Wyznaczanie zawartości włókna poliakrylonitrylowego w mieszan- ce dwuskładnikowej	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
89	63/P-22200	Skóry wyprawione. Skóry obuwienne wierzchnie	22 listopada 1963 r.	1 października 1964 r.
90	63/P-84250	Pobieranie próbek Wyroby pończosznicze Systematyka laboratoryjnej kontroli ja- kości	11 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
91	63/H-04025	Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie arsenu	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
92	63/H-04154	Analiza chemiczna glin, łupków ogniotrwałych i wyrobów szamotowych	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych:</i>		
93	63/M-34128	Kotły parowe. Wymagania i badania odbiorcze	5 listopada 1963 r.	1 lipca 1964 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 marca 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Pań- stwowej Komisji Plano- wania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data usta- nowienia normy	Data ustanowienia zmian
			4	5
1	62/B-02780	Cement. Zestawienie właściwości technicznych	28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	7 grudnia 1963 r.
2	60/B-82251	Belki nadprożowe żelbetowe zwykłe prefabrykowane L	27 września 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 98, poz. 417)	30 października 1963 r.
3	63/C-84066	Szkło wodne sodowe	12 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	29 listopada 1963 r.
4	57/D-94002	Deszczulki posadzkowe lite	15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	20 listopada 1963 r.
5	62/D-94061	Zapałki zwykłe	31 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 295)	20 listopada 1963 r.
6	54/E-90021	Elektroenergetyczne kable obołowione z żyłami miedzianymi i aluminiowymi z izolacją papierową	27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169)	5 listopada 1963 r.
7	54/E-90029	*) Kable do kolejowych urządzeń bezpieczeństwa	25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 98)	5 listopada 1963 r.
8	54/E-90030	Kable nastawcze — Kable blłkowe	25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 98)	5 listopada 1963 r.
9	60/E-90160	Przewody elektroenergetyczne Wymiary i budowa żył miedzianych i aluminiowych	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	5 listopada 1963 r.
10	58/H-04616	Badanie metalowych powłok ochronnych. Oznaczanie grubości elektrolitycznych powłok (powyżej 2 mikronów) metodą mikroskopową	26 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	17 grudnia 1963 r.
11	58/H-74587	Rurki brązowe i mosiężne do manometrów	29 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265)	31 października 1963 r.
12	55/H-75250	Żeliwne odlewy sanitarne Podstawy do węglowych pieców kąpielowych	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	26 listopada 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
13	59/H-93245	Stal węglowa walcowana Pręty na pierścienie zaciskowe obrczy kół samochodów ciężarowych. Wymiary	30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161)	8 listopada 1963 r.
14	54/H-97006	Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych Powłoki niklowe i wielowarstwowe (miedź, nikiel, chrom)	9 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 63)	17 grudnia 1963 r.
15	62/K-88167	Tabor kolejowy. Koziołek resorowy do wagonów towarowych	15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)	26 listopada 1963 r.
16	62/M-84161	Koła łańcuchowe łańcuchów napędowych tulejkowych i rolkowych. Zarysy zębów	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	31 października 1963 r.
17	62/P-50602	Zeszyty szkolne	4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	13 listopada 1963 r.
18	62/R-56202	Maszyny rolnicze. Korpusy ciągnikowych pługów podorywkowych. Wygięcie powierzchni roboczej	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368)	24 października 1963 r.
19	62/R-65030	*) Materiał siewny. Nasiona roślin kwiatarskich	21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	23 października 1963 r.
20	59/R-65652	— Nasiona buraka cukrowego diploidalne	30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	29 października 1963 r.
21	63/S-95020	Szybkościomierze samochodowe i motocyklowe. Wymagania i badania techniczne	22 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)	9 grudnia 1963 r.
22	56/T-90002	Telefoniczne kable miejscowe	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)	5 listopada 1963 r.

2. Tytuł normy PN-63/H-87900 określony w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) otrzymuje brzmienie: „Badania odlewów ze stopów miedzi. Próbkę na rozciąganie odlewane w formach piaskowych”.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-57/C-84059 „Produkty nieorganiczne. Fluorokrzemian sodowy techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 5 i 39 zastępują następujące normy:

- 1) 56/D-95000 „Drewno kopalniakowe”,
- 2) 56/M-74905 „Opaski zaciskowe przewodów gumowych” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 6, 73 i 89 zastępują następujące normy:

- 1) 57/D-94006 „Tarcica wagonowa iglasta”,
- 2) H-83101 „Żeliwo szare. Klasyfikacja”,

3) 57/P-22200 „Skóry gotowe. Pobieranie próbek pierwotnych”

w zakresie skór wierzchnich

— ustanowione — pierwszą i trzecią jako obowiązujące, a drugą jako zalecane — przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 i 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 15, 36 i 37 zastępują następujące normy:

- 1) M-53112 „Cyrkle warsztatowe z wymiennymi igłami”,
- 2) M-64951 „Wkrętaki dwustronne”,
- 3) M-64953 „Wkrętaki montażowe” — uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 24 zastępują następujące normy:

- 1) M-59460 „Radelka proste”,
- 2) M-60102 „*) Przyrządy i uchwyty. Trzpienie tokarskie długie z chwytem stożkowym Morse'a do tulei rozprężnych”,

- 3) M-60103 „ — Trzpienie tokarskie krótkie, z chwytem Morse'a do tulei rozprężnych”,
- 4) M-60104 „ — Trzpienie tokarskie długie mocowane w kłach do tulei rozprężnych”,
- 5) M-60111 „ — Tuleje rozprężne do trzpieni tokarskich krótkich”,
- 6) M-60112 „ — Tuleje rozprężne do trzpieni tokarskich długich”,
- 7) M-60153 „ — Śruby trzpieni frezarskich”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada i 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 22, 23 i 25 zastępują następujące normy:

- 1) M-60151 „Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym 7:24 do frezów walcowo-czołowych”,
- 2) M-60152 „Trzpienie frezarskie zabierakowe wydłużone z chwytem stożkowym 7:24 do frezów walcowo-czołowych”,
- 3) M-60154 „Przyrządy i uchwyty. Klucze do śrub trzpieni frezarskich”
— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę M-60651 „Uchwyty tokarskie samocentrujące. Wielkości”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 29, 30 i 31 zastępują następujące normy:

- 1) M-63460 „Przecinaki ślusarskie”,
- 2) M-63480 „Przebijaki blacharskie kwadratowe”,
- 3) M-63508 „Wycinaki ślusarskie prostokątne”
— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 32, 33, 34 i 38 zastępują następujące normy:

- 1) M-63600 „Nagłowniki blacharskie”,
- 2) M-63601 „Nagłowniki kotlarskie”,
- 3) M-64282 „Lutownice zwykłe kątowe”,
- 4) M-64897 „Nasadki izolacyjne do szczypiec”,
- 5) M-64954 „Wkrętaki elektrotechniczne”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę 62/P-50427 „Wytwory papiernicze. Papier kopertowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje normę P-82653 „Tkaniny jedwabne. Szerokości”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę 56/P-20009 „Czyściwo ze szmat. Wymagania techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę M-01065 „Rysunek techniczny maszynowy. Tabliczki rysunkowe normalne”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje następujące normy:

- 1) 57/M-01153 „Klasyfikacja i cechowanie oprzyrządowania specjalnego. Podział i budowa symboli”,
ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280),
- 2) 57/M-01160 „Klasyfikacja i znakowanie oprzyrządowania specjalnego narzędzi skrawających do metali. Dział N”,
- 3) 57/M-01161 „Klasyfikacja i znakowanie oprzyrządowania specjalnego — przyrządy i uchwyty. Dział P”,
- 4) 57/M-01163 „Klasyfikacja i znakowanie oprzyrządowania specjalnego — tłoczники specjalne. Dział F”,
- 5) 57/M-01164 „Klasyfikacja i znakowanie oprzyrządowania specjalnego — uzbrojenia i wyposażenia obrabiarek i uchwyty do mocowania narzędzi. Dział U”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230; zm. Nr 82, poz. 495).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę 59/C-04706 „Barwniki siarkowe. Barwienie porównawcze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

16. Normy wymienione w § 1 lp. 83, 84, 85 i 86 zastępują normę 54/P-04605 „Surowce włókiennicze. Wyznaczanie procentowego składu mieszanek”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49), w zakresie:

- pkt 2.3.2.2 — pierwsza: „Rozpuszczalnik: roztwór bezwodnego chlorku cynkowego w kwasie mrówkowym”,
— druga: „Rozpuszczalnik: wodorotlenek potasowy 50%”,
— trzecia: „Rozpuszczalnik: kwaśny roztwór pepsyny”,
— czwarta: „Rozpuszczalnik: kwas mrówkowy 90%”.

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje normę 54/H-04025 „Analiza chemiczna surowki, żeliwa i stali. Oznaczanie arsenu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje normę 53/H-04154 „Analiza chemiczna glin, łupków ogniotrwałych i wyrobów szamotowych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania

wania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiałów ogniotrwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 119).

§ 4. 1. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc następujące normy:

- 1) 57/D-54954 „Rękojeści pił ręcznych. Złącza śrubowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397),
- 2) 53/M-59277 „Segmenty ściernie wypukłe”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219),
- 3) 54/W-81011 „*) Farby okrętowe. Lakier asfaltowy do gruntowania ścian pomieszczeń akumulatorów”,
- 4) 54/W-81015 „ — Farba przeciwpiorostowa tropikalna do podwodnych części okrętów stalowych”,
- 5) 54/W-81016 „ — Lakier antygalwaniczny do podwodnych części okrętów stalowych”,
- 6) 54/W-81019 „ — Farba przeciwwkorozyjna do podwodnych części okrętów stalowych”,
- 7) 54/W-81021 „ — Farba przeciwpiorostowa do podwodnych części okrętów stalowych”,
- 8) 54/W-81023 „ — Farba antygalwaniczna do podwodnych części okrętów stalowych”,
- 9) 54/W-81024 „ — Farba przeciwpiorostowa nr 1 do podwodnych części okrętów drewnianych”,
- 10) 54/W-81025 „ — Farba przeciwpiorostowa nr 2 do podwodnych części okrętów drewnianych”,
- 11) 54/W-81027 „ — Farba pyłochłonna do ładowni oraz zasobni węgla i rudy”,

- 12) 54/W-81028 „ — Lakier bitumiczny do okrętowych urządzeń pokładowych”,
- 13) 54/W-81029 „ — Farba do pokładów stalowych”,
- 14) 54/W-81030 „ — Emalia niepalna”,
- 15) 54/W-81031 „ — Emalia do ładowni ryb”,
- 16) 54/W-81032 „ — Masa bitumiczna do dennych części okrętów”,
- 17) 54/W-81033 „ — Emalia olejna do pomieszczeń chłodni”,
- 18) 54/W-81034 „ — Masa do uszczelniania pokładów drewnianych”,
- 19) 54/W-81035 „ — Emalia olejna do kabin”,
- 20) 54/W-81036 „ — Emalia do zbiorników głębokich”,
- 21) 54/W-81037 „ — Emalia aluminiowa zwykła”,
- 22) 54/W-81038 „ — Lakier spirytusowy”,
- 23) 54/W-81040 „ — Farba olejna do pierwszego malowania pomieszczeń chłodni”,
- 24) 54/W-81041 „ — Farba olejna do masztów”,
- 25) 54/W-81043 „ — Emalia aluminiowa. Emalia aluminiowa odporna na temperaturę do 200°C”,
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 28, poz. 166);
- 26) 59/W-89391 „Okucia pokładowe statków. Uchwyty przętowe półokrągłe”,
ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

2. Z dniem 1 września 1964 r. traci moc norma PN-57/T-04050 „Kondensatory z dielektrykiem ceramicznym lub mikowym. Typowe metody badań technicznych”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. i Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszyźnie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyśle, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.