

5) za próbkę sadzeniaków ziemniaka — opłata zasadnicza w wysokości zł 30 oraz opłata dodatkowa za każde 20 kłębów wchodzących w skład próbki w wysokości:

a) w razie pobrania próbki z plantacji — zł 3,

b) w razie pobrania próbki z kopca, przyzmy itp. — zł 1.”;

2) w § 9a wyrazy „Opłaty określone w § 9 pkt 5 i 6” zastępuje się wyrazami „Opłaty określone w § 9 pkt 5”;

3) w § 10 ust. 1 skreśla się wyrazy „i sadzeniaków ziemniaka”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1967 r.

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa

252

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 29 sierpnia 1967 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	67/H-92125	Stal węglowa walcowana. Blacha ocynkowana	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
2	67/K-88160	Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprzęg śrubowy	28 lipca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
3	67/M-84201	Koła łańcuchowe łańcuchów pociągowych rozbieralnych. Podstawowe parametry	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
4	67/M-84539	Koła gniazdowe łańcuchów ogniowych o ogniach krótkich. Podstawowe parametry	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
5	67/R-36102	Ciągniki i maszyny rolnicze. Wał odbioru i wał przyjęcia mocy $n = 56,5$ rad/sek (540 obr./min)	28 lipca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
6	67/T-80301	Urządzenia mikrofalowe. Rury ciągnięte na falowody prostokątne normalne. Wymagania podstawowe	8 sierpnia 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
7	67/P-95050	Wytwory papiernicze. Papier na karty dziurkowane do maszyn matematycznych	7 lipca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
8	67/R-64804	Przetwory zbożowe przeznaczone na paszę. Śruty zbożowe	23 sierpnia 1967 r.	1 października 1967 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
9	67/E-04410	Lakiery elektroizolacyjne do nasycania uzwojeń. Badania techniczne	8 sierpnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 października 1967 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	66/A-74101	Chleb żytni	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lipca 1967 r.
2	66/A-74103	Chleb mieszany	29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lipca 1967 r.
3	66/A-74105	Pieczywo pszenne	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lipca 1967 r.
4	66/A-74106	Pieczywo półcukiernicze	28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)	28 lipca 1967 r.
5	58/A-79002	Drożdże piekarniane prasowane	10 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	29 lipca 1967 r.
6	61/B-94019	Okucia budowlane. Klameczki	9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	11 sierpnia 1967 r.
7	64/B-94071	— Samozamykacze sprężynowe	25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)	11 sierpnia 1967 r.
8	66/B-94404	— Zamki wpuszczane. Zaczepy i otwory zaczepowe w ościeżnicach metalowych	10 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	11 sierpnia 1967 r.
9	64/B-94451	— Zamki wierzchnie bębnekowe zasuwkowe	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	11 sierpnia 1967 r.
10	64/B-94452	— Zamek wierzchni bębnekowy zapadkowy	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	11 sierpnia 1967 r.
11	63/C-04706	Barwniki siarkowe nierozpuszczalne w wodzie. Metody badań	26 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	14 lipca 1967 r.
12	62/C-88629	Produkty organiczne. Mocznik techniczny krystaliczny	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	11 sierpnia 1967 r.
13	63/C-99010	Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60. Wymiary materiału światłoczułego i papieru ochronnego	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	10 lipca 1967 r.
14	62/E-90009	Kable okrętowe	17 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 358)	15 lipca 1967 r.
15	62/E-90050	Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	15 lipca 1967 r.
16	63/E-90250	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	15 lipca 1967 r.
17	63/E-90270	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji gumowej. Wymagania ogólne i badania techniczne	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	15 lipca 1967 r.
18	63/F-78240	Okucia meblowe. Zawiasy splatane taśmowe	4 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)	11 sierpnia 1967 r.
19	63/H-87201	Stopy ołowiu. Gatunki	17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	14 lipca 1967 r.
20	65/M-44090	Pompy pożarnicze. Wymagania i badania techniczne	26 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412)	11 sierpnia 1967 r.
21	65/M-75220	Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe i przelotowe mosiężne i żeliwne. Głowice	29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	21 lipca 1967 r.
22	64/R-65950	Materiał siewny. Oznaczanie jakości nasion rolniczych, warzywnych, kwiatarskich i zielarskich	31 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	28 lipca 1967 r.
23	54/T-90016	Telefoniczne kable instalacyjne jednożyłowe w izolacji gumowej	25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 98)	15 lipca 1967 r.
24	66/T-90310	Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne	15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	15 lipca 1967 r.
25	61/W-33001	Śruby napędowe okrętowe. Tolerancje wykonania	1 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	10 lipca 1967 r.

2. Data obowiązywania normy PN-67/M-46620 „Przenośniki taśmowe stałe z taśmą elastyczną. Parametry podstawowe”, ustanowionej dnia 30 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127), została zmieniona na datę 1 stycznia 1969 r.

3. Tytuł normy PN-61/M-55652 „Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy przelotu nad łożem do 1000 mm. Sprawdzanie dokładności”, ustanowionej dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) — zmieniony został na tytuł „Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy toczenia nad łożem powyżej 315 mm do 1000 mm. Sprawdzanie dokładności”.

4. Numer normy wymienionej w § 2 ust. 1 lp. 23 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 46 poz. 232) otrzymuje brzmienie: 65/R-87010, a normy wymienionej w § 3 ust. 32 pkt 1 tego obwieszczenia — PN-64/M-73080.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-54/H-92125 „Stal węglowa walcowana. Blacha stalowa ocynkowana”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/K-88160 „Tabor kolejowy. Sprzęg śrubowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-61/M-84201 „Koła łańcuchowe łańcuchów pociągowych rozbiernych. Zarysy zębów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-0/R-36102 „Ciągniki rolnicze. Tylne wał odbioru mocy. Połączenie wielowypustowe. Końcówki i obroty wału”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-59/R-84804 „Pasze sypkie. Śruty zbożowe”, ustanowioną jako

obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-60/E-04410 „Lakiery elektroizolacyjne do nasycania uzwojeń. Badania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

PN-54/E-90012 „Elektroenergetyczne przewody miedziane. Przewody w odzieży włóknistej”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169);

2) z dniem 30 września 1967 r.:

a) PN-56/D-95030 „Żerdzie dyszlowe”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);

b) PN/Z-78115 „Sprzęt szpitalny. Nasadki ochronne na szczudła”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);

c) PN-60/D-95060 „Drewno zapalczone”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90);

d) PN-62/N-96033 „Drażek gimnastyczny przenośny”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320);

3) z dniem 30 czerwca 1968 r.:

PN-58/K-91030 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe. Zestawy kołowe o osiach do łożysk ślizgowych”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 50, poz. 230).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyła pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzytygodniowym przekazem pocztowym na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-993, cz. 05, dz. 40 § 52. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszyń, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakł. nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.