

górnich lub asystentów mierniczego górnich, następuje na wniosek zainteresowanego lub instytucji albo przedsiębiorstwa górnich, które zatrudnia mierniczego górnich lub asystenta mierniczego górnich.

2. Wniosek o wpis do rejestru powinien być wniesiony do Wyższego Urzędu Górnich w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

3. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:

- 1) dowód stwierdzający uprawnienia do wykonywania czynności mierniczego górnich lub asystenta mierniczego górnich,
- 2) oświadczenie osoby zainteresowanej o niepozbawieniu

prawa pełnienia czynności mierniczego górnich lub asystenta mierniczego górnich,

- 3) opis przebiegu pracy zawodowej.

§ 10. Traci moc zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górnich z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie trybu i zasad prowadzenia rejestru miernich górnich i asystentów miernich górnich (Monitor Polski Nr 21, poz. 131).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 1968 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górnich: *E. Grabowski*

149

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

z dnia 20 maja 1968 r.

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie na II Naukowo-Technicznej Konferencji Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Gdańsku w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1968.

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73), § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na Wystawie na II Naukowo-Technicznej Konferencji Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, od-

bywającej się w czasie od dnia 20 maja 1968 r. do dnia 30 maja 1968 r. w Gdańsku w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego lub zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspomnianej wystawie w wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na tejże wystawie i w tymże okresie czasu towarów, na których został umieszczony znak towarowy.

§ 2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: *Z. Nowakowski*

150

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 15 maja 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	68/C-84024	Kwas azotowy techniczny	18 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
2	68/C-89290	Polichlorek winylu emulsyjny	22 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
3	68/H-83125	Żeliwo stopowe antymonowe. Gatunki	22 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
4	68/M-44130	Pompy okrętowe odśrodkowe pionowe. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania	26 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
5	68/M-75001	Armatura sieci domowej. Wymagania i badania	29 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
6	68/M-77950	Noże kuchenne, rzeźnicze i masarskie. Ogólne wymagania i badania	5 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
7	68/W-88021	Włazy okrętowe z pokrywami do śrub, okrągłe niskie	5 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
8	68/W-88022	Włazy okrętowe z pokrywami do śrub, owalne niskie	5 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
9	68/W-88023	Włazy okrętowe z pokrywami do śrub, owalne wysokie	5 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
10	68/W-88025	Włazy okrętowe z pokrywami do śrub, okrągłe wpuszczone	5 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
11	68/W-88026	Włazy okrętowe z pokrywami do śrub, owalne wpuszczone	5 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
12	68/W-88042	Zamknięcia śrubowe otworów okrętowych	5 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
13	68/W-88043	Zawiasy ciężkie zamknięć otworów okrętowych	5 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
14	68/W-88044	Zamknięcia zawiasowe otworów okrętowych	5 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
15	68/Z-54003	Narzędzia lekarskie. Noże chirurgiczne ogólnego przeznaczenia. Wspólne wymagania i badania	1 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>				
16	68/E-06231	Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Urządzenia oświetleniowe ze świetlówkami 40 W. Ogólne wymagania i metody badań	30 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
17	68/A-75150	Pulpy owocowe	22 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
18	68/A-77801	Produkty warzywne. Ogórki konserwowe	22 marca 1968 r.	1 lipca 1968 r.
19	68/E-90064	*) Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Przewody o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego, na napięcie znamionowe 250 V	14 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
20	68/E-90065	— Przewody o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego, na napięcie znamionowe 750 V	14 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
21	68/P-80009	Surowce włókiennicze. Anilana. Włókno kurczliwe	4 kwietnia 1968 r.	1 lipca 1968 r.
22	68/P-82456	Tkaniny lniane. Stopnie bieli	14 marca 1968 r.	1 lipca 1968 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
23	68/G-02300	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Wiertnice. Główne wymagania	8 kwietnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>				
24	68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze	14 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
25	68/B-10155	Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	23 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>				
26	68/H-04014	*) Analiza chemiczna żeliwa, surowki i stali. Oznaczanie zawartości fosforu	29 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
27	68/H-04019	— Oznaczanie zawartości molibdenu	29 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
28	68/H-04221	Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazomangan azotowany	29 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
29	68/H-04022	Analiza chemiczna surowki, żeliwa i stali. Oznaczanie całkowitej zawartości glinu	29 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
30	68/H-04113	Analiza chemiczna rud żelaza. Oznaczanie zawartości miedzi	29 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
31	68/H-04222	Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazochrom azotowany w zakresie metod badań:	29 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
32	68/A-86122	Mleko. Metody badań	27 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
33	68/C-04152	Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości wolnych zasad i wolnych kwasów organicznych w smarach stałych	28 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
34	68/D-56260	Obrabiarki do drewna. Kombinowane frezarko-tarczówki. Sprawdzanie dokładności	22 marca 1968 r.	1 lipca 1969 r.
35	68/Z-04051	Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu	22 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1968 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy lub rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/C-13016	Szklany sprzęt laboratoryjny. Biurety zwykłe	29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	4 kwietnia 1968 r.
2	67/E-77001	Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Żelazka i prasownice. Wspólne wymagania i badania	31 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	18 marca 1968 r.
3	62/E-77011	Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Prodiże. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	1 kwietnia 1968 r.
4	63/H-87201	Stopy ołowiu. Gatunki	17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	29 marca 1968 r.
5	55/H-93003	Stal sprężynowa (resorowa). Walcówka i pręty walcowane lub kute. Warunki techniczne	12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)	29 marca 1968 r.
6	55/H-93002	Stal konstrukcyjna stopowa. Pręty. Warunki techniczne	12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)	29 marca 1968 r.
7	55/H-93001	Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości walcowana na gorąco lub kuta. Kształtowniki i pręty. Warunki techniczne	12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)	29 marca 1968 r.
8	61/H-93008	Stal walcowana lub kuta. Kęsiska, kęsy i pręty do wyrobu narzędzi i sprzętu dla wiertnictwa naftowego. Warunki techniczne	4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	29 marca 1968 r.
9	60/H-93022	Stalowe kęsiska i kęsy. Warunki techniczne	8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	29 marca 1968 r.
10	66/P-84750	Wyroby dziewiarskie. Zasady klasyfikacji	25 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81)	10 sierpnia 1967 r.
11	67/R-64780	Pasze sypkie. Oznaczanie chlorków	29 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	20 marca 1968 r.
12	63/S-76955	Wypożyczenie elektryczne pojazdów mechanicznych. Wycieraczki szyb. Wspólne wymagania i badania techniczne	18 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	14 marca 1968 r.

2. Daty obowiązywania norm:

- 1) PN-67/B-12031 „Fajansowe płytki i kształtki ściennie szklawione”,
- 2) PN-67/B-12032 „Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne” — ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127), zostały zmienione na daty 1 stycznia 1969 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje w zakresie kwasu azotowego syntetycznego następujące normy:

- 1) PN-55/C-84032 „Produkty nieorganiczne. Kwas azotowy techniczny 63% i 50%”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
- 2) PN-62/C-84037 „Kwas azotowy techniczny stężony”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-63/M-75001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-64/A-63000 „Noże kuchenne stołowe, rzeźnicze i masarskie. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 7, 8 i 9 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/W-88021 „Kadłub okrętu. Włazy okrągłe z pokrywami do śrub”,
- 2) PN-60/W-88022 „ — Włazy owalne niskie z pokrywami do śrub”,
- 3) PN-60/W-88023 „ — Włazy owalne wysokie z pokrywami do śrub”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 13 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/W-88042 „Zamknięcia okrętowych otworów. Zamknięcia śrubowe”,
- 2) PN-62/W-88043 „Zawiasy” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-63/W-88044 „Zamknięcia otworów okrętowych. Zamknięcia zawiasowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-62/Z-54003 „Narzędzia lekarskie. Noże chirurgiczne ogólnego przeznaczenia. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/A-75150 „Półprodukty owocowe. Pulpę owocowe”,
- 2) PN-61/A-77801 „Produkty warzywne. Ogórki konserwowe”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 6 lipca 1961 r., druga dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje w części dotyczącej przewodów LVgM normę PN-62/E-90055 „Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-60/G-02300 „Wiercenia obrotowe. Wiertnice normalnośrodkowe. Główne wymagania”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN/B-06050 „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-60/B-10155 „Posadzki kwaso- i ługoodporne asfaltowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-55/H-04014 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie fosforu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 27 i 30 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/H-04019 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie molibdenu”,
- 2) PN-54/H-04113 „Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznaczanie miedzi”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-55/H-04022 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie całkowitej zawartości glinu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/A-86103 „Mleko. Oznaczanie gęstości”,
- 2) PN-57/A-86104 „ — Oznaczanie zawartości tłuszczu”,
- 3) PN-57/A-86105 „ — Oznaczanie kwasowości”,
- 4) PN-57/A-86106 „ — Oznaczanie suchej substancji”,
- 5) PN-57/A-86107 „ — Oznaczanie zawartości laktozy”,
- 6) PN-57/A-86108 „ — Oznaczanie zawartości chlorków”,
- 7) PN-57/A-86109 „ — Oznaczanie zawartości białka ogólnego”,
- 8) PN-57/A-86110 „ — Oznaczanie skuteczności pasteryzacji”,

- 9) PN-57/A-86111 „ — Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych”,
 10) PN-57/A-86112 „ — Wykrywanie zafalszowań”
 — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-54/C-04152 „Przetwory naftowe. Smary stałe. Oznaczanie zawartości wolnych zasad i wolnych kwasów organicznych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

A) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) w części dotyczącej wazelin farmaceutycznych PN-60/C-96120 „Przetwory naftowe. Wazeliny”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235),
- 2) PN/A-12501 „Talerze fajansowe głębokie. Główne wymiary”,
- 3) PN/A-12502 „Talerze fajansowe płytkie. Główne wymiary”,
- 4) PN/A-12503 „Półmiski fajansowe okrągłe. Główne wymiary”,
- 5) PN/A-12504 „Półmiski fajansowe owalne płytkie. Główne wymiary”,
- 6) PN/A-12505 „Półmiski fajansowe owalne głębokie. Główne wymiary”,
- 7) PN/A-12506 „Półmisek fajansowy do śledzi. Główne wymiary”,
- 8) PN/A-12508 „Spodki fajansowe. Główne wymiary”,
- 9) PN/A-12509 „Miski fajansowe zwykłe. Główne wymiary”,
- 10) PN/A-12510 „Miski fajansowe z obrzeżem. Główne wymiary”,
- 11) PN/A-13072 „Stołowe naczynia szklane. Szklaneczka do cukru prasowana”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3);

- 12) PN/A-13003 „*) Stołowe naczynia szklane. Kompotiere prasowane. Typ A”,
- 13) PN/A-13004 „ — — Typ B”,
- 14) PN/A-13007 „ — Kieliszki dmuchane. Typ B”,
- 15) PN/A-13050 „ — Kufel do piwa prasowany 0,5 l”,
- 16) PN/A-13070 „ — Szklanki stożkowe dmuchane”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3);

- 17) PN-54/A-13011 „ — Kieliszki dmuchane. Typ A”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Nor-

malizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 12, poz. 72);

- 18) PN-54/A-13122 „ — Taca prasowana. Typ A”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202);
- 19) PN-54/A-13076 „ — Szklanka prasowana. Typ A”,
- 20) PN-54/A-13077 „ — Szklanki prasowane „Star”,
- 21) PN-54/A-13078 „ — Szklanka prasowana. Typ B”,
- 22) PN-54/A-13124 „ — Komplet hotelowy popularny (kafarafka, szklanka, taca)”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119);

- 23) PN-56/B-20102 „Płyty i otuliny (łubki) korkowe klejone lepiszczem asfaltowym”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263);
- 24) PN-61/K-88153 „Tabor kolejowy. Zderzaki. Wspólne wymagania i badania techniczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65);
- 25) PN/M-74138 „*) Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe na ciśnienie nominalne 10 kG/cm². Główne wymiary”,
- 26) PN/M-74139 „ — Zawory zaporowe (kątowe) kołnierzowe na ciśnienie nominalne 10 kG/cm². Główne wymiary”,
- 27) PN/M-74147 „ — Zawory odciażające na ciśnienie nominalne 16 kG/cm². Główne wymiary”,
- 28) PN/M-74155 „ — Zawory odciażające na ciśnienie nominalne 25 kG/cm². Główne wymiary”,
- 29) PN/M-74161 „ — Zawory odciażające na ciśnienie nominalne 40 kG/cm². Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102);

B) z dniem 31 maja 1968 r.:

PN-59/M-96009 „Stojaki metalowe do skoków. Komplety”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27);

C) z dniem 30 września 1968 r.:

PN-57/C-80565 „Odczynniki! Alkohol metylowy”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397);

D) z dniem 31 grudnia 1968 r.:

PN-61/R-55001 „Maszyny rolnicze. Przyrządy tnące maszyn żniwnych. Typy i nominalne szerokości”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.