

ków instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki zarządza się, co następuje:

§ 1. W wykazie instytutów technicznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia

wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne (Monitor Polski z 1961 r. Nr 95, poz. 404, z 1962 r. Nr 43, poz. 202 i Nr 65, poz. 308, z 1965 r. Nr 53, poz. 277, z 1966 r. Nr 1, poz. 12, Nr 5, poz. 48, Nr 8, poz. 62 i Nr 11, poz. 77, z 1967 r. Nr 29, poz. 140 oraz z 1968 r. Nr 8, poz. 48) dodaje się lp. 74 i 75 w brzmieniu:

Lp.	Nazwa instytutu	Jednostka nadzorująca
„74 75	Zakład Naukowo-Badawczy Gospodarki Materiałowej Zakład Metod i Techniki Obliczeniowej	Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: A. Burski

296

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 24 września 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	68/B-40021	Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gładkie	22 sierpnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
2	68/H-81720	Miedź. Katody	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
3	68/H-92918	Ołów i stopy ołowiu. Folia i taśmy	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
4	68/M-80111	*) Druty włókiennicze. Druty stalowe do obić zgrzeblonych	5 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
5	68/M-80112	— Druty stalowe do czólenek tkackich i na szyny nicielnicowe	5 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
6	68/M-80113	— Druć stalowy na struny nicielnicowe	5 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
7	68/M-78010	Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
8	68/M-73251	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Pompy śrubowe i łopatkowe. Wielkości charakterystyczne	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
9	68/M-73254	— Pompy tłokowe i nurnikowe z napędem ręcznym. Wielkości charakterystyczne	6 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
10	68/M-73257	— Pompy i silniki. Wartości geometrycznych objętości roboczych	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
11	68/M-73500	— Zbiorniki. Wartości pojemności nominalnych	6 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie oznaczeń:</i>		
12	68/N-01050	Podstawowe oznaczenia matematyczne	20 sierpnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
13	68/B-01305	Kamień wapienny. Klasyfikacja	31 sierpnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie produkcji i badań odbiorczych:</i>		
14	68/M-73261	Napędy i sterowania hydrauliczne. Rozdzielacze i zawory hydrauliczne. Ogólne wymagania i badania	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
15	68/D-56264	*) Obrabiarki do drewna. Obrabiarki kombinowane jedno-wrzecionowe. Wyrówniarko-grubiarka. Sprawdzanie dokładności	6 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
16	68/D-56265	— — Wyrówniarko-grubiarka z wiertarko-frezarką. Sprawdzanie dokładności	6 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
17	68/M-80007	Próba dwukierunkowego skręcania drutu	5 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
18	68/H-04781	Analiza chemiczna stopów niklu	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1968 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	58/C-04135	Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów stałych	16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	9 września 1968 r.
2	66/C-12450	Porcelanowe naczynia stołowe. Wymagania i badania techniczne	22 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	19 sierpnia 1968 r.
3	66/C-12480	Porcelitowe naczynia stołowe. Wymagania i badania techniczne	22 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	19 sierpnia 1968 r.
4	64/E-06501	Mierniki elektryczne wskazówkowe. Ogólne wymagania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	9 września 1968 r.
5	64/E-06505	Omomierze wskazówkowe. Wymagania i badania techniczne	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	9 września 1968 r.
6	64/E-85004	Wysokonapięciowe rury jarzeniowe	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	14 sierpnia 1968 r.
7	64/E-90130	Przewody do pojazdów mechanicznych i samolotów. Wymagania ogólne i badania techniczne	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	9 września 1968 r.
8	61/E-90161	Plecionki miedziane do ekranowania przewodów	8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222)	9 września 1968 r.
9	58/F-53011	Odważniki zwyczajne żeliwne cylindryczne z główką	26 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	4 września 1968 r.
10	58/F-94008	Pomoce biurowe. Ołówki grafitowe kreślarskie	25 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	2 września 1968 r.
11	64/H-94501	Stal kuto-walcowana. Lemiesze surowe do plugów rolniczych	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	9 września 1968 r.
12	65/M-06515	*) Dźwignice. Podstawowe zasady wymiarowania stalowych ustrojów dźwignic	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	10 sierpnia 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
13	67/M-84555	— Nakrętki do haków	19 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 174)	10 sierpnia 1968 r.
14	66/P-04623	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie kurczliwości po praniu	25 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	20 września 1968 r.
15	64/P-04624	— — Wyznaczanie kurczliwości po prasowaniu	18 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	20 września 1968 r.
16	62/R-65653	Rośliny przemysłowe. Nasiona gorczycy	28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)	9 września 1968 r.
17	62/R-66145	Rośliny przemysłowe oleiste. Nasiona rzepaku i rzepiku	4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	9 września 1968 r.
18	63/R-66148	Rośliny oleiste. Nasiona maku	23 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)	9 września 1968 r.
19	62/R-66200	*) Rośliny przemysłowe oleiste. Nasiona lnu i konopi	18 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	9 września 1968 r.
20	62/R-66201	— Nasiona słonecznika	4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	9 września 1968 r.
21	62/R-66202	— Nasiona soi	4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	9 września 1968 r.
22	62/R-66204	— Nasiona rącznika	18 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	9 września 1968 r.
23	62/R-66205	— Nasiona rzodkwi oleistej, dyni oleistej, krokosza i katroanu	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	9 września 1968 r.
24	62/R-66206	— Nasiona lnianki	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	9 września 1968 r.
25	63/T-80202	*) Urządzenia elektroniczne. Przełączniki klawiszowe	20 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	14 września 1968 r.
26	60/T-84000	— Czopy końcowe wałków sterowniczych. Wymiary	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	14 września 1968 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-64/H-81720 „Miedź. Katody”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/H-92917 „Folia ołowiana w arkuszach”,
- 2) PN-57/H-92918 „Folia ołowiana w taśmach”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 27, a druga dnia 24 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN/N-01050 „Znaki matematyczne i logiczne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/H-04815 „*) Analiza chemiczna stopów niklu. Zakres stosowania metod”,
- 2) PN-54/H-04819 „ — Oznaczanie manganu”,
- 3) PN-54/H-04821 „ — Oznaczanie krzemu”,
- 4) PN-54/H-04823 „ — Oznaczanie glinu”,

- 5) PN-54/H-04824 „ — Oznaczanie fosforu”,
- 6) PN-54/H-04826 „ — Oznaczanie ołowiu”,
- 7) PN-54/H-04827 „ — Oznaczanie magnezu”,
- 8) PN-54/H-04828 „ — Oznaczanie węgla”,
- 9) PN-54/H-04831 „ — Oznaczanie arsenu”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75);

- 10) PN-54/H-04816 „ — Oznaczanie miedzi”,
- 11) PN-54/H-04817 „ — Oznaczanie niklu i kobaltu”,
- 12) PN-54/H-04818 „ — Oznaczanie cynku”,
- 13) PN-54/H-04822 „ — Oznaczanie chromu”,
- 14) PN-54/H-04825 „ — Oznaczanie siarki”,
- 15) PN-54/H-04829 „ — Oznaczanie antymonu”,
- 16) PN-54/H-04830 „ — Oznaczanie bizmutu”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko-

mitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 96);

- 17) PN-54/H-04820 „ — Oznaczenie żelaza”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

a) PN-53/M-53031 „*) Sprawdziany. Przeciwsprawdziany zużycia tłoczkowe z tłoczkami odwracalnymi”,

b) PN-53/M-53051 „ — Przeciwsprawdziany zużycia tłoczkowe z tłoczkami nasadzonymi”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów (Dz. U. Nr 55, poz. 274);

- 2) z dniem 1 stycznia 1969 r.:

a) PN/C-53007 „*) Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Łyżki i łopatkki”,

b) PN/C-53009 „ — Kiuwety”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-

spodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222),

c) PN-64/W-74202 „Armatura rurociągową statków wodnych. Zawory denne (kingstonowe). Główne wymiary”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249);

- 3) z dniem 1 kwietnia 1969 r.: PN-60/D-94010 „Drewno w narzędziach. Warunki techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302);

- 4) z dniem 1 stycznia 1970 r.:

a) PN-59/L-46008 „*) Szybowce. Wzierniki zatrząskowe okrągłe i owalne. Zespoły”,

b) PN-59/L-46009 „ — — Obrzeża”,

c) PN-59/L-46010 „ — — Pokrywy”,

d) PN-59/L-46011 „ — — Zatrząsk pokrywy”,

e) PN-59/L-46012 „ — — Zawiasa pokrywy”,

f) PN-59/L-46013 „*) Szybowce. Wziernik zasuwany. Ze-stawienie i elementy”,

g) PN-59/L-46014 „ — — Obrzeże”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.