

a gdy chodzi o ubezpieczenia osobowe — w określonych środowiskach, Minister Finansów może powołać członków rady ubezpieczeniowej spośród innych osób niż wymienione w ust. 1.

3. W razie odwołania członka rady Minister Finansów powołuje na jego miejsce kandydata przedstawionego przez instytucję, która przedstawiła członka odwołanego. Nowy członek rady pełni swe funkcje do końca bieżącej kadencji rady.

§ 8. Członkom rady i komisji powoływanych przez radę przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach rady i komisji, którego wysokość określi Minister Finansów. Członkom rady i komisji przybywającym na posiedzenia spoza Warszawy przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących dla pracowników państwowych.

§ 9. 1. Zadania PZU określone w statucie wykonują komórki organizacyjne centrali PZU oraz jednostki organizacyjne PZU w terenie.

2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi centrali PZU są biura. Podział na podstawowe komórki organizacyjne zatwierdza Minister Finansów.

3. Jednostkami organizacyjnymi PZU w terenie są:

1) oddziały wojewódzkie PZU i oddziały PZU dla m. st. Warszawy i m. Łodzi,

2) podległe oddziałom określonym w pkt 1:

a) inspektoraty powiatowe i miejskie,

b) oddziały powiatowe i miejskie, tworzone zamiast inspektoratów wtedy, gdy poza obsługą ubezpieczeń na terenie właściwych im powiatów lub miast wykonują określone zadania z zakresu obsługi ubezpieczeń w innych powiatach albo gdy utworzenie tych oddziałów jest uzasadnione znacznym rozwojem ubezpieczeń w powiecie lub mieście,

c) oddziały i inspektoraty specjalistyczne — tworzone do obsługi określonych grup ubezpieczeń;

3) podległe centrali PZU:

a) Oddział Opracowań Maszynowych wraz z tworzonymi w miarę potrzeby w ramach tego Oddziału stacjami opracowań maszynowych,

b) Oddział Ubezpieczeń Specjalnych.

4. Zasady dotyczące tworzenia i zakresu działania inspektoratów powiatowych, miejskich i specjalistycznych oraz oddziałów powiatowych, miejskich i specjalistycznych podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Finansów. Podział podstawowych komórek organizacyjnych centrali PZU i terenowych jednostek organizacyjnych PZU na komórki organizacyjne wewnętrzne (wydziały, referaty, stanowiska pracy) oraz zakres ich działania określa regulamin organizacyjny PZU, ustalony przez naczelnego dyrektora PZU.

5. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3, należy do naczelnego dyrektora PZU.

§ 10. 1. Na czele biur centrali PZU stoją dyrektorzy, powoływani i odwoływani przez naczelnego dyrektora PZU.

2. Do podejmowania decyzji w określonych sprawach z zakresu działania centrali PZU naczelnego dyrektora PZU może upoważnić swoich zastępców oraz dyrektorów biur centrali PZU.

§ 11. 1. Na czele oddziałów stoją dyrektorzy oddziałów.

2. Dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz oddziałów dla m. st. Warszawy i m. Łodzi powołuje i odwołuje naczelnego dyrektora PZU po zasięgnięciu opinii prezydów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).

3. Dyrektorów oddziałów powiatowych i oddziałów miejskich oraz dyrektorów oddziałów specjalistycznych powołuje i odwołuje dyrektorzy oddziałów wojewódzkich (oddziałów dla m. st. Warszawy i m. Łodzi), za zgodą naczelnego dyrektora PZU.

4. Dyrektorów Oddziału Ubezpieczeń Specjalnych i Oddziału Opracowań Maszynowych oraz kierowników stacji opracowań maszynowych powołuje naczelnego dyrektora PZU.

§ 12. Na czele inspektoratów powiatowych, miejskich i specjalistycznych stoją kierownicy powoływani i odwoływani przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich (oddziałów dla m. st. Warszawy i m. Łodzi).

§ 13. 1. Oddziały powiatowe (miejskie) i inspektoraty powiatowe (miejskie) oraz oddziały i inspektoraty specjalistyczne wykonują bezpośrednią obsługę ubezpieczeń.

2. Naczelnego dyrektora PZU może zlecić oddziałom powiatowym (miejskim) i inspektoratom powiatowym (miejskim) wykonywanie określonych czynności na terenie kilku powiatów (dzielnic).

§ 14. 1. Do składania oświadczeń w imieniu PZU w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch uprawnionych osób, z tym że w sprawach dotyczących ubezpieczenia obowiązkowego lub stosunku pracy wymagane jest działanie jednej uprawnionej osoby.

2. Osobami uprawnionymi (ust. 1) są:

1) naczelnego dyrektora PZU, jego zastępcy i pracownicy PZU upoważnieni na piśmie przez naczelnego dyrektora;

2) dyrektorzy oddziałów wojewódzkich, oddziałów dla m. st. Warszawy i m. Łodzi, dyrektorzy oddziałów specjalistycznych, dyrektor Oddziału Opracowań Maszynowych i pracownicy upoważnieni na piśmie przez dyrektora oddziału — w zakresie działalności oddziału;

3) dyrektorzy oddziałów powiatowych (miejskich), kierownicy inspektoratów powiatowych (miejskich) i specjalistycznych oraz stacji opracowań maszynowych, a także pracownicy tych jednostek organizacyjnych — upoważnieni na piśmie przez dyrektora oddziału.

3. Oświadczenia PZU wymienione w ust. 1 podpisują uprawnione osoby pod pieczęcią PZU.

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają praw i obowiązków głównych księgowych PZU.

§ 15. Prawa i obowiązki głównych księgowych PZU określa Minister Finansów na wniosek naczelnego dyrektora PZU.

352

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 22 listopada 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5

przez Ministra Gospodarki Komunalnej:

<i>w zakresie metod badań:</i>				
1	68/6212-11	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości srebra	28 września 1968 r.	1 czerwca 1969 r.
2	68/6215-32	*) Ścieki miejskie i gospodarcze. Oznaczanie zawartości selenu w ściekach	28 września 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
3	68/6215-33	— Oznaczanie zawartości rtęci	28 września 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.

przez Ministra Rolnictwa:

<i>w zakresie obrotu:</i>				
4	68/9137-24	Warzywa świeże. Selery korzeniowe	19 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.

przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:

<i>w zakresie metod badań:</i>				
5	68/3415-02	Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej. Przekazniki radioizotopowe. Metody badań: dynamiczna i statyczna	4 października 1968 r.	1 czerwca 1969 r.

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarstwa Budowlanego:

<i>w zakresie produkcji:</i>				
6	68/7151-03	Drzwi i skrzydła drzwiowe drewniane. Wymagania techniczne okuwania	29 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:

<i>w zakresie produkcji i odbioru:</i>				
7	68/6793-01	Wyroby azbestowo-cementowe. Elementy metalowe do mocowania płyt płaskich i falistych. Wymagania techniczne	20 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych:

<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
8	68/6714-01	*) Surowce mineralne. Skaleń. Mączka i grys	1 października 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
9	68/6714-10	— Mączka kwarcowa	1 października 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
10	68/6719-01	— Mączka dolomitowa	1 października 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki:

<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
11	68/3016-03	Maszyny elektryczne małej mocy. Silniki chłodzone użytkowym strumieniem powietrza. Wymagania i badania	8 października 1968 r.	1 kwietnia 1969 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1970 r.
12	68/3046-01	Odgromnikowy węgiel krzemu. Wymagania i badania	28 września 1968 r.	w zakresie obrotu 1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „Unitra”:

<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
13	68/3281-11	*) Potencjometry warstwowe typu II pojedyncze. Odmiana PA	1 sierpnia 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
14	68/3281-12	— Odmiana PR	1 sierpnia 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
15	68/3281-17	Potencjometry dostrojcze (nastawne). Wymagania i badania	1 sierpnia 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
16	68/3282-04	*) Urządzenia teletechniczne. Przekaznik miniaturowy szybko działający typu MS1n	1 sierpnia 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
17	68/3286-06	— Ochronniki przełączeniowe typu OK	1 sierpnia 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
18	68/3283-06	— Wybierak 32 AB. Pole stykowe poziome	1 sierpnia 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.

przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:

<i>w zakresie projektowania:</i>				
19	68/3709-04	Plany ogólne wyposażenia wnętrza i pokładów. Symbole graficzne	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
<i>w zakresie produkcji:</i>				
20	68/3083-33	Okrętowe patelnie elektryczne. Wymagania i badania	30 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
21	68/3732-19	Przezierniki okrętowe. Wymiary i wymagania podstawowe	5 sierpnia 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:

<i>w zakresie produkcji:</i>				
22	68/6861-01	Szkoło do wyrobów optycznych. Surówki. Wymagania i badania techniczne	1 października 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
23	68/5506/01	Odporność wyrobów precyzyjno-optycznych na działanie klimatu tropikalnego. Metody badań	1 października 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:

<i>w zakresie obrotu:</i>				
24	68/4021-18	Pomocnicze materiały formierskie. Spoiwa rdzeniowe. Klej roślinny	28 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:

<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
25	68/3064-03	*) Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Zamknięcie łączników wtyczkowych 16, 32 i 63A, 500 V prądu zmiennego w obudowie bryzgoszczelnej, w układzie styków kołowym, ze stykami prostokątnymi. Główne wymiary	5 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
26	68/3064-04	— Gniazda wtyczkowe i wtyczki 16A, 500 V prądu zmiennego, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym w układzie styków kołowym ze stykami prostokątnymi. Wymiary części współpracujących	5 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
27	68/3064-05	— Gniazda wtyczkowe i wtyczki 16A, 500 V prądu zmiennego, 3-biegunowe, ze stykiem ochronnym w układzie styków kołowym ze stykami prostokątnymi. Wymiary części współpracujących	5 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
28	68/3064-06	— Gniazda wtyczkowe i wtyczki 32A, 500 V prądu zmiennego, 3-biegunowe, ze stykiem ochronnym, w układzie styków kołowym ze stykami prostokątnymi. Wymiary części współpracujących	5 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
29	68/3064-07	— Gniazda wtyczkowe i wtyczki 63A, 500 V prądu zmiennego, 3-biegunowe, ze stykiem ochronnym, w układzie styków kołowym ze stykami prostokątnymi. Wymiary części współpracujących	5 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
30	67/6766-01	*) Materiały ogniotrwałe. Wyroby magnezytowo-chromitowe	19 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
31	67/6766-02	— Wyroby chromitowo-magnezytowe	19 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
32	67/6766-03	— Wyroby izolacyjne	19 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
33	67/6766-04	— Wyroby karborundowe	19 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
34	67/6766-06	— Wyroby forsterytowe	19 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
35	67/6766-08	— Wyroby korundowe	19 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg”:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
36	68/6355-01	Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Tkaniny obciowe	16 lipca 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
37	68/6084-03	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Pierścienie uszczelniające	9 września 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
38	68/6112-18	Szpachlówki epoksydowe dwuskładnikowe bezrozpuszczalnikowe	30 maja 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
39	68/6046-07	Litopon	12 września 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:				
		<i>w zakresie przechowywania i transportu:</i>		
40	68/7709-01	Skóry futerkowe wyprawione, uszlachetnione i wyroby futrzarskie. Pakowanie, magazynowanie i transport	29 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
41	68/7709-02	Skóry wyprawione. Pakowanie, przechowywanie i transport	4 czerwca 1968 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartaczno- i Wyrobów Drzewnych:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
42	68/7161-39	Opakowania transportowe drewniane. Klatka do eksportu żywych zajęcy	17 września 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:				
		<i>w zakresie produkcji i odbioru:</i>		
43	68/3238-05	Drążki kablowe	20 września 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego „Spomasz”:				
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
44	68/2401-02	Przekładnie bezstopniowe. Moce i zakres regulacji	25 września 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2.1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1969 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:

1	65/3530-08	*) Tabor kolejowy. Wagony osobowe i typu osobowego. Rodzaje odbiorów	29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)	29 sierpnia 1968 r.
2	66/3532-22	— Wagony-cysterny. Wymagania i badania techniczne	16 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116)	29 sierpnia 1968 r.

przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:

3	63/3730-01	Armatura rurociągową statków wodnych. Wymagania i badania techniczne	15 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430)	13 września 1968 r.
4	65/3730-02	Armatura rurociągową spawana statków wodnych. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)	13 września 1968 r.

przez Ministra Rolnictwa:

5	66/9131-07	Ziarno zbóż. Kukurydza	9 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275)	30 lipca 1968 r.
---	------------	------------------------	---	------------------

przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:

6	64/3435-01	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Pojemniki robocze do zamkniętych źródeł promieniowania gamma. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88)	4 października 1968 r.
---	------------	---	--	------------------------

2. Tytuł normy BN-68/6144-12, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Chemii Gospodarczej dnia 30 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220), został zmieniony na tytuł „Produkty organiczne. Antranilan metylu”.

3. Tytuł normy BN-68/3221-01, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „Unitra” dnia 29 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166), został zmieniony na tytuł „Aparaty telefoniczne typu CB-621, CB-631, CB-641, CB-642”, a data jej obowiązywania — na 1 lipca 1969 r.

4. Data obowiązywania norm:

- 1) BN-67/5952-01 „Zestaw jednorazowego użytku do pobierania krwi”;
- 2) BN-67/5952-02 „Zestaw jednorazowego użytku do przetwarzania krwi, plazmy, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych”

— ustanowionych przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego dnia 21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73) została zmieniona na datę 1 lipca 1969 r.

5. Data obowiązywania normy BN-68/5919-03, ustanowionej przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego dnia 8 sierpnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 326), została zmieniona na datę 1 lipca 1969 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę BN-61/9137-24 „Warzywa świeże. Selery”, ustanowiona przez Ministra Rolnictwa dnia 8 czerwca 1961 r. (Biuletyn PKN z 1961 r. Nr 8-9, poz. 73 i z 1965 r. Nr 1, poz. 10).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę BN-66/6793-01 „Elementy metalowe do mocowania płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 2 września 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 8 i 10 zastępują następujące normy:

- 1) BN-62/6714-01 „Skaleń. Mączka i grys”;
- 2) BN-62/6719-01 „Mączka dolomitowa”

— ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych — pierwsza dnia 14, a druga dnia 18 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 52, poz. 266).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę BN-63/6714-10 „Mączka kwarcowa”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych dnia 14 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 50, poz. 245).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 16 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) BN-63/3283-02 „*) Urządzenia teletechniczne. Przekaznik miniaturowy szybko działający MS1”;
- 2) BN-64/3283-06 „ — Wybierak 32 AB. Pole stykowe poziome”

— ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „Unitra” — pierwsza dnia 26 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 316), a druga dnia 15 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 85, poz. 403).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje następujące normy:

- 1) BN-63/6355-01 „*) Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Tkanina meblowa”,
- 2) BN-64/6355-02 „ — Winiderm”,
- 3) BN-64/6355-03 „ — Derma”
— ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych „Erg” — pierwsza dnia 8 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 266), a następne dnia 19 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 95 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 285) zastępuje normę BN-62/3757-01 „Okrętowy sprzęt sygnalizacyjny. Kula, stożek, walec, romb”, ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 26 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 maja 1968 r.

(Monitor Polski Nr 23, poz. 152) zastępuje następujące normy:

- 1) BN-63/1941-02 „*) Opryskiwacze. Złącza węży rozłączne. Końcówki”,
 - 2) BN-63/1941-03 „ — — Pierścienie uszczelniające”,
 - 3) BN-63/1941-04 „ — — Nakrętki”
— ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 31 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78).
- § 4. Tracą moc następujące normy:
- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia: BN-64/8435-01 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Szafki hydrantowe. Podział i wymiary główne”, ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Biur Projektów Budownictwa dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38);
 - 2) z dniem 1 lipca 1969 r.: BN-62/5058-01 „Okucia meblowe. Gałki i uchwyty podłużne”, ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych dnia 25 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 35, poz. 176).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

353

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 27 listopada 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	68/C-13027	Szklany sprzęt laboratoryjny. Naczynia pomiarowe. Mikrobiurety według Banga	19 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
<i>w zakresie dokumentacji:</i>				
2	68/G-02047	*) Wiercenia udarowe. Gwinty narzędziowe. Wymiary	15 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
3	68/G-57777	— Końcówki narzędzi. Wymiary	15 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>				
4	68/H-04913	Analiza chemiczna koncentratów cynku	14 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.
5	68/H-04914	Analiza chemiczna koncentratów ołowiu	14 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.

§ 2. Data obowiązywania normy PN-68/M-02812 „Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych środków pomiarowych. Dział M”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186), została zmieniona na datę 1 lipca 1969 r.

§ 3. Traci moc z dniem 1 stycznia 1969 r. norma PN-66/E-05009 „Urządzenia elektroenergetyczne. Ochrona

przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1000 V”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.