



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 listopada 1991 r.

Nr 40

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 285 — Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających 367
286 — Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie 394

285

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 19 listopada 1991 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1,

2) wykaz leków uzupełniających, stanowiący załącznik nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *W. Sidorowicz*

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. (poz. 285)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.	1		2		3		Nazwa		Postać i dawka		Opakowanie	
	B	B	Rp.	Rp.	1	1	Acebutololi hydrochloridum		4		5	
1	B	B	Rp.	Rp.	1	1	Sectral	tabl. powł. 0,2 g		20 tabl.		
2	B	B	Rp.	Rp.	1	1	Acenocumarolum	tabl. powł. 0,4 g		30 tabl.		
	B	B	Rp.	Rp.	1	1	Acenocumarol	tabl. 0,004 g		60 tabl.		
					1	1	Sintrom	tabl. 0,004 g		60 tabl.		
					1	1	Syncumar	tabl. 0,004 g		60 tabl.		
3					1	1	Acidum acetylsalicylicum	tabl.		20 tabl.		
					1	1	Asprocol	tabl. 0,5 g		20 tabl.		
					1	1	Calcipiryna	tabl. rozp. 0,3 g		20 tabl.		
4			Rp.	Rp.	1	1	Polopiryna S	tabl.		100 g		
			Rp.	Rp.	1	1	Acidum e-aminocapronicum	gran. 50%		100 g		
			Rp.	Rp.	1	1	Acidum e-aminocapronicum	syrop 20%		100 g		
5					1	1	Acidum folicum	tabl. 0,005 g		30 tabl.		
					1	1	Acidum folicum	tabl. 0,015 g		30 tabl.		

1	2		3		4	5
6	B	Rp.	1	Acidum oxolinicum Gramurin	tabl. 0,25 g	42 kaps.
7	B	Rp.	1	Acidum pipemicidum Palin	kaps. 0,2 g	20 kaps.
8	B	Rp.	1	Pipram	kaps. 0,2 g	20 kaps.
9	Δ B	Rp.	1	Acidum valproicum Convulex	kaps. 0,3 g	100 kaps.
10	B	Rp.	1	Acyclovirum Virolex	maść do oczu 3%	4,5 g
	B	Rp.	1	Zovirax	maść do oczu 3%	4,5 g
	B	Rp.	1	Alergeny do celów leczniczych		
	B	Rp.	1	Alavac S HDM	inj. 9 ml	3 fl
	B	Rp.	1	Alavac S HDM	inj. 9 ml	1 fl
	B	Rp.	1	Alergen pyłkowy do celów leczniczych	inj. 5 ml	4 fl
	B	Rp.	1	Catalet	inj.	zestaw
	B	Rp.	1	Pollinex	inj.	zestaw
11	B	Rp.	1	Aminophyllinum	draż. 0,35 g	50 draż.
	B	Rp.	1	Aminophyllinum prolong., retard., Euphyllinum retard.	czopek 0,36 g i 0,2 g	10 czopków, 5 czopków
	B	Rp.	1	Aminophyllinum	inj. 2,5%	10 amp. 10 ml
	B	Rp.	1	Aminophyllinum	inj. 25%	10 amp. 2 ml
	B	Rp.	1	Aminophyllinum	krople 4,8 g/20 ml	20 ml
12	B	Rp.	1	Allopurinolum	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Apo-allopurinol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Burmadon	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Milurit	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Zyloric	tabl. 0,1 g	50 tabl.
13	B	Rp.	1	Alugastrin	tabl. 0,34 g	24 tabl.
	B	Rp.	1	Alugastrin	zawiesina	fl. 250 ml
14	B	Rp.	1	Ambroxoli hydrochloridum		
	B	Rp.	1	Ambroxol	inj. 0,015 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Lasolvan, Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml	10 amp.
15	B	Rp.	1	Aminoglutetimid	tabl. 0,25 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Aminoglutetimid	tabl. 0,25 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Orimeten		
16	B	Rp.	1	Amiodaroni hydrochloridum	tabl. 0,2 g	60 tabl.
	B	Rp.	1	Cordarone	tabl. powł. 0,2 g	60 tabl.
	B	Rp.	1	Opacorden		
17	Δ B	Rp.	1	Amitriptylinum hydrochloridum	draż. 0,01 g	60 draż.
Δ B	Rp.	1	Amitriptylinum	draż. 0,025 g	60 draż.	
Δ B	Rp.	1	Amitriptylinum	inj. 2,5%	5 amp. 2 ml	
18	B	Rp.	1	Amoxicillinum		
	B	Rp.	1	Amoxil	kaps. 0,25 g	15 kaps.
	B	Rp.	1	Amoxil	subst. sucha 1,5 g/60 ml	60 ml.
	B	Rp.	1	Hiconcil	kaps. 0,25 g	15 kaps.
	B	Rp.	1	Hiconcil	subst. sucha 1,5 g/60 ml	60 ml
19	B	Rp.	1	Ascofer	draż.	50 draż.
20	B	Rp.	1	Aqua pro injectione	inj.	10 amp. 5 ml
	B	Rp.	1	Aqua pro injectione	inj.	10 amp. 10 ml
21	B	Rp.	1	Astemizolum		
	B	Rp.	1	Hismanal	tabl. 0,01 g	20 tabl.
22	Δ A	Rp.	1	Atropini sulfas		
Δ A	Rp.	1	Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp.	
Δ A	Rp.	1	Atropinum sulfuricum	inj. 0,5 mg/ 1 ml	10 amp.	
	Rp.	1	Atropinum sulfuricum	krople do oczu 1 %	10 ml	
23	B	Rp.	1	Azathioprinum		
	B	Rp.	1	Azathioprine, Azamun	tabl. 0,05 g	50 tabl.
24	Δ B	Rp.	1	Baclofenum		
Δ B	Rp.	1	Baclofen	tabl. 0,01 g	50 tabl.	
	Rp.	1	Baclofen	tabl. 0,025 g	50 tabl.	
25	B	Rp.	1	Beclometasoni dipropionas		
	B	Rp.	1	Beclocort forte	aerozol 0,05 g/10 ml	200 dawek
	B	Rp.	1	Beclocort mitte	aerozol 0,01 g/10 ml	200 dawek
26	B	Rp.	1	Benzyli benzoas		
	B	Rp.	1	Novoscabin	plyn	150 g
27	B	Rp.	1	Benzylpenicyllinum		
	B	Rp.	1	Polbicyllinum	inj. 400 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Polbicyllinum	inj. 800 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
28	B	Rp.	1	Benzylpenicyllinum benzathinum		

1	2			3	4	5
29	B B	Rp. Rp.	1 1	Debecylina Debecylina Benzylpenicillinum kalicum	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Penicillinum crystallisatum	inj. 100 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Penicillinum crystallisatum	inj. 200 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Penicillinum crystallisatum	inj. 600 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Penicillinum crystallisatum	inj. 1 000 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Penicillinum crystallisatum	inj. 3 000 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
30	B	Rp.	1	Benzylpenicillinum procainum		
	B	Rp.	1	Penicillinum procainicum	inj. 600 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Penicillinum procainicum	inj. 1 200 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Penicillinum procainicum	inj. 2 400 000 j.m.	5 fiol. z suchą subst.
31	B	Rp.	1	Betametazoni dipropionas et Natrii phosphas		
				Diproflos	inj. 0,007 g/1 ml	1 amp.
32	B	Rp.	1	Betamethazoni natrii phosphas		
				Celestone	inj. 0,004 g/1 ml	1 amp.
33	B	Rp.	1	Bellapan	tabl. 0,25 mg	20 tabl.
	B	Rp.	1	Bellapan	krople 0,5 mg/1 ml	10 g
34				Bezofibratum		
		Rp.	1	Bezalip	tabl. powl. 0,2 g	50 tabl.
				Bezamidin	tabl. powl. 0,2 g	50 tabl.
35	B	Rp.	1	Biseptol	zawiesina	80 ml
	B	Rp.	1	Biseptol 120	tabl.	20 tabl.
	B	Rp.	1	Biseptol 480	tabl.	20 tabl.
36				Bromhexini hydrochloridum		
	B	Rp.	1	Bisolvon	tabl. 0,008 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Bisolvon	inj. 0,004 g/2 ml	5 amp.
	B	Rp.	1	Flegamin	tabl. 0,008 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Flegamin	syrop 0,008%	120 ml
	B	Rp.	1	Flegamin	inj. 0,004 g/2 ml	5 amp.
	B	Rp.	1	Flegamin	krople	30 ml
37	Δ B	Rp.	1	Bromocryptini mesylas		
	Δ B	Rp.	1	Bromergon	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Bromocorn	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
				Parlodel	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
38	B	Rp.	1	Bupivacaini hydrochloridum		
				Bupivacainum hydrochloricum	inj. 0,5%	10 amp. 10 ml
39	B	Rp.	1	Busulfanum		
	B	Rp.	1	Busulfan	tabl. 0,02 g	30 tabl.
40	Δ B	Rp.	1	Calcii valproas		
				Convulsofin	tabl. 0,3 g -	100 tabl.
41	B	Rp.	1	Captoprilum		
	B	Rp.	1	Capoten	tabl. 0,025 g	40 tabl.
	B	Rp.	1	Capoten	tabl. 0,05 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Tensiomin	tabl. 0,0125 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Tensiomin	tabl. 0,025 g	40 tabl.
	B	Rp.	1	Tensiomin	tabl. 0,05 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Tensiomin	tabl. 0,01 g	20 tabl.
42	Δ B	Rp.	1	Carbamazepinum		
	Δ B	Rp.	1	Amizepin	tabl. 0,2 g	50 tabl.
				Tegretol CR 200	tabl. 0,2 g	50 tabl.
43	B	Rp.	1	Carbidopa		
	B	Rp.	1	Nakom	tabl.	100 tabl.
	B	Rp.	1	Sinemet	tabl.	100 tabl.
44	B	Rp.	1	Carfecillin sodium		
	B	Rp.	1	Carfecillin	tabl. powl. 0,25 g	16 tabl.
	B	Rp.	1	Carfecillin	tabl. powl. 0,5 g	16 tabl.
	B	Rp.	1	Uticillin	tabl. powl. 0,5 g	16 tabl.
45				Cefuroximi axetilum		
		Rp.	1	Zinnat	tabl. 0,125 g	10 tabl.
		Rp.	1	Zinnat	gran. 0,125 g/ 5 ml	1 fl.
46				Cetirizinum		
		Rp.	1	Zyrtec	tabl. 0,01 g	20 tabl.
47	B	Rp.	1	Chinidini sulfas		
	B	Rp.	1	Chinidinum sulfuricum	draż. 0,2 g	20 draż.
	B	Rp.	1	Chinidinum sulfuricum prolongatum	tabl., draż. 0,2 g	60 tabl., draż.
	B	Rp.	1	Kinidin Durules	tabl., draż. 0,2 g	60 tabl., draż.
	B	Rp.	1	Kinitard	tabl., draż. 0,2 g	60 tabl., draż.
48	B	Rp.	1	Chlorambucidum		
				Leukeran	tabl. 0,002 g	20 tabl.
49	B	Rp.	1	Chloramphenicolum		
				Detremomycyna	maść 1%	5 g

1	2		3		4	5
50	B	Rp.	1	Detreomycyna Chlormethini hydrochloridum	maść 2%	5 g
51	A	Rp.	1	Nitrogranulogen Chloropropamidum	inj. 0,001 g	10 amp. z suchą subst.
52	B	Rp.	1	Chlorpropamid	tabl. 0,25 g	60 tabl.
53		Rp.	1	Chloroqui phosphas Arechin	tabl. 0,25 g	30 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Chlorpromazini hydrochloridum		
	Δ B	Rp.	1	Chlorazin	inj. doż. 0,05 g/2 ml	10 amp.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	draż. 0,01 g	30 draż.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	draż. 0,025 g	20 draż.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	draż. 0,1 g	30 draż.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	krople 4%	10 g
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	inj. dom. 0,025 g/5 ml	5 amp.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	inj. doż. 0,05 g/2 ml	10 amp.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	draż. 0,01 g	60 draż.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	draż. 0,025 g	60 draż.
	Δ B	Rp.	1	Fenactil	draż. 0,1 g	60 draż.
54				Chlorprothixenum		
	Δ B	Rp.	1	Chlorprothixen	draż. 0,015 g	50 draż.
	Δ B	Rp.	1	Chlorprothixen	draż. 0,05 g	50 draż.
	Δ B	Rp.	1	Chlorprothixen	inj. 0,05 g/2 ml	10 amp.
55	B	Rp.	1	Cignoderm	maść 0,1%	40 g
	B	Rp.	1	Cignoderm	maść 0,5%	40 g
	B	Rp.	1	Cignoderm	maść 1%	40 g
	B	Rp.	1	Cignoderm	maść 2%	40 g
	B	Rp.	1	Cignoderm	sztyft 2%	1 szt
56	B	Rp.	1	Cignodermin	maść	30 g
57	B	Rp.	1	Cignodermisal	maść	30 g
58				Cimetidinum		
	B	Rp.	1	Altramat	tabl. 0,2 g	100 tabl.
	B	Rp.	1	Altramat	inj. 0,2 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Belomet	tabl. 0,2 g	100 tabl.
	B	Rp.	1	Belomet	inj. 0,2 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Cimetidine	tabl. 0,2 g	100 tabl.
	B	Rp.	1	Cimetidine	inj. 0,2 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Cinamet	tabl. 0,2 g	100 tabl.
	B	Rp.	1	Cinamet	inj. 0,2 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Histodil	tabl. 0,2 g	100 tabl.
	B	Rp.	1	Histodil	inj. 0,2 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Tagamet	tabl. 0,2 g	100 tabl.
	B	Rp.	1	Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml	10 amp.
59	Δ B	Rp.	1	Clemastini fumaras		
	Δ B	Rp.	1	Clemastinum	tabl. 0,001 g	25 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Clemastinum	syrop 0,001 g/10 ml	100 ml
	Δ B	Rp.	1	Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	5 amp.
60	B	Rp.	1	Clindamycini hydrochloridum		
	B	Rp.	1	Dalacin C	kaps. 0,15 g	16 kaps.
	B	Rp.	1	Dalacin C	inj. 0,3 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Klimicin	kaps. 0,15 g	16 kaps.
61	Δ B	Rp.	1	Clometiazoli edisylas		
	Δ B	Rp.	1	Hemineurin	tabl. 0,3 g	20 tabl.
62	Δ B	Rp.	1	Clonazepamum		
	Δ B	Rp.	1	Clonazepamum	tabl. 0,002 g	30 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Clonazepamum	tabl. 0,5 mg	30 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Rivotril	inj. 0,001 g	10 amp. sucha subst. +amp. 1 ml rozp.
	Δ B	Rp.	1	Rivotril	tabl. 0,002 g	30 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Rivotril	tabl. 0,5 mg	30 tabl.
63	Δ A	Rp.	1	Clonidini hydrochloridum		
	Δ A	Rp.	1	Clophelin	tabl. 0,075 mg	50 tabl.
	Δ A	Rp.	1	Haemiton	tabl. 0,075 mg	50 tabl.
	Δ A	Rp.	1	Iporel	tabl. 0,075 mg	50 tabl.
64				Clotrimazolum		
		Rp.	1	Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl.
		Rp.	1	Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,5 g	6 szt.
		Rp.	1	Clotrimazolum	płyn 1%	15 ml
		Rp.	1	Clotrimazolum	płyn 1% do rozpylania	15 g
		Rp.	1	Clotrimazolum	krem 1%	20 g
		Rp.	1	Clotrimazolum	maść do oczu 1%	3 g
		Rp.	1	Clotrimazolum	żel 1%	20 g

1	2		3		4	5
65	B	Rp.	1	Cloxacilinum natrium		
	B	Rp.	1	Syntarpen	tabl. powlekane 0,25 g	16 tabl.
	B	Rp.	1	Syntarpen	tabl. powlekane 0,5 g	16 tabl.
	B	Rp.	1	Syntarpen	zawiesina 1,5 g/60 ml	flakon
	B	Rp.	1	Syntarpen	inj. 0,25 g	5 fiol. z suchą subst.
66	B	Rp.	1	Syntarpen	inj. 0,5 g	5 fiol. z suchą subst.
	Δ B	Rp.	1	Clozapinum		
	Δ B	Rp.	1	Klozapol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Klozapol	tabl. 0,025 g	50 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Leponex	tabl. 0,1 g	50 tabl.
67	A	Rp.	1	Colchici semen	tabl. 0,025 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Colchicum dispert		
	B	Rp.	1	Colecalciferolum		
	B	Rp.	1	Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	10 ml
	B	Rp.	1	Vitaminum D3	płyn 300 000 j.m.	1 kaps. do wyciskania
69	B	Rp.	1	Colistini sulfas		
	B	Rp.	1	Colistin	tabl. 1 500 000 j.m.	16 tabl.
	B	Rp.	1	Colistin	kaps. 500 000 j.m.	48 kaps.
	B	Rp.	1	Cortisoni acetas		
	B	Rp.	1	Adreson	inj. dom. 0,25 g/10 ml	5 amp.
71	B	Rp.	1	Crotamitonum		
	B	Rp.	1	Crotamiton	płyn 10%	100 g
	B	Rp.	1	Crotamiton	maść 10%	40 g
	B	Rp.	1	Cyanocobalaminum		
	B	Rp.	1	Vitaminum B12	inj. 20 µg/1 ml	10 amp.
72	B	Rp.	1	Vitaminum B12	inj. 50 µg/1 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Vitaminum B12	inj. 100 µg/1 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Cyclophosphamidum		
	B	Rp.	1	Cyclophosphamid, Endoxan	draż. 0,05 g	50 draż.
74	B	Rp.	1	Cyclophosphamid, Endoxan	inj. 0,2 g	10 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Cytarabini hydrochloridum		
	B	Rp.	1	Alcysten, Alexan	inj. 0,1 g	10 fiol. z suchą subst. + amp.rozp.
	B	Rp.	1	Cytosar	inj. 0,1 g	10 fiol. z suchą subst. + amp. rozp.
	B	Rp.	1	Cytosine-Arabinoside	inj. 0,1 g	10 fiol. z suchą subst. + amp. rozp.
75	A	Rp.	1	Dacarbazinum		
	A	Rp.	1	Dacarbazin	inj. 0,2 g	10 fiol. z suchą subst. + 10 amp. 20 ml rozp.
	A	Rp.	1	Deticene	inj. 0,2 g	10 fiol. z suchą subst. + 10 amp. 20 ml rozp.
	A	Rp.	1	DTIC	inj. 0,2 g	10 fiol. z suchą subst. + 10 amp. 20 ml rozp.
	B	Rp.	1	Danazolum		
76	B	Rp.	1	Danazol	kaps. 0,2 g	100 kaps.
	B	Rp.	1	Danol	kaps. 0,2 g	100 kaps.
	B	Rp.	1	Danovał	kaps. 0,2 g	100 kaps.
	B	Rp.	1	Desmopressini acetas		
	B	Rp.	1	Adiuretin SD	krople do nosa	5 ml
77	B	Rp.	1	Desoxycortoni acetas		
	B	Rp.	1	Desoxycortonom aceticum	inj. 0,005 g/2 ml	5 amp.
	B	Rp.	1	Desoxycortonom aceticum	inj. 0,01 g/2 ml	5 amp.
	B	Rp.	1	Dexamethasoni natrii phosphas		
	B	Rp.	1	Dexaven	inj. 0,008 g/2 ml	10 amp.
78	B	Rp.	1	Dexaven	inj. 0,004 g/1 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Dexamethasonum		
	B	Rp.	1	Dexamethason	tabl. 0,5 mg	20 tabl.
	B	Rp.	1	Dexamethason	tabl. 0,001 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Dexamethason	zaw. do oczu 0,1%	10 ml
79	B	Rp.	1	Dexapolcort	aerozol	40 g
	B	Rp.	1	Dexapolcort N	aerozol	40 g
	B	Rp.	1	Diagnostyczne preparaty		
	B	Rp.	1	Acidan	90 draż. + 60 draż.	zestaw
	B	Rp.	1	Biophan C (AG-phan)	test paskowy	25 pasków
80	B	Rp.	1	Biophan E (Albuphan)	test paskowy	50 pasków
	B	Rp.	1	Biophan G (Glucophan)	test paskowy	100 pasków
	B	Rp.	1	Biophan P	test paskowy	50 pasków
	B	Rp.	1	Déxtronal, Glucoštix	test paskowy	25 pasków
	B	Rp.	1	Diaphan (Keto-Diastix)	test paskowy	50 pasków

1	2		3		4		5	
		Rp.	1	Glucotest	tabl.		20 tabl.	
		Rp.	1	Ketotest	proszek		10 g	
		Rp.	1	Polognost	tabl. 0,5 g		6 tabl.	
		Rp.	1	Testarpen	inj. (1 test)		1 fiol. z such. subst. + amp. rozp.	
		Rp.	1	Testarpen	inj. (10 testów)		1 fiol. z such. subst. + amp. rozp.	
83		Rp.	1	Tropicamidum	krople do oczu 0,5%		10 ml	
84	Δ	B	Rp.	Tropicamidum	krople do oczu 1%		10 ml	
	Δ	B	Rp.	Diaprel	tabl. 0,08 g		60 tabl.	
	Δ	B	Rp.	Diazepamum				
85	B	Rp.	1	Relanium	tabl. 0,002 g		20 tabl.	
	B	Rp.	1	Relanium	tabl. 0,005 g		20 tabl.	
	B	Rp.	1	Relanium	zawiesina 0,031 g/100 g		100 g	
	B	Rp.	1	Diclofenacum natricum				
	B	Rp.	1	Diclofenac	czopek 0,05 g		10 czopków	
	B	Rp.	1	Diclofenac	czopek 0,1 g		10 czopków	
	B	Rp.	1	Diclofenac retard	kaps. 0,1 g		20 kaps.	
	B	Rp.	1	Feloran	tabl. powł. 0,025 g		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Feloran	czopek 0,05 g		10 czopków	
	B	Rp.	1	Feloran	czopek 0,1 g		10 czopków	
	B	Rp.	1	Majamil	tabl. powł. 0,025 g		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Majamil	tabl. powł. 0,05 g		20 tabl.	
	B	Rp.	1	Majamil prolongatum	tabl. powł. 0,1 g		20 tabl.	
	B	Rp.	1	Revodina	czopek 0,05 g		10 czopków	
	B	Rp.	1	Revodina	tabl. powł. 0,025 g		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Voltaren	tabl. powł. 0,025 g		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Voltaren	czopek 0,05 g		10 czopków	
86	B	Rp.	1	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g		20 draż.	
	B	Rp.	1	Diethylstilbestroli dipropionas				
	B	Rp.	1	Stilboestrolum	tabl. 0,25 mg		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Stilboestrolum	tabl. 0,001 g		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Stilboestrolum	tabl. 0,005 g		20 tabl.	
	B	Rp.	1	Stilboestrolum dipropionicum	inj. 0,0025 g/1 ml		5 amp.	
	B	Rp.	1	Stilboestrolum dipropionicum	inj. 0,01 g/1 ml		5 amp.	
87	A	Rp.	1	Digoxinum				
	A	Rp.	1	Digoxin	tabl. 0,25 mg		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Dihydralazini sulfas	inj. 0,5 mg/2 ml		5 amp.	
	B	Rp.	1	Dihydralazinum				
88	B	Rp.	1	Dihydroergotaminii mesylas	tabl. 0,025 g		30 tabl.	
	B	Rp.	1	Dihydroergotaminum methanosulfonicum	krople 0,002 g/1 ml		15 g	
	B	Rp.	1	Dihydroergotaminum methanosulfonicum	krople 0,002 g/1 ml		10 g	
	B	Rp.	1	Ditamin	inj. 0,001 g/1 ml		10 amp.	
90			1	Dipolaxan	tabl. powł. 0,1 g		50 tabl.	
91	B	Rp.	1	Disopiramidum				
	B	Rp.	1	Disocor	kaps. 0,1 g		60 kaps.	
	B	Rp.	1	Palpitin	kaps. 0,1 g		60 kaps.	
	B	Rp.	1	Rythmodan	kaps. 0,1 g		60 kaps.	
	B	Rp.	1	Rytmilen	kaps. 0,1 g		60 kaps.	
92	Δ	B	Rp.	Doxepini hydrochloridum				
	Δ	B	Rp.	Sinequan	kaps. 0,01 g		30 kaps.	
	Δ	B	Rp.	Sinequan	kaps. 0,025 g		30 kaps.	
	Δ	B	Rp.	Sinequan	inj. 0,05 g/2 ml		10 amp.	
93	B	Rp.	1	Doxycyclini hydrochloridum				
	B	Rp.	1	Doxycyclinum	kaps. 0,1 g		10 kaps.	
94	B	Rp.	1	Doxycyclinum				
	B	Rp.	1	Vibramycin	syrop 0,01 g/1 ml		20 ml	
95	B	Rp.	1	Drotaverini hydrochloridum				
	B	Rp.	1	NO-SPA	tabl. 0,04 g		20 tabl.	
	B	Rp.	1	NO-SPA	inj. 0,04 g/2 ml		5 amp.	
96	B	Rp.	1	Enalapril maleas				
	B	Rp.	1	Renitec, Enap	tabl. 0,01 g		25 tabl.	
97	Δ	A	Rp.	Epinephri hydrotartras				
	Δ	A	Rp.	Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml		10 amp.	
98	Δ	B	Rp.	Epinephrinum				
	Δ	B	Rp.	Isopto-Epinal	krople do oczu 1%		7,5 ml	
99	B	Rp.	1	Erythromycini cyclocarbonas				
	B	Rp.	1	Davercin	tabl. powł. 0,125 g		32 tabl.	
	B	Rp.	1	Davercin	tabl. powł. 0,25 g		16 tabl.	
	B	Rp.	1	Davercin	gran. do przyg. zawiesiny		30 g	

1	2			3		4	5
100	B	Rp.	1	Erythromycini estolas	Erythromycinum	zawiesina 1,5 g/60 ml	1 fl.
	B	Rp.	1		Erythromycinum	tabl. powł. kaps. 0,2 g	16 tabl. kaps.
101	Δ B	Rp.	1	Estazolamum	Estazolam	tabl. 0,002 g	20 tabl.
102	B	Rp.	1	Estradioli benzoas	Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	5 amp.
103	B	Rp.	1	Estradioli valeras	Oestradiol depot	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
104	B	Rp.	1	Estramustini phosphas	Estracyt	inj. 0,3 g	5 fiol. + amp. 8 ml rozp.
	B	Rp.	1		Estracyt	kaps. 0,14 g	40 kaps.
105	B	Rp.	1	Ethionamidum	Ethionamid	draż. 0,25 g	100 draż., 250 draż.
106	Δ B	Rp.	1	Ethosuximidum	Emeside	kaps. 0,25 g	50 kaps.
	Δ B	Rp.	1		Petnimide	kaps. 0,25 g	50 kaps.
	Δ B	Rp.	1		Ronton	syrop 5%	150 g
	Δ B	Rp.	1		Suxinutin	kaps. 0,25 g	50 kaps.
	Δ B	Rp.	1		Zarontin	kaps. 0,25 g	50 kaps.
107	B	Rp.	1	Etreinate	Tigason	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	1		Tigason	kaps. 0,025 g	30 kaps.
108	B	Rp.	1	Fenoteroli hydrobromidum	Berotec	aerozol	15 ml
	B	Rp.	1		Fenoterol	tabl. 0,005 g	50 tabl.
	B	Rp.	1		Partusisten	tabl. 0,005 g	50 tabl.
109		Rp.	1	Fettam	proszek		200 g
110	B	Rp.	1	Fludrocortisoni acetas	Cortineff	tabl. 0,1 mg	20 tabl.
	B	Rp.	1		Cortineff	maść do oczu 0,1%	3 g
111	B	Rp.	1	Fluorouracilum	5-Fluorouracil	inj. 0,25 g/5 ml	10 amp.
	B	Rp.	1		Fluoroblastin	inj. 0,25 g/5 ml	10 amp.
112	Δ A	Rp.	1	Fluphenazini decanoas	Mirenil prolongatum	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp.
113	Δ A	Rp.	1	Fluphenazini dihydrochloridum	Mirenil	draż. 0,25 mg	60 draż.
	Δ A	Rp.	1		Mirenil	draż. 0,001 g	60 draż.
114		Rp.	1	Flutamid	Fugerel	tabl. 0,25 g	50 tabl.
		Rp.	1		Fugerel	tabl. 0,25 g	100 tabl.
115	B	Rp.	1	Furaginum	Furagin	tabl. 0,05 g	30 tabl.
116	B	Rp.	1	Furazolidonum	Furazolidon	zawiesina	160 g
	B	Rp.	1		Furazolidon	granulki do przyg. zawiesi-ny	7 g
117	B	Rp.	1	Furosemidum	Furosemidum	tabl. 0,04 g	20 tabl.
118		Rp.	1	Gastrolit	Gastrolit	tabl.	30 tabl.
119		Rp.	1	Gealcid	Gealcid	tabl.	100 tabl.
120	B	Rp.	1	Gentamicini sulfas	Garamycin	inj. 0,02 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1		Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	10 amp.
	B	Rp.	1		Gentamycin, Gentamicin	krople do oczu 0,3%	10 ml
	B	Rp.	1		Gentamycin	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
	B	Rp.	1		Gentamycin	inj. 0,02 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1		Gentamycin	inj. 0,04 g/1 ml i 0,04 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1		Gentamycin	maść do oczu	5 g
121	B	Rp.	1	Glibenclamidum	Euclamin	tabl. 0,005 g	60 tabl.
122	B	Rp.	1	Glipolamid	Glipolamid	tabl. 0,3 g	60 tabl.
123	B	Rp.	1	Glucagoni hydrochloridum	Glucagon	inj. 0,001 g	5 fiol. z suchą subst. + amp. 1,3 ml rozp.
124	B	Rp.	1	Glyceryli trinitras	Nitrocard	maść	30 g
	A	Rp.	1		Nitroglycerinum	tabl. podjedz. 0,5 mg	20 tabl.
	A	Rp.	1		Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 2,6 mg	40 tabl.
	A	Rp.	1		Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 6,4 mg	40 tabl.

1	2		3		4	5
125	A	Rp.	1	Sustonit Griseofulvinum	tabl. o przedł. dział. 6,5 mg	25 tabl.
	B	Rp.	1	Gricin	tabl. 0,125 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Griseofulvin forte	tabl. 0,125 g	20 tabl.
126	Δ B	Rp.	1	Haloperidolum		
	Δ B	Rp.	1	Haloperidol	tabl. 0,001 g	40 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Haloperidol	krople 0,002 g/1 ml	10 ml
	Δ B	Rp.	1	Haloperidol	inj. 0,005 g/1 ml	10 amp.
127			1	Hemofer F prolongatum	draż.	30 draż.
128			1	Hemorectal	czopek	10 czopków
129			1	Hemorol	czopek	12 czopków
130			1	Heparinum naticum		
	B	Rp.	1	Heparinum	inj. 25000 j.m/5 ml	1 fiol.
131	B	Rp.	1	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	20 tabl.
132	B	Rp.	1	Hydrochlorothiazidum		
	B	Rp.	1	Hydrocortisoni acetas	krem 1%	15 g
	B	Rp.	1	Hydrocortisonum aceticum	maść do oczu 1%	3 g
	B	Rp.	1	Hydrocortisonum aceticum	zawiesina do oczu 1%	3 ml
	B	Rp.	1	Ophthicor H	zawiesina do oczu 1%	3 ml
133	B	Rp.	1	Hydrocortisoni natrii succinas		
	B	Rp.	1	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp. + 5 amp. 2 ml rozp.
	B	Rp.	1	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp.
	B	Rp.	1	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp.
134	B	Rp.	1	Hydrocortisonum	tabl. 0,02g	20 tabl.
135	B	Rp.	1	Hydroxyprogesteroni caproas		
	B	Rp.	1	Kaprogest	inj. 0,25 g/2 ml	5 amp.
136	Δ B	Rp.	1	Hydroxyzini hydrochloridum		
	Δ B	Rp.	1	Hydroxyzinum	draż. 0,01 g	30 draż.
	Δ B	Rp.	1	Hydroxyzinum	draż 0,025 g	30 draż.
	Δ B	Rp.	1	Hydroxyzinum	syrop 0,2%	200 g
	Δ B	Rp.	1	Hydroxyzinum	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
137				Ibuprofenum		
	B	Rp.	1	Ibuprofen	draż 0,2 g	60 draż.
	B	Rp.	1	Ibuprofen	zawiesina 2%	100 g
	B	Rp.	1	Ibuprofen	czopek 0,5 g	10 czopków
138				Iodoxuridinum		
		Rp.	1	Dendrid	krople do oczu 0,1%	15 ml
		Rp.	1	Oftan idu	krople do oczu 0,1%	10 ml
139	Δ B	Rp.	1	Imipramini hydrochloridum		
	Δ B	Rp.	1	Imipramin	draż. 0,01 g	20 draż.
	Δ B	Rp.	1	Imipramin	draż. 0,01 g	60 draż.
	Δ B	Rp.	1	Imipramin	draż. 0,025 g	20 draż.
	Δ B	Rp.	1	Imipramin	draż. 0,025 g	60 draż.
	Δ B	Rp.	1	Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	10 amp.
	Δ B	Rp.	1	Melipramin	draż. 0,01 g	20 draż.
	Δ B	Rp.	1	Melipramin	draż. 0,01 g	60 draż.
	Δ B	Rp.	1	Melipramin	draż 0,025 g	20 draż.
	Δ B	Rp.	1	Melipramin	draż 0,025 g	60 draż.
	Δ B	Rp.	1	Melipramin	inj. 0,025 g/2 ml	10 amp.
140				Indometacinum		
	B	Rp.	1	Metindol	tabl. powł. 0,025 g	25 tabl.
	B	Rp.	1	Metindol	inj 0,06 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Metindol	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	1	Metindol	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	1	Metindol	maść 5%	30 g
	B	Rp.	1	Metindol retard	tabl. 0,075 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Metindonium	płyn	20 ml
141				Insulinum		
	B	Rp.	1	Insulinum isophanicum „ChO-B”	inj. 40 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1	Insulinum isophanicum „ChO-B”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1	Insulinum isophanicum „ChO-S”	inj. 40 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1	Insulinum isophanicum „ChO-S”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml

1	2				3	4	5
	B	Rp.	1		Insulinum lente	inj. 40 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum lente	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum lente „ChO-B”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum lente „ChO-S”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum maxirapid	inj. 40 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum maxirapid	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum maxirapid „ChO-B”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum maxirapid „ChO-S”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum semilente	inj. 40 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum semilente	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum semilente „ChO-B”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum semilente „ChO-S”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum solutio neutralis	inj. 40 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum solutio neutralis	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum ultralente	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum ultralente „ChO-B”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.	1		Insulinum ultralente „ChO-S”	inj. 80 j.m./1 ml	fiol. 10 ml
142					Isoniazidum		
	Δ B	Rp.	1		Isoniazidum	tabl. 0,05 g	100 tabl.
	Δ B	Rp.	1		Isoniazidum	tabl. 0,05 g	500 tabl.
143					Isosorbidi dinitras		
	B	Rp.	1		Cardonit prolongatum	tabl. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Cardonit prolongatum	tabl. 0,06 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Cardonit prolongatum	tabl. 0,08 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Cornilat	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Iso-Mack retard	kaps. 0,02 g	30 kaps.
	B	Rp.	1		Iso-Mack retard	kaps. 0,04 g	30 kaps.
	B	Rp.	1		Iso-Mack retard	kaps. 0,06 g	30 kaps.
	B	Rp.	1		Isodinit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Isodinit retard	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Isoket retard	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Sorbonit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	1		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	40 tabl.
	B	Rp.	1		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	40 tabl.
144					Isosorbidi mononitras		
	B	Rp.	1		Mononit	tabl. powl. 0,01 g	60 tabl.
	B	Rp.	1		Mononit	tabl. powl. 0,02 g	50 tabl.
	B	Rp.	1		Mononit	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl.
145					Kaliigluconas		
		Rp.	1		Kalium gluconicum	syrop	150 ml
146					Kalii chloridum		
		Rp.	1		Kalium	syrop	150 ml
		Rp.	1		Kalium effervescens	proszek	12 toreb. po 5 g
147					Ketotifi hydrofumaras		
	Δ B	Rp.	1		Ketotifen	tabl. 0,001 g	25 tabl.
	Δ B	Rp.	1		Ketotifen	syrop	fl. 100 ml
	Δ B	Rp.	1		Pozitan	tabl. 0,001 g	25 tabl.
	Δ B	Rp.	1		Pozitan	gran. (do przygot. syropu)	24 g
	Δ B	Rp.	1		Zaditen	tabl. 0,001 g	25 tabl.
	Δ B	Rp.	1		Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	100 ml
148					Lactulosum	syrop 5 g/10 ml	150 g
149					Lanatosidum C		
	A	Rp.	1		Lanatosid C	tabl. 0,25 mg	30 tabl.
150					Levothyroxinum naticum		
	B	Rp.	1		Eltroxin	tabl. 50 mcg	50 tabl.
	B	Rp.	1		Eltroxin	tabl. 100 mcg	50 tabl.
	B	Rp.	1		L-Thyroxin	tabl. 100 mcg	50 tabl.
	B	Rp.	1		Vobenol	tabl. 100 mcg	50 tabl.
151					Lidocaini hydrochloridum		
	Δ B	Rp.	1		Lignocainum hydrochloricum	inj. 1%	10 amp. 2 ml
	Δ B	Rp.	1		Lignocainum hydrochloricum	inj. 2%	10 amp. 2 ml
	B	Rp.	1		Lignocainum hydrochloricum typ A	zel 2%	30 g
	B	Rp.	1		Lignocainum hydrochloricum typ U	zel 2%	30 g + kaniula
152					Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras		

1	2		3		4	5	
	Δ	B	Rp.	1	Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino Lidocainum Lidocainum	inj. 2% + 0,0025% Noradrenalinum basic. aerozol 10%	10 amp. 2 ml 75 g
153		B	Rp.	1	Liothyroninum naticum	tabl. 20 mcg	50 tabl.
154		A	Rp.	1	Liothyronin Triiodothyronine	tabl. 20 mcg	50 tabl.
155	Δ	B	Rp.	1	Lithii carbonas Lithium carbonicum	tabl. 0,25 g	60 tabl.
156			Rp.	1	Lofenalac	proszek	opak. 454 g
157		B	Rp.	1	Lomustinum		
		B	Rp.	1	Belustine	tabl., kaps. 0,04 g	5 tabl., kaps.
		B	Rp.	1	CCNU	tabl., kaps. 0,04 g	5 tabl., kaps.
		B	Rp.	1	Lomustinum	tabl., kaps. 0,04 g	5 tabl., kaps.
158	Δ	B	Rp.	1	Loperamidi hydrochloridum		
				1	Imodium	kaps. 0,002 g	6 kaps.
159	Δ	B	Rp.	1	Madopar	kaps. 0,125 g	100 kaps.
160	Δ	B	Rp.	1	Madopar	kaps. 0,25 g	100 kaps.
				1	Magnesii valproas		
				1	Dipromal	tabl. powł. 0,2 g	40 tabl.
161		B	Rp.	1	Lincomycini hydrochloridum		
		B	Rp.	1	Lincomycinum hydrochl., Lincomycin	kaps. 0,25 g	20 kaps.
		B	Rp.	1	Lincomycinum hydrochl., Lincocin	kaps. 0,5 g	12 kaps.
		B	Rp.	1	Lincomycinum h/ch., Lincocin, Neloren	inj. 0,6 g/2 ml	10 amp., fiol.
162			Rp.	1	Mebendazolum		
				1	Vermox	tabl. 0,1 g	6 tabl.
163		B	Rp.	1	Medroxyprogesteroni acetas		
		B	Rp.	1	Depo-Provera	inj. 0,15 g/3 ml	5 fiol.
		B	Rp.	1	Depo-Provera	inj. 0,5 g/3,3ml	5 fiol.
		B	Rp.	1	Depo-Provera 500	inj. 0,5 g/3,3 ml	5 fiol.
		B	Rp.	1	Farlutal	inj. 0,5 g/2,5 ml	5 fiol.
		B	Rp.	1	Farlutal 100	tabl. 0,1g	20 tabl.
		B	Rp.	1	Farlutal 500	tabl. 0,5 g	50 tabl.
		B	Rp.	1	Farlutal Depot	inj. 0,5 g/2,5 ml	5 fiol.
		B	Rp.	1	Provera	tabl. 0,1 g	20 tabl.
		B	Rp.	1	Provera	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	1	Provera	tabl. 0,5 g	20 tabl.
		B	Rp.	1	Provera	tabl. 0,5 g	50 tabl.
164				1	Menadioni natrii bisulfis		
				1	Vitaminum K	tabl. 0,01 g	20 tabl.
		B	Rp.	1	Vitaminum K	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
		B	Rp.	1	Vitaminum K	inj. 0,05 g/1 ml	5 amp.
165		B	Rp.	1	Mercaptopurinum		
				1	Mercaptopurin	tabl. 0,05 g	30 tabl.
166		B	Rp.	1	Melphalanum		
				1	Alkeran	tabl. 0,002 g	25 tabl.
167		B	Rp.	1	Mesnum		
				1	Mistabron	płyn do inhal. lub wlew. 0,6 g/3 ml	5 amp.
		B	Rp.	1	Mistabron	aerozol do nosa	12, 5 ml
		B	Rp.	1	Mucofluid	aerozol do nosa	12,5 ml
168		B	Rp.	1	Metformini hydrochloridum		
				1	Metformin	tabl. 0,5 g	30 tabl.
169	A	Rp.	1	1	Methotrexatum		
	A	Rp.	1	1	Methotrexate, Trexan	tabl. 2,5 mg	30 tabl.
	A	Rp.	1	1	Methotrexate	tabl. 10 mg	30 tabl.
170	A	Rp.	1	1	Methotrexatum naticum		
	A	Rp.	1	1	Methotrexate sodium	inj. 0,005 g/10 ml	10 fiol. z suchą subst.
	A	Rp.	1	1	Mathotrexate sodium	inj. 0,05 g/10 ml	10 fiol. z suchą subst.
171	B	Rp.	1	1	Methoxsalenum		
	B	Rp.	1	1	Oxsoralen	tabl. 0,01 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	1	Oxsoralen	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	1	1	Puvalen	tabl. 0,015 g	50 tabl.
172					Methyldopum		

1	2			3			4	5
173	Δ	B	Rp.	1	Dopegyt		tabl. 0,25	50 tabl.
		B	Rp.	1	Methylthiouracilum		draż. 0,1 g	20 draż.
174	A	Rp.	1	Methylthiouracilum				
	A	Rp.	1	Metildigoxinum				
	A	Rp.	1	Bemecor			tabl. 0,1 mg	30 tabl.
	A	Rp.	1	Bemecor			krople 0,6 mg/1 ml	10 ml
	A	Rp.	1	Bemecor			inj. 0,2 mg/2 ml	5 amp.
	A	Rp.	1	Lanitop			tabl. 0,1 mg	30 tabl.
	A	Rp.	1	Lanitop			krople 0,6 mg/1 ml	10 ml
	A	Rp.	1	Lanitop			inj. 0,2 mg/2 ml	5 amp.
175					Metoclopramidi hydrochloridum			
	B	Rp.	1	Cerucal			tabl. 0,01 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Cerucal			inj. 0,01 g/2 ml	5 amp.
	B	Rp.	1	Metoclopramidum			tabl. 0,01 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Metoclopramidum			inj. 0,01 g/2 ml	5 amp.
176					Metoprololi tartras			
	B	Rp.	1	Beloc			tabl. 0,05 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Beloc			tabl. 0,1 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Betaloc			tabl. 0,05 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Betaloc			tabl. 0,1 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Metocard			tabl. 0,05 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Metocard			tabl. 0,1 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Metocard prolongatum			tabl. 0,2 g	30 tabl.
177					Metronidazolum			
		Rp.	1	Metronidazol			tabl. 0,25 g	20 tabl.
		Rp.	1	Metronidazol			tabl. dopochw. 0,5 g	10 tabl.
		Rp.	1	Metronidazol			czopek 0,5 g	10 czopków
		Rp.	1	Metronidazol			czopek 1 g	10 czopków
178	Δ	B	Rp.	1	Mexiletini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	1	Mexicord		kaps. 0,2 g	50 kaps.
				1	Mexitil		kaps. 0,2 g	50 kaps.
179	Δ	B	Rp.	1	Mianserini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	1	Lerivon		tabl. powl. 0,01 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Miansan		tabl. powl. 0,01 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Tolvon		tabl. powl. 0,01 g	30 tabl.
180	Θ	N	Rp.	w	1	Morphini hydrochloridum		
	Θ	N	Rp.	w	1	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
					1	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp.
181						Naproxenum natricum		
	B	Rp.	1	Naprosyne			tabl. 0,25 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Naproxen			tabl. 0,25 g	50 tabl.
	B	Rp.	1	Naproxen			czopek 0,25 g	10 czopków
	B	Rp.	1	Naproxen			czopek 0,5 g	10 czopków
182	B	Rp.	1	Natrii aurothiomalas				
	B	Rp.	1	Tauredon			inj. 0,01 g/0,5 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Tauredon			inj. 0,02 g/0,5 ml	10 amp.
183	B				Natrii chloridum			
	B			1	Natrium chloratum		inj. 0,9%/5 ml	10 amp.
	B			1	Natrium chloratum		inj. 0,9%/10 ml	10 amp.
184	B	Rp.	1	Natrii cromoglicas				
	B	Rp.	1	Intal			kaps. 0,02 g do inhalacji	30 kaps.
				1	Lomusol		aerozol 2%	26 ml
185	B	Rp.	1	Natrii paraaminosalicylas				
				1	PAS-Natrium		tabl. powl. 0,5 g	100 tabl., 500 tabl.
186	Δ	B	Rp.	1	Natrii valproas			
	Δ	B	Rp.	1	Apilepsin		tabl. 0,3 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Depakine		tabl. 0,3 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Vupral		płyn 20%	30 ml
187				1	Nefromin		proszek	400 g
188	A	Rp.	1	Neostigmini methylsulfas				
	A	Rp.	1	Polstigminum			tabl. 0,015 g	20 tabl.
	A	Rp.	1	Polstigminum			inj. 0,5 mg/1 ml	10 amp.
189				1	Niclosamidum			
				1	Yomesan		tabl. 0,5 g	4 tabl.

1	2		3		4	5	
190	B	Rp.	1	Nifedipinum			
	B	Rp.	1	Adalat	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl.	
	B	Rp.	1	Cordafen	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl.	
	B	Rp.	1	Cordipin	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl.	
	B	Rp.	1	Corinfar	draż. 0,01 g	50 draż.	
	B	Rp.	1	Nifecard	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl.	
	B	Rp.	1	Nifedipine	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl.	
191				Nifuroxazidum			
		Rp.	1	Ercefuryl	kaps. 0,1 g	30 kaps.	
		Rp.	1	Ercefuryl	syrop 4 g/90 g	90 g	
		Rp.	1	Nifuroksazyd	zawiesina 4%	90 ml	
		Rp.	1	Nifuroksazyd	tabl. powl.	24 tabl.	
192	B	Rp.	1	Nitrofurantoinum			
193		Rp.	1	Nitrofurantoin	tabl. 0,1 g	20 tabl.	
194		Rp.	1	Nofelan S	proszek	400 g	
195		Rp.	1	Nofermix	proszek	350 g	
	Δ	B	Rp.	Noxiptilini hydrochloridum			
196			1	Noxiptilinum	tabl. powl. 0,025 g	50 tabl.	
197			1	Nutramigen	proszek	425 g	
				Nystatinum			
	B	Rp.	1	Nystatyna	tabl. powl. 500 000 j.m.	16 tabl.	
	B	Rp.	1	Nystatyna	zawiesina 2 500 000 j.m./ /24 ml	1 fl.	
	B	Rp.	1	Nystatyna	tabl. dopochw. 100 000 j.m.	10 tabl.	
	B	Rp.	1	Nystatyna	zasypka 100 000 j.m./1 g	20 g	
198	Δ	B	Rp.	Opipramoli hydrochloridum			
			1	Pramolan	draż. 0,05 g	20 draż.	
199				Oxazepamum			
	Δ	B	Rp.	1	Oxazepam	tabl. 0,01 g	20 tabl.
200				Pancreatinum			
			Rp.	1	Neo-Pancreatinum	tabl. powl.	30 tabl.
			Rp.	1	Pancreatinum	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl.
			Rp.	1	Pancreatinum compositum	proszek	100 g
201		B	Rp.	Papaverini hydrochloridum			
			1	Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	10 amp.	
202				Paracetamolum			
			Rp.	1	Acenol	tabl. 0,3 g	20 tabl.
203		B	Rp.	Penicillaminum			
		B	Rp.	1	Cuprenil	tabl. powl. 0,25 g	30 tabl.
		B	Rp.	1	Cuprenil	tabl. powl. 0,25 g	100 tabl.
204		B	Rp.	Pentaerithritoli tetranitras			
			1	Pentaerythritol forte	tabl. 0,03 g	40 tabl.	
205				Pentazocini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	w. 1	Dolapent	tabl. 0,05 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	w. 1	Fortral	inj. 0,03 g/1 ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	w. 1	Fortral	tabl. 0,05 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	w. 1	Pentazocinum	tabl. 0,05 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	w. 1	Pentazocinum	inj. 0,03 g/1 ml	10 amp.
206				Perazini dimaleas			
	Δ	B	Rp.	1	Pernazinum	tabl. 0,1 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Pernazinum	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Pernazinum	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Taxilan	draż. 0,025 g	20 draż.
	Δ	B	Rp.	1	Taxilan	draż. 0,025 g	60 draż.
207				Perphenazinum			
	Δ	B	Rp.	1	Trilafon	tabl. 0,008 g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	1	Trilafon	inj. 0,005 g/1 ml	10 amp.
208	Θ	N	Rp.	w. 1	Pethidini hydrochloridum		
	Θ	N	Rp.	w. 1	Dolargan	tabl. 0,025 g	10 tabl.
	Θ	N	Rp.	w. 1	Dolargan	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp.
				Dolcontral	inj. 0,05 g/1 ml	10 amp.	
209	Δ	B	Rp.	1	Phenformini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	1	Phenformin	tabl. 0,015 g	50 tabl.
				Phenformin prolongatum	draż. 0,03 g	60 draż.	

1	2			3		4	5
210	Δ B	Rp.	1	Phenobarbitalum		tabl. 0,015 g	10 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Luminalum		tabl. 0,1 g	10 tabl.
	Δ B	Rp.	1	Luminalum		inj. 0,2 g/1 ml	10 amp.
	Δ B	Rp.	1	Luminalum		czopek 0,015 g	10 czopków
211	Δ B	Rp.	1	Phenobarbitalum Naticum		inj. 0,2 g	5 amp. z suchą subst.
	B	Rp.	1	Luminalum Natrium		zawiesina 2.400.000 j.m. 60 ml	fl.60 ml
212				Phenoxyethylpenicillinum			
				V-cylina			
213	B	Rp.	1	Phenoxyethylpenicillinum kalicum		tabl. 400.000 j.m.	10 tabl.
214	Δ B	Rp.	1	V-cylina		tabl.	60 tabl.
215	Δ B	Rp.	1	Phenydantin			
				Phenylephrini hydrochloridum			
				Neosynephrine		krople 10% do oczu	5 ml
216	Δ B	Rp.	1	Phenytoinum		tabl. 0,1 g	60 tabl.
217	A	Rp.	1	Physostigmini salicylas		inj. 0,5 mg/1 ml	10 amp.
218	Δ B	Rp.	1	Physostigminum salicylicum			
	Δ B	Rp.	1	Pilocarpini hydrochloridum		krople 2% do oczu	10 ml
				Pilocarpinum hydrochloricum		masło 2% do oczu	3 g
219	B	Rp.	1	Prajmalii bitartras		tabl. 0,02 g	50 tabl.
				Neo-Gilurytmal			
220				Praziquantelum			
				Cesol		tabl. powł. 0,15 g	6 tabl.
221	B	Rp.	1	Prazosini hydrochloridum			
	B	Rp.	1	Minipress		tabl. 0,001 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Minipress		tabl. 0,002 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Minipress		tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Polpresin		tabl. 0,001 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Polpresin		tabl. 0,002 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Polpresin		tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Pratsiol		tabl. 0,001 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Pratsiol		tabl. 0,002 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Pratsiol		tabl. 0,005 g	30 tabl.
222	B	Rp.	1	Prednisoloni acetas		zaw. do oczu 0,5%	10 g
223	B	Rp.	1	Prednisolonus aceticum			
	B	Rp.	1	Prednisolonum		tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Encortolon		krem 0,25%	10 g
224	B	Rp.	1	Prednisoloni acetas			
	B	Rp.	1	Encorton		tabl. 0,001 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Encorton		tabl. 0,005 g	20 tabl.
225	Δ B	Rp.	1	Pridinoli mesylas			
				Polmesilat		tabl. 0,004 g	50 tabl.
226	Δ B	Rp.	1	Primidonum			
				Mizodin		tabl. 0,25 g	60 tabl.
227	Δ B	Rp.	1	Pro-Sobee		proszek	400 g
228				Procainamidi hydrochloridum			
				Procainamidum		tabl. 0,25 g	30 tabl.
229	B	Rp.	1	Procaini hydrochloridum			
	Δ B	Rp.	1	Polocainum hydrochloricum		inj. 2%	10 amp. 1 ml
	Δ B	Rp.	1	Polocainum hydrochloricum		inj. 2%	10 amp. 2 ml
	Δ B	Rp.	1	Polocainum hydrochloricum		inj. 4%	10 amp. 2 ml
	Δ B	Rp.	1	Polocainum hydrochloricum		inj. 1%	10 amp. 10 ml
230	B	Rp.	1	Procarbazini hydrochloridum			
				Natulan		kaps. 0,05 g	50 kaps.
231	B	Rp.	1	Progesteronum			
	B	Rp.	1	Progesteronum		tabl. podjęz. 0,05 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Progesteronum		inj. 0,01 g/1 ml	5 amp.
	B	Rp.	1	Progesteronum		inj. 0,025 g/1 ml	5 amp.
232	Δ B	Rp.	1	Promazini hydrochloridum			
				Promazin		draż. 0,025 g	60 draż.
				Promazin		draż. 0,05 g	20 draż.
				Promazin		draż. 0,1 g	20 draż.
				Promazin		draż. 0,1 g	60 draż.
				Promazin		draż. 0,05	60 draż.

1	2		3		4	5	
233	Δ	B	Rp.	1	Promazin Propafenoni hydrochloridum	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp.
	B		Rp.	1	Prolekofen, Polfenon	tabl. powl. 0,15 g	50 tabl., 60 tabl.
	B		Rp.	1	Prolekofen, Polfenon	tabl. powl. 0,3 g	50 tabl., 60 tabl.
	B		Rp.	1	Rytmonorm	tabl. powl. 0,15 g	50 tabl.
	B		Rp.	1	Rytmonorm	tabl. powl. 0,3 g	50 tabl.
234	B		Rp.	1	Propranololi hydrochloridum	tabl. 0,01 g	50 tabl.
	B		Rp.	1	Propranolol	tabl. 0,04 g	50 tabl.
	B		Rp.	1	Propranolol	inj. 0,001 g/1 ml	10 amp.
	B		Rp.	1	Propranolol	inj. 0,005 g/5 ml	5 amp.
	B		Rp.	1	Propranolol prolongatum	tabl. 0,08 g	20 tabl.
	B		Rp.	1	Propranolol prolongatum	tabl. 0,16 g	20 tabl.
235					Psoberanum		
			Rp.	1	Psoberan	tabl. 0,01 g	50 tabl.
			Rp.	1	Psoberan	płyn 0,1%	1 fl. 50 ml
236					Pyranteli pamoas		
			Rp.	1	Pyrantelum	tabl. 0,25 g	3 tabl.
			Rp.	1	Pyrantelum	zawiesina 0,05 g/1 ml	15 ml
237	B		Rp.	1	Pyrazinamidum	tabl. 0,5 g	250 tabl.
238	B		Rp.	1	Pyrazinamid	draż. 0,06 g	150 draż.
239	B		Rp.	1	Pyridostigmini bromidum	tabl. 0,025 g	30 draż.
240	B		Rp.	1	Mestinon		
			Rp.	1	Pyrimethaminum		
			Rp.	1	Daraprim		
			Rp.	1	Ranitidini hydrochloridum		
			Rp.	1	Apo-Ranitidine	tabl. powl. 0,15 g	20 tabl.
			Rp.	1	Ranigast	tabl. powl. 0,15 g	20 tabl.
			Rp.	1	Ranisan	tabl. powl. 0,15 g	20 tabl.
			Rp.	1	Ranital	tabl. powl. 0,15 g	20 tabl.
			Rp.	1	Zantac	tabl. powl. 0,15 g	20 tabl.
241	B				Salazosulfapyridinum		
	B		Rp.	1	Gastropyrin	tabl. 0,5 g	50 tabl.
	B		Rp.	1	Salazopyrin	tabl. 0,5 g	50 tabl.
	B		Rp.	1	Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	50 tabl.
	B		Rp.	1	Sulfasalazin EN	tabl. 0,5 g	50 tabl.
242	B		Rp.	1	Salbutamoli sulfas		
	B		Rp.	1	Salbutamol	tabl. 0,002 g	25 tabl.
	B		Rp.	1	Salbutamol	tabl. 0,004 g	25 tabl.
	B		Rp.	1	Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	100 ml
	B		Rp.	1	Salbutamol	aerozol	20 ml
	B		Rp.	1	Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	25 tabl.
243	Δ	B	Rp.	1	Scopolamini butylbromidum		
	Δ	B	Rp.	1	Buscolysin	inj. 0,02 g/1 ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	1	Scopolan	draż. 0,01 g	30 draż.
	Δ	B	Rp.	1	Scopolan	czopek 0,01 g	6 czopków
244	Θ	A	Rp.	1	Scopolamini hydrobromidum		
			Rp.	1	Scopolaminum hydrobromicum	inj. 0,5 mg/ml	10 amp.
245	B		Rp.	1	Selegilini hydrochloridum		
246	B		Rp.	1	Jumex	tabl. 0,005 g	50 tabl.
			Rp.	1	Somatotropin		
			Rp.	1	Genotropin	inj. 4 j.m.	fiol. z suchą subst.
			Rp.	1	Grorm	inj. 2 j.m.	fiol. z suchą subst.
			Rp.	1	Grorm	inj. 4 j.m.	fiol. z suchą subst.
			Rp.	1	Humatrope	inj. 4 j.m.	fiol. z suchą subst.
			Rp.	1	Saizen	inj. 4 j.m.	fiol. z suchą subst.
			Rp.	1	Sopromin	proszek	250 g
247	B		Rp.	1	Spirolactonum		
248	B		Rp.	1	Aldacton	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B		Rp.	1	Spiridon	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B		Rp.	1	Verospirone	tabl. 0,025 g	20 tabl.
249	B		Rp.	1	Streptomycini sulfas		
			Rp.	1	Streptomycinum	inj. 1 g	5 fiol. z suchą subst.
250	B		Rp.	1	Sulfathiazolum argenteum		
			Rp.	1	Argosulfan	krem 2%	40 g
251	B		Rp.	1	Surowice i antytoksyny		
			Rp.	1	Antytoksyna gronkowcowa	inj. 3000 j.a.	1 fiol. 10 ml
			Rp.	1	Antytoksyna jadu kielbasańego jednoważna A	inj. 10 000 j.a.	1 fiol. 10 ml
			Rp.	1	Antytoksyna jadu kielbasańego jednoważna B	inj. 10 000 j.a.	1 fiol. 10 ml

1	2		3		4	5
252	B	Rp.	1	Antytoksyna jadu kielbasańskiego jednoważna E	inj. 10 000 j.a.	1 fiol. 10 ml
		Rp.	1	Antytoksyna jadu kielbasańskiego wieloważna A+B+E	inj. po 5000 j.a. A+B+E	1 fiol. 10 ml
		Rp.	1	Antytoksyna jadu żmij	inj. 500 j.a.	1 amp.
		Rp.	1	Antytoksyna tężcowa bydlęca	inj. 3000 j.a.	1 amp.
		Rp.	1	Antytoksyna tężcowa końska	inj. 10 000 j.a.	1 amp.
		Rp.	1	Antytoksyna tężcowa końska liofilizowana	inj. 20 000 j.a.	1 amp.
		Rp.	1	Surowica przeciw różycy końska	inj. 3000 j.a.	1 fiol. z such. subst. + + amp. 2 ml rozp.
		Rp.	1	Surowica przeciw wściekliźnie	inj. 200 j.odp./1 ml	1 amp.
		Szczepionki			inj.	1 fiol. 5 ml.
		Rp.	1	Delbetex	maść	8 g
253	B	Rp.	1	Delbetex	maść	30 g
		Rp.	1	Panodinum	inj.	10 amp.
		Rp.	1	Polyvaccinum forte	inj.	6 amp. 1 ml
		Rp.	1	Polyvaccinum forte	inj.	fiol. 10 ml
		Rp.	1	Polyvaccinum mite	krople do nosa	10 ml
		Rp.	1	Polyvaccinum mite	inj.	5 amp. 1 ml
		Rp.	1	Polyvaccinum mite	inj.	fiol. 10 ml
		Rp.	1	Polyvaccinum submite	inj.	3 amp. 1 ml
		Rp.	1	Szczepionka wg Delbeta	inj.	3 amp. 2 ml
		Szczepionki zapobiegawcze i lecznicze Anatoksyny				
254	Δ A	Rp.	1	Acnevac I	inj.	5 amp. 1 ml
		Rp.	1	Acnevac II	inj.	5 amp. 1 ml
		Rp.	1	Acnevac III	inj.	5 amp. 1 ml
		Rp.	1	Anatoksyna gronkowcowa adsorb. na wodorotlenku glinowym	inj.	2 amp. 1 ml
		Rp.	1	Anatoksyna gronkowcowa adsorb. na wodorotlenku glinowym	inj.	2 fiol. 10 ml
		Rp.	1	Anatoksyna tężcowa adsorb. na wodorotlenku glinowym	inj.	3 amp. 1 ml
		Rp.	1	Szczepionka gronkowcowa	inj.	2 fiol. 5 ml
		Rp.	1	Szczepionka przeciw grypie	inj.	2 fiol. 10 ml
		Rp.	1	Szczepionka przeciw wściekliźnie inaktyw. liofilizow.	inj.	2 fiol. z such. subst. + + 1 ml rozp.
		Rp.	1	Szczepionka przeciwreżĄczkowa wieloważna	inj.	2 amp. 5 ml
255	Δ A	Rp.	1	Szczepionka Pseudomonas, Pseudovac Tamoxifeni citras	inj.	2 amp. 1 ml
		Rp.	1	Nolvadex	tabl. 0,01 g	60 tabl.
		Rp.	1	Tamofen	tabl. 0,01 g	60 tabl.
256	Δ A	Rp.	1	Zitazonium	tabl. 0,01 g	60 tabl.
		Rp.	1	Terapin	proszek	350 g
257	B	Rp.	1	Tetracosactidum		
		Rp.	1	Cortrosyn	inj. 0,25 mg	5 amp. z suchą subst. + + amp. 2 ml rozp.
		Rp.	1	Cortrosyn Depot	inj. 0,002 g/2 ml	5 fiol.
		Rp.	1	Synacthen	inj. 0,25 mg/1 ml	5 amp.
		Rp.	1	Synacthen Depot	inj. 0,001 g/1 ml	5 amp.
		Theophyllinum				
258	B	Rp.	1	Theo-Dur	tabl. 0,3 g	50 tabl.
		Rp.	1	Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0,3 g	50 tabl.
		Rp.	1	Theospirex retard	tabl. 0,3 g	50 tabl.
259	B	Rp.	1	Thiamazolum		
		Rp.	1	Metizol	tabl. 0,005 g	50 tabl.
Thioridazini hydrochloridum						
Δ B	B	Rp.	1	Thioridazin	draż. 0,01 g	30 draż.
		Rp.	1	Thioridazin	draż. 0,01 g	60 draż.
		Rp.	1	Thioridazin	draż. 0,025 g	20 draż.
		Rp.	1	Thioridazin	draż. 0,025 g	60 draż.
		Rp.	1	Thioridazin	draż. 0,1 g	20 draż.
		Rp.	1	Thioridazin	draż. 0,1 g	60 draż.
		Rp.	1	Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2 g	20 tabl.
		Rp.	1	Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2 g	60 tabl.

1	2			3	4	5
260	B	Rp.	1	Tialorid, Moduretic Timololi maleas	tabl.	50 tabl.
261		Rp.	1	Oftensin	krople do oczu 0,25%	5 ml/1 fl.
		Rp.	1	Oftensin	krople do oczu 0,5%	5 ml/1 fl.
		Rp.	1	Timoptic	krople do oczu 0,25%	5 ml/1 fl.
		Rp.	1	Timoptic	krople do oczu 0,5%	5 ml/1 fl.
262	B	Rp.	1	Tioguaninum Lanvis	tabl. 0,04 g	25 tabl.
263	B	Rp.	1	Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	30 tabl.
264	B	Rp.	1	Tolbutamidum Diabetol	tabl. 0,5 g	40 tabl.
265	Δ B	Rp. w	1	Trihexyphenidyl hydrochloridum Parkopan	tabl. 0,002 g	100 tabl.
266	Δ B	Rp. w	1	Parkopan	tabl. 0,005 g	100 tabl.
	B	Rp.	1	Vegantalgin	draż.	20 draż.
	B	Rp.	1	Vegantalgin forte	czopek	5 czopków
	B	Rp.	1	Vegantalgin mite	czopek	5 czopków
267	B	Rp.	1	Verapamili hydrochloridum Apo-Verap	draż. 0,08 g	20 draż.
	B	Rp.	1	Isoptin	draż. 0,04 g	20 draż.
	B	Rp.	1	Isoptin	draż. 0,08 g	20 draż.
	B	Rp.	1	Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Staveran	tabl. powł. 0,08 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Staveran	tabl. powł. 0,12 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Staveran prolong.	tabl. powł. 0,12 g	20 tabl.
	B	Rp.	1	Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Verpamil	draż. 0,04 g	20 draż.
	B	Rp.	1	Verpamil	draż. 0,08 g	20 draż.
268	B	Rp.	1	Vinblastini sulfas Vinblastin	inj. 0,005 g	10 fiol. z suchą subst. + + amp. 5 ml rozp.
269	B	\ Rp.	1	Vincristini sulfas Vincristin	inj. 0,001 g	fiol. z suchą subst. + + amp. 10 ml rozp.
270	B	Rp.	1	Vitaminum A + D3	krople 20.000 j.m. A + + 10.000 j.m. D3	10 ml
	B	Rp.	1	Vitaminum A + D3	kaps. 2000 j.m. A + + 1000 j.m. D3	50 kaps.
271	B	Rp.	1	Xantinoli nicotinas	inj. 0,3 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	1	Sadamin	tabl. 0,15 g	30 tabl.
	B	Rp.	1	Sadamin prolongatum	tabl. powł. 0,5 g	20 tabl.
272		Rp.	2	Tocoferoli acetas Vitaminum E	kaps. 0,1 g	30 kaps.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Lp.	2			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie
1	2			3	4	5
1	B	Rp.	2	Acespargin Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	30 tabl.
2		Rp.	2	Acidum etacrynicum Uregyt	tabl. 0,25 g	20 tabl.
3	B	Rp.	2	Acidum mefenamicum Mefacit	tabl. 0,05 g	20 tabl.
4	B	Rp.	2	Acidum nalidixicum	tabl. 0,25 g	30 tabl.
5		Rp.	2	Nevigramon	kaps. 0,5 g	56 kaps.
6		Rp.	2	Acifungin	płyn	30 ml
		Rp.	2	Acifungin forte	płyn	30 ml
7	B	Rp.	2	Acudex	zasypka 4 g	10 saszetek
8		Rp.	2	Acyclovirum Virolex	tabl. 0,2 g	25 tabl.
	B	Rp.	2	Virolex, Awirol	krem 5%	2 g
	B	Rp.	2	Virolex, Awirol	krem 5%	10 g
	B	Rp.	2	Zovirax	tabl. 0,2 g	25 tabl.

1	2				3	4	5
9	B B	Rp. Rp.	Rp. Rp.	2	Zovirax Zovirax Adiphenini hydrochloridum Vegantin Aescin Aesculan Aesculan Alantan Alantan Alax	krem 5% krem 5%	2 g 10 g
10	B	Rp.	Rp.	2		draż 0,075 g	20 draż.
11				2		tabl. powł. 0,2 g	30 tabl.
12				2		czopek	12 czopków
13				2		maść	30 g
14				2		maść	30 g
15	B B B	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp.	2	Alcohol polivinylicus Lacrimal Alfacalcidolum Devisol 25 Alphacalcidolum Alphacalcidolum	zasypka	50 g
16	B	Rp.	Rp.	2	Allergasthmin	draż.	20 draż.
17				2	Alliofil		
18	B	Rp.	Rp.	2	Allylestrenolum Turinal	krople	10 ml
19	B	Rp.	Rp.	2	Aloes extractum		
20				2	Altra		
21				2	Aluminii hydroxydum Alusal Alusal Alusal	tabl. 0,005 g	20 tabl.
22				2	Aluminii phosphas Aluphos Aluphos	inj. 1 ml.	10 amp.
23	B	Rp.		2	Gelatum alumini phosphorici Amantadini hydrochloridum	draż.	20 draż.
24		Rp.		2	Viregyt K		
25	B	Rp.		2	Ambazonum		
26	B	Rp.		2	Faringosept	tabl.	50 tabl.
27	B	Rp. ● B	Rp. ● B	2	Ambenonii chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	20 tabl.
28	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	● ● ● ● ●	2	Amidochin Aminophenazonum Pyramidonum Pyramidonum Pyramidonum	tabl. 0,01 g	100 tabl.
29	B B B	Rp. Rp. Rp.		2	Ampicyllinum Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin	draż.	10 draż.
30	Δ B Δ B Δ B	Rp. Rp. Rp.		2	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Antazolin hydrochloridum	czopek 0,1 g	5 czopków
31				2	Amoksiklav	tabl. 0,3 g	10 tabl.
32				2	Augmentin	tabl. 0,1 g	10 tabl.
33				2	Augmentin	inj. 0,5 g	5 fiol. z suchą subst.
34	B	Rp. ● B	Rp. ● B	2	Antazolin hydrochloridum Phenazolinum	inj. 0,25 g	5 fiol. z suchą subst.
35				2	Phenazolinum	tabl., kaps. 0,25 g	16 tabl., kaps.
36				2	Phenazolinum	tabl., kaps 0,5 g	16 tabl., kaps.
37	B	Rp.	● B	2	Antotalgin (guttae antotalgicae)	zawiesina 3 g/60 ml	fl.
38				2	Arcalen	tabl. powł. 0,625 g	16 tabl.
39				2	Artecholin	tabl. 0,375 g	15 szt.
40				2	Artecholin	syrop 0,156 g/5 ml	100 ml
41	B	Rp. ● B	Rp. ● B	2	Ascodan		
				2	Aspargin, Asparxen		
				2	Astmin		
				2	Atecornin		
				2	Atenololum		
				2	Apo-Atenol		
				2	Apo-Atenol		
				2	Tenormin		
				2	Aurothioglucose		
				2	Solganal B oleosum		
				2	Azucalen		
				2	Azucalen		
				2	Azulan		

1	2		3		4	5
42	B	Rp.	2	Azulan Bamethani sulfas	płyn	90 g
	B	Rp.	2	Bametan	tabl. 0,025 g	30 tabl.
	B	Rp.	2	Bametan	inj. 0,05 g/1 ml	5 amp.
43	B	Rp.	2	Belladrinal	tabl.	20 tabl.
44	B	Rp.	2	Bellergot	draż.	30 draż.
	B	Rp.	2	Bellergot retard	tabl.	20 tabl.
45	B	Rp.	2	Benalpharm	tabl.	20 tabl.
46	B	Rp.	2	Bencyclani fumaras		
	B	Rp.	2	Halidor	tabl. 0,1 g	50 tabl.
	B	Rp.	2	Halidor	inj. 0,05 g/2 ml	10 amp.
47	B	Rp.	2	Benzacne	żel. 5%	30 g
	B	Rp.	2	Benzacne	żel. 10%	30 g
48	Δ B	Rp.	2	Benzonal	tabl. 0,2 g	50 tabl.
49	B	Rp.	2	Benzotal	tabl.	20 tabl.
50		Rp.	2	Benzydamini hydrochloridum		
51		Rp.	2	Benalgin	draż. 0,05 g	20 draż.
	●	Rp.	2	Betadrin	krople do nosa	10 ml.
	●	Rp.	2	Betadrin	krople do oczu	10 ml.
52	B	Rp.	2	Betasol	płyn	90 g
53	B	Rp.	2	Bipressin	tabl.	30 tabl.
54	B	Rp.	2	Boldaloin	tabl.	30 tabl.
55	B	Rp.	2	Boldine Houde a'laloine	tabl.	50 tabl.
56	B	Rp.	2	Broncho-Vaxom	kaps. 3,5 mg	30 kaps.
	B	Rp.	2	Broncho-Vaxom	kaps. 7 mg	30 kaps.
57	B	Rp.	2	Calcii chloridum		
	B	Rp.	2	Calcium chloratum	inj. 10%	10 amp. 10 ml
	B	Rp.	2	Calcii dobesilas		
	B	Rp.	2	Calcium dobesilate	tabl. 0,25 g	30 tabl.
	B	Rp.	2	Doxium	tabl. 0,25 g	30 tabl.
58	B	Rp.	2	Calcii glubionas		
	B	Rp.	2	Calcium „Polfa”	inj. 10%	10 amp. 5 ml
	B	Rp.	2	Calcium „Polfa”	inj. 10%	10 amp. 10 ml
59			2	Calcii gluconas		
			2	Calcium gluconicum	tabl. 0,5 g	30 tabl.
			2	Calcium gluconicum	gran. 25%	75 g
			2	Calcium gluconicum	gran. 25%	100 g
60			2	Calcii lactogluconas		
			2	Calcium	gran.	100 g
			2	Calcium	tabl. mus.	12 tabl.
			2	Calcium	tabl. mus.	20 tabl.
			2	Satural	proszek 4 g	15 torebek
61			2	Calcii pantothenas		
			2	Calcium pantothenicum	tabl. 0,025 g	50 tabl.
			2	Calcium pantothenicum	tabl. 0,1 g	50 tabl.
62			2	Calcium	syrop	150 g
63			2	Calcium bromolactobionas		
			2	Brocalcin	gran. 40%	100 g
			2	Brocalcin	syrop 15%	125 g
64			2	Capsigel N	płyn	50 g
65			2	Capsiplex	maść	30 g
66	Δ	Rp.	2	Carbacholi chloridum		
	Δ	Rp.	2	Carbachol	krople do oczu 3%	10 ml
		Rp.	2	Isopto-Carbachol	krople do oczu 1,5%	15 ml
67	B	Rp.	2	Carbenicillinum natricum		
	B	Rp.	2	Carbenicillin		
68	B	Rp.	2	Carbo medicinalis	inj. 1 g	fiol.
69	B	Rp.	2	Carbocromeni hydrochloridum	tabl. 0,3 g	20 tabl.
	B	Rp.	2	Intencordin		
70	B	Rp.	2	Cardiamid-Coffein	draż. 0,075 g	30 draż.
	B	Rp.	2	Cardiamid-Coffein	krople	15 ml
71	B	Rp.	2	Cardiol C	inj. 1 ml	5 amp.
72	B	Rp.	2	Carident	krople	40 g
73	B	Rp.	2	Cefradinum	maść	5 g
	B	Rp.	2	Sefril		
	B	Rp.	2	Sefril	kaps. 0,5 g	12 kaps.
	B	Rp.	2	Sefril	inj. 1 g	5 fiol. z suchą subst.
74		Rp.	2	Cefuroximi axetilum	zawiesina 3 g/60 ml	fl.
		Rp.	2	Zinnat	tabl. 0,25 g	10 tabl.
		Rp.	2	Zinnat	tabl. 0,5 g	10 tabl.

1	2			3		4	5
75				2	Cepan	krem	35 g
76	B		Rp.	2	Chlorchinaldin H	maść	5 g
77	Δ B		Rp.	2	Chlordiazepoxidum		
	Δ B		Rp.	2	Elenium	draż. 0,005 g	20 draż.
	Δ B		Rp.	2	Elenium	draż. 0,01 g	20 draż.
	Δ B		Rp.	2	Elenium	draż. 0,025 g	20 draż.
	Δ B		Rp.	2	Elenium	inj. doż. 0,1 g	5 amp. sucha subst + 5 amp. 2 ml rozp.
	Δ B		Rp.	2	Elenium	inj. dom. 0,1 g	5 amp. sucha subst. + 5 amp. 10 ml rozp.
78				2	Chlorhexidini hydrochloridum		
				2	Sebidin	tabl. do ssania	20 tabl.
79	Δ B		Rp.	2	Chloropyramini hydrochloridum		
				2	Chloropyribenzamin	draż. 0,025 g	20 draż.
80				2	Chlorquinaldolum		
			Rp.	2	Chlorchinaldin	tabl. do ssania 0,002 g	20 tabl.
			Rp.	2	Chlorchinaldin	draż. 0,1 g	20 draż.
			Rp.	2	Chlorchinaldin	maść 3%	20 g
			Rp.	2	Chlorchinaldin	tabl. dopochw. 0,2 g	10 tabl.
81	B		Rp.	2	Chlortalidonum		
				2	Hygroton	tabl. 0,1 g	30 tabl.
82			Rp.	2	Chlortetracyclini hydrochloridum		
				2	Chlorocyclinum	maść 3%	10 g
83				2	Cholesol	płyn	100 g
84			Rp.	2	Cholini salicylas		
				2	Otinum	krople do uszu	10 g
			Rp.	2	Sachol	syrop 10 g/100 g	150 g
				2	Sachol	płyn	10 g
				2	Sachol	żel	10 g
85	B		Rp.	2	Cincol	krople do oczu	10 ml
86			Rp.	2	Cinnarizinum	tabl. 0,025 g	50 tabl.
87			Rp.	2	Citrolyt	gran.	220 g
88			Rp.	2	Clofezonum		
			Rp.	2	Clofezonum	tabl. 0,2 g	30 tabl.
			Rp.	2	Clofezonum	czopek 0,4 g	10 czopków
			Rp.	2	Clofezonum	kaps. 0,2 g	30 kaps.
			Rp.	2	Percluzone	kaps. 0,2 g	30 kaps.
			Rp.	2	Percluzone	tabl. 0,2 g	30 tabl.
			Rp.	2	Percluzone	czopek 0,4 g	10 czopków
89	B		Rp.	2	Clomifeni citras		
				2	Clostilbegyt	tabl.	10 tabl.
90				2	Clopamide		
				2	Clopamid	tabl. 0,02 g	20 tabl.
91	Δ B		Rp.	2	Clopenthixoli dihydrochloridum		
	Δ B		Rp.	2	Sordinol	draż. 0,01 g	100 draż
	Δ B		Rp.	2	Sordinol	draż. 0,025 g	100 draż.
	Δ B		Rp.	2	Sordinol	inj. 1%	5 amp. 1 ml
92	B		Rp.	2	Codeini phosphas		
		w.		2	Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	10 tabl.
93	B		Rp.	2	Coffecorn forte	draż.	12 draż.
	B		Rp.	2	Coffecorn mite	draż.	12 draż.
94			Rp.	2	Colestyramini chloridum		
				2	Cholestyramine	proszek	500 g
95	B		Rp.	2	Convafort	draż. 1 j. kocia	30 draż.
96			Rp.	2	Crataegi intractum	płyn	30 g
97			Rp.	2	Cynarein	draż.	30 draż.
98			Rp.	2	Cynarinum		
				2	Cynarex	tabl. 0,25 g	30 tabl.
99	Δ B		Rp.	2	Cyproheptadini hydrochloridum		
	Δ B		Rp.	2	Peritol	tabl. 0,004 g	20 tabl.
			Rp.	2	Peritol	syrop	100 ml
100	B		Rp.	2	Dapsonum		
	B		Rp.	2	Dapsone	tabl. 0,1 g	100 tabl.
	B		Rp.	2	Disulone	tabl. 0,1 g	100 tabl.
101	B		Rp.	2	Deanolum acedobenum		
	B		Rp.	2	Bimanol	tabl. 0,025g	30 tabl.
	B		Rp.	2	Bimanol	tabl. 0,1 g	30 tabl.
102	B		Rp.	2	Debrisquini sulfas		
			Rp.	2	Tendor	tabl. 0,02 g	50 tabl.
103	B		Rp.	2	Delatar	maść	50 g
104	B		Rp.	2	Demoxycitinum		
			Rp.	2	Sandopart	tabl. podjaz. 50 j.m.	10 tabl.

1	2		3		4		5
105	B	Rp.	2	Denaverini hydrochloridum Spasmalgon	inj. 5 ml	10 amp.	
106		Rp.	● 2	Dentosept	płyn	100 g	
107	Δ A	Rp.	2	Dermasept	płyn	30 g	
108	B	Rp.	2	Dexetimidi hydrochloridum Tremblex	inj. 0,25 mg/2 ml	3 amp.	
109	B	Rp.	2	Dexpanthenolum	inj. 0,05 g/1 ml	10 amp.	
110	Θ N	Rp.	w 2	D-Panthenolum	inj. 0,5 g/2 ml	10 amp.	
111	Θ N	Rp.	w 2	D-Panthenolum	tabl. 0,005 g	20 tabl.	
112	B	Rp.	2	Dextromoramidi bitartas	inj. 0,005 g	10 amp.	
113	B	Rp.	2	Palfium	żel 1%	60 g	
114	B	Rp.	2	Palfium	emulżel 1%	50 g	
115	B	Rp.	2	Diclofenacum natriicum	maść do oczu	3 g	
116	B	Rp.	2	Feloran	zawiesina do oczu	10 ml	
117	B	Rp.	2	Voltaren	tabl. 0,001 g	30 tabl.	
118	B	Rp.	2	Dicortineff	tabl. 0,005 g	20 tabl.	
119	B	Rp.	2	Dicortineff	maść 0,1%	5 g	
120	B	Rp.	2	Dienestrolum	tabl. 0,001 g	20 tabl.	
121	B	Rp.	2	Dienoestrolum	tabl. 0,001 g	30 tabl.	
122	B	Rp.	2	Dienoestrolum	tabl. podjęz 0,25 mg	15 g	
123	B	Rp.	2	Diethylstilbestrolum	krople 0,001 g/1 ml		
124	B	Rp.	2	Stilboestrolum	inj. 0,3 mg/1 ml	5 amp.	
125	B	Rp.	2	Dihydroergotamin tartras	krople 0,1%	15 ml	
126	B	Rp.	2	Dihydroergotaminum tartaricum	krople 0,1%	15 ml, 20 ml	
127	B	Rp.	2	Dihydroergotoxin esylas	kaps. 0,1 g	40 kaps.	
128	B	Rp.	2	Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum	tabl. 0,06 g	100 tabl.	
129	B	Rp.	2	Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum	płyn	50 g	
130	B	Rp.	2	Dihydroergotoxini mesylas	zasypka	30 g	
131	B	Rp.	2	DH-Ergotoxin	inj. 0,05 g/1 ml	5 amp.	
132	B	Rp.	2	Dihydrotachysterolum	granulat	100 g	
133	B	Rp.	2	AT 10	kaps. 0,04 g	100 kaps.	
134	B	Rp.	2	Tachystin	tabl. 0,05 g	20 tabl.	
135	B	Rp.	2	Diltiazemi hydrochloridum	syrop 0,25 g/125 g	125 g	
136	B	Rp.	2	Diltiazem	tabl. 0,2 g	60 tabl.	
137	B	Rp.	2	Dilzem	inj. doż. 0,25 g/10 ml	10 amp.	
138	B	Rp.	2	Dimazoli dihydrochloridum	czopek 0,2 g	5 czopków	
139	B	Rp.	2	Mycotol	czopek 0,4 g	10 czopków	
140	B	Rp.	2	Mycotol	tabl. 0,25 g	20 tabl.	
141	B	Rp.	2	Dimenhydrinatum	tabl. 0,45 g	20 tabl.	
142	B	Rp.	2	Aviomarin	tabl.	20 tabl.	
143	B	Rp.	2	Dimeticonum	inj.	1 fiol. 20 ml	
144	B	Rp.	2	Espumisan	czopek	6 czopków	
145	B	Rp.	2	Espumisan	tabl. 0,5 g	30 tabl.	
146	B	Rp.	2	Diphenhydramini hydrochloridum	proszek	15 torebek	
147	B	Rp.	2	Benzhydramin hydrochloricum	tabl.	20 tabl.	
148	B	Rp.	2	Benzhydramin hydrochloricum	płyn	100 g	
149	B	Rp.	2	Diprophyllinum	tabl. 0,025 g	10 tabl.	
150	B	Rp.	2	Diprophyllinum	inj. 0,025 g/1 ml	10 amp.	
151	B	Rp.	2	Diprophyllinum	draż. 0,001 g	20 draż.	
152	B	Rp.	2	Diprophyllinum	maść 1%	20 g	
153	B	Rp.	2	Diprophyllinum	roztwór 2,5%	30 ml	
154	B	Rp.	2	Distreptaza	tabl. 0,25 g	30 tabl.	
155	B	Rp.	2	Distreptaza	inj. 0,25 g/2 ml	5 amp.	
156	B	Rp.	2	Distreptaza	maść 1%	20 g	
157	B	Rp.	2	Disulfiramum	roztwór 2,5%	30 ml	
158	B	Rp.	2	Anticol	tabl. 0,5 g	30 tabl.	
159	B	Rp.	2	Effervit-Calcium	proszek	15 torebek	
160	B	Rp.	2	Emphysal	tabl.	20 tabl.	
161	B	Rp.	2	Emphysal	płyn	100 g	
162	B	Rp.	2	Ephedrini hydrochloridum	tabl. 0,025 g	10 tabl.	
163	B	Rp.	2	Ephedrinum hydrochloricum	inj. 0,025 g/1 ml	10 amp.	
164	B	Rp.	2	Ephedrinum hydrochloricum	draż. 0,001 g	20 draż.	
165	B	Rp.	2	Ergotamini tartras	maść 1%	20 g	
166	B	Rp.	2	Ergotaminum tartaricum	roztwór 2,5%	30 ml	
167	B	Rp.	2	Erythromycini cyclocarbonas	tabl. 0,25 g	30 tabl.	
168	B	Rp.	2	Davercin	inj. 0,25 g/2 ml	5 amp.	
169	B	Rp.	2	Davercin	tabl. 0,25 g	30 tabl.	
170	B	Rp.	2	Etamsylatum	inj. 0,25 g/2 ml	5 amp.	
171	B	Rp.	2	Cyclonamine	tabl. 0,25 g	30 tabl.	
172	B	Rp.	2	Cyclonamine	inj. 0,25 g/2 ml	5 amp.	

1	2			3	4	5
132	B	Rp.	2	Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjedz. 0,025 g	20 tabl.
133	B	Rp.	2	Eucardin	tabl.	20 tabl.
134			2	Falvit	draż.	30 draż.
135	B	Rp.	2	Fenbufen	tabl. 0,3 g	30 tabl.
136			2	Fenofibratum Lipanthyl		
137	B	Rp.	2	Fenquil P	kaps. 0,1 g	50 kaps.
138			2	Ferrosi chloridum Hemofer	draż.	50 draż.
139	B	Rp.	2	Ferrosi fumaras	krople	10 ml
	B	Rp.	2	Ferrum Hausmann	inj. dom. 0,1 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	2	Ferrum Hausmann	inj. doż. 0,1 g/5 ml	10 amp.
	B	Rp.	2	Ferrum Lek	inj. dom. 0,1 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	2	Ferrum Lek	inj. doż. 0,1 g/5 ml	10 amp.
	B	Rp.	2	Jactofer	inj. dom. 0,1 g/2 ml	10 amp.
140		Rp.	2	Ferrosi sulfas Hemofer prolongatum	draż.	30 draż.
		Rp.	2	Resoferan	draż.	30 draż.
141			2	Fitolizyna	pasta	100 g
142			2	Fitoven	pasta	100 g
143	B	Rp.	2	Flucinar N	maść	15 g
	B	Rp.	2	Flucinar N	krem	15 g
144			2	Fluconazolum Diflucan	kaps. 0,05 g	14 kaps.
			2	Diflucan	syrop 5 mg/ 1 ml	fl. 150 ml.
145	B	Rp.	2	Flucytosinum Ancotil	tabl. 0,5 g	100 tabl.
146	B	Rp.	2	Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko)	15 ml
147	B	Rp.	2	Fluocinoloni acetonidum Flucinar	maść	15 g
	B	Rp.	2	Flucinar	żel	15 g
148			2	Flunisolidum Syntaris	aerozol 0,25 mg/1 ml	20 ml
149	B	Rp.	2	Fosfestrolum dinatricum Fostrolin	tabl. 0,1 g	20 tabl.
	B	Rp.	2	Fostrolin	inj. 0,25 g/5 ml	10 amp.
150	B	Rp.	2	Gapicomini citras Bicordin	tabl. 12,5 mg	50 tabl.
151	B	Rp.	2	Gardan	tabl.	10 tabl.
	B	Rp.	2	Gardan P	tabl.	10 tabl.
152			2	Gastrin	tabl.	20 tabl.
153			2	Gastro	tabl.	20 tabl.
154				Gemfibrozilum		
			2	Gevilon	tabl. 0,45 g	30 tabl.
155	B	Rp.	2	Gestigen	tabl.	21 tabl.
156			2	Glucosum		
	B	Rp.	2	Glucosum	inj. 10%	10 amp. 10 ml
	B	Rp.	2	Glucosum	inj. 20%	10 amp. 10 ml
	B	Rp.	2	Glucosum	inj. 40%	10 amp. 10 ml
	B	Rp.	2	Glucosum	inj. 40%	5 amp. 50 ml
	B	Rp.	2	Glucosum	inj. 66%	10 amp. 10 ml
157	B	Rp.	2	Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl	inj. 500 j.m.	5 amp. sucha subst. + 5 amp. rozp.
	B	Rp.	2	Biogonadyl	inj. 2000 j.m.	5 amp. sucha subst. + 5 amp. rozp.
158			2	Guaifenesinum Guajazyl	syrop	150 g
			2	Guajazyl	syrop	200 g
159			2	Guttae cardiacae	krople	30 g
160			2	Guttae stomachicae T	krople	25 g
			2	Guttae stomachicae T	krople	35 g
			2	Guttae stomachicae T	krople	100 g
161		Rp.	2	Gynalgin	tabl. dopochw.	10 tabl.
162			2	Hemorigen	płyn	100 g
163	B	Rp.	2	Heparinum naticrum		
			2	Heparinum	krem 30 000 j.m.	20 g
164		Rp.	2	Heparegen	tabl. 100 mg	30 tabl.
165	B	Rp.	2	Heptaminoli hydrochloridum Heptaminol	tabl. 0,15 g	60 tabl.
166			2	Herbogastrin	płyn	90 g

1	2		3		4	5
167			2	Herbofen	balsam	50 g
168	B	Rp.	2	Humana 0 (mleko humanizowane)	prostek	350 g
169		Rp.	2	Humana z MCT (mleko humanizowane)	proszek	350 g
170		Rp.	2	Hydacorn	draż.	25 draż.
171	B	Rp.	2	Hydrocortisoni acetas		
172	B	Rp.	2	Hydrocortisonum aceticum	inj. 0,125 g/5 ml	10 fiol.
			2	Hydrocortisoni butiras		
	B	Rp.	2	Laticort	maść 0,1%	15 g
	B	Rp.	2	Laticort	krem 0,1%	15 g
	B	Rp.	2	Laticort	lotio 0,1%	20 g
	B	Rp.	2	Laticort CH	krem	15 g
	B	Rp.	2	Laticort CH	maść	15 g
173		Rp.	2	Hymecromonum		
174			2	Cholestil	tabl. 0,2 g	50 tabl.
			2	Hyperici intractum	płyn	30 g
			2	Hyperici succus	płyn	100 g
			2	Hyperici tinctura	płyn	100 g
175		Rp.	2	Inosinum		
			2	Groprinosine	tabl. 0,5 g	50 tabl.
			2	Isoprinosine	tabl. 0,5 g	50 tabl.
176	B	Rp.	2	Isalgan	tabl.	10 tabl.
177		Rp.	2	Isochin	draż.	10 draż.
178				Isosorbidi dinitras		
179	B	Rp.	2	Aerosonit	aerosol	12 ml
			2	Kalii chloridum		
180		Rp.	2	Kalipoz prolongatum	tabl. 0,75 g	30 tabl.
			2	Kalium guajacolosulfonas	tabl. 0,5 g	10 tabl.
181		Rp.	2	Kelastmin	płyn	40 g
182		Rp.	2	Kelicardina	płyn	40 g
183				Ketoconazolum		
184	B	Rp.	2	Nizoral	tabl. 0,2 g	10 tabl.
	B	Rp.	2	Oronozol	tabl. 0,2 g	10 tabl.
				Ketoprofen		
	B	Rp.	2	Profenid	kaps. 0,05 g	24 kaps.
	B	Rp.	2	Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
	B	Rp.	2	Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	14 tabl.
185		Rp.	2	Lactobif	proszek	10 amp.
186			2	Lactovaginal	gałka dopochw.	10 gałek
187		Rp.	2	Lakcid	proszek	10 amp.
		Rp.	2	Lakcid forte	proszek	10 fiol.
188	B	Rp.	2	Laticort-CH	krem	15 g
	B	Rp.	2	Laticort-CH	maść	15 g
189		Rp.	2	Levamisoli hydrochloridum		
190	B	Rp.	2	Decaris	tabl. 0,15 g	1 tabl.
	Δ B	Rp.	2	Levamepromazini hydromaleas		
	Δ B	Rp.	2	Tisercin	draż. 0,025 g	50 draż.
		Rp.	2	Tisercin	inj. 0,025 g/1 ml	10 amp.
191	Θ N	Rp. w.	2	Levorphanoli tartras		
	Θ N	Rp. w.	2	Dromoran	tabl. 0,0015 g	10 tabl.
192	Δ	Rp.	2	Dromoran	inj. 0,002 g/1 ml	10 amp.
	Δ	Rp.	2	Lorazepamum		
	Δ	Rp.	2	Lorafen	draż. 0,001 g	25 draż.
	Δ	Rp.	2	Lorafen	draż. 0,0025 g	25 draż.
193	B	Rp.	2	Lorinden A	maść	15 g
194	B	Rp.	2	Lorinden C	maść	15 g
	B	Rp.	2	Lorinden C	krem	15 g
195	B	Rp.	2	Lorinden N	krem	15 g
196	B	Rp.	2	Lorinden T	maść	15 g
197	Δ B	Rp.	2	Lumidrinal	tabl.	20 tabl.
198	B	Rp.	2	Lynestrenolum		
	B	Rp.	2	Endometril	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	2	Orgametril	tabl. 0,005 g	30 tabl.
199			2	Magnesii trisilicas		
			2	Magnosil	tabl. 0,5 g	20 tabl.

1	2		3		4	5
200			2 Magnosil		tabl. do ssania	20 tabl.
201	B	Rp.	2 Magnesio-Bismuthin		tabl.	20 tabl.
202	B	Rp.	2 Mecortolon N		maść	10 g
203	B	Rp.	2 Mecortolon N		krem	10 g
204	Δ B	Rp.	2 Mecortolon T		maść	10 g
205			Medazepamum			
206			2 Rudotel		tabl. 0,01 g	50 tabl.
207			Mentholi valerianas			
208			2 Mentoval		krople	5 g
209			2 Validol		tabl. 0,06 g	10 tabl.
210			2 Mespefan		tabl.	50 tabl.
211			Mestranolum			
212			2 Mestranol		tabl. 0,1 mg	21 tabl.
213			Metamizolum naticum			
214	Δ B	Rp.	● 2 Analgin		tabl. 0,5 g	10 tabl.
215			● 2 Dipyron		tabl. 0,5 g	10 tabl.
216			● 2 Pyralginum		tabl. 0,5 g	10 tabl.
217			● 2 Pyralginum		inj. 1 g/2 ml	5 amp.
218			● 2 Pyralginum		inj. 2,5 g/5 ml	5 amp.
219			● 2 Pyralginum		czopek 0,75 g	10 czopków
220			Metandienonum			
221			2 Metanabol		tabl. 0,001 g	20 tabl.
222			2 Metanabol		tabl. 0,005 g	20 tabl.
223			2 Metanabol		krem 0,5%	10 g
224			Methenamini mandelas		tabl. 0,5 g	50 tabl.
225			Mandelamine			
226			Methocarbamolum		tabl. 0,5 g	50 tabl.
227			Methocarbanol			
228			Methylprednisoloni acetas		inj. 0,04 g/1 ml	1 fiol.
229			Depo-Medrol, Metypred			
230			Methyltestosteronum		tabl. podjędz. 0,01 g	20 tabl.
231			2 Mesteron		krople do oczu	10 ml
232			2 Miбалin		krople	15 g
233			2 Milocardin			
234			Molsidominum		tabl. 0,002 g	30 tabl.
235			2 Corvaton		tabl. 0,004 g	30 tabl.
236			2 Molsidomina		tabl. 0,002 g	30 tabl.
237			2 Molsidomina		aerozol	35 g
238			2 Monacord		maść	30 g
239			2 Mucosit		płyn	80 g
240			2 Mycochlorin		maść	15 g
241			2 Mycosolon		płyn	50 g
242			2 Mykodermina		zasypka	15 g
243			2 Mykodermina		maść	30 g
244			2 Mykodermina M			
245			Nadololum		tabl. 0,08 g	28 tabl.
246			2 Corgard			
247			Naftidofuryli dioxalas		draż. 0,05 g	20 draż.
248			2 Dusodril		draż. 0,05 g	60 draż.
249			2 Dusodril			
250			Natamycin		draż. 0,1 g	20 draż.
251			2 Pimafucin		krople 2,5%	20 ml
252			2 Pimafucin		tabl. dopochw. 0,025 g	20 tabl.
253	A	Rp.	2 Natrii fluoridum			
254	A	Rp.	2 Fluossen		draż. 0,015 g	30 draż.
255	A	Rp.	2 Natrium fluoratum		tabl. 0,5 mg	50 tabl.
256	B	Rp.	2 Natrium fluoratum		tabl. do ssania 0,001 g	20 tabl.
257	B	Rp.	Natrii thiosulfatas			
258			2 Natrium thiosulfuricum		inj. 10%	10 amp. 10 ml
259			2 Natrium thiosulfuricum		inj. 30%	5 amp. 50 ml
260			2 Neo-Aesculan		żel	30 g
261			2 Neocapsiderm		maść	30 g
262			2 Neocardina		krople	40 g
263			Neomycini sulfas			
264			2 Neomycinum		aerozol	75 g
265			2 Neomycinum		maść 0,5% do oczu	3 g
266			2 Neospasmina		płyn	150 g
267			2 Nervosol		krople	35 g
268			2 Nicametati citras			
269			2 Provasan		draż. 0,05 g	30 draż.
270			2 Nicergolinum			

1	2		3		4	5
235	B B	Rp. Rp.	2 2	Adavin Sermion Nicethamidum Cardiamidum Cardiamidum Cardiamidum	draż. 0,01 g draż. 0,01 g krople 0,25 g/1 ml inj. 0,375 g/ 1,5 ml inj. 1,25 g/5 ml	50 draż. 50 draż. 15 ml 10 amp. 5 amp.
236	B B	Rp. Rp.	2 2	Nicofuranosum Cardilan	draż. 0,25 g	30 draż.
237		Rp.	2	Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP	tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml	20 tabl. 20 tabl. 5 amp.
238	B B	Rp. Rp.	2 2	Nicotinyl tartas Nicotol	tabl. 0,025 g	20 tabl.
239	B	Rp.	2	Nicotinylmethylamidum Cholamid	tabl. 0,5 g	30 tabl.
240	Δ B	Rp.	2	Nitrazepamum Nitrazepam	tabl. 0,005 g	20 tabl.
241	B B	Rp. Rp.	2 2	Nitrendipinum Nitrendipina Nitrendipina	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g	30 tabl. 30 tabl.
242			2	Nitrofuralum Nitrofurazon Nitrofurazon Nitrofurazon	tabl. do ssania 0,005 g maść 0,2% zasypka 0,2%	20 tabl. 25 g 12 g
243		Rp.	2	Norethisteroni acetas Norethisteron	tabl. 0,005 g	20 tabl.
244	Δ B	Rp. Rp.	2 2	Normatens, Brinerdin Oestro-Feminal, Presomen	draż. kaps. 1,25 mg	20 draż. 20 kaps.
245		Rp.	2	Ofloxacin	tabl. 0,2 g	10 tabl.
246	B	Rp.	2	Tarivid	tabl. 0,02 g	20 tabl.
247	B B	Rp. Rp.	2 2	Orciprenalini sulfas Astmopent Astmopent	aerozol 0,3 g/20 ml	20 ml
248		Rp.	2	Osalmidum Bilocol	draż. 0,25 g	30 draż.
249	B B B	Rp. Rp. Rp.	2 2 2	Oxeladini citras Oxeladin Oxeladin tabl. powl. 0,02 g Oxeladin	tabl. powl. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g syrop 0,16 g/10 g	30 tabl. 30 tabl. 150 g
250	B B	Rp. Rp.	2 2	Oxprenololi hydrochloridum Coretal Trasicor	tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	50 tabl. 50 tabl.
251	Θ N	Rp. w	2	Oxycodoni hydrochloridum Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	10 amp.
252		Rp. Rp. Rp.	2 2 2	Oxycort Oxycort Oxycort A	aerozol maść maść	75 g 10 g 3 g
253	B B	Rp. Rp.	2 2	Oxyphenonii bromidum Spasmophen Spasmophen duplex	tabl. 0,005 g draż. 0,01 g	30 tabl. 20 draż.
254	Δ B Δ B Δ B Δ B Δ B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2 2 2 2 2	Pabialgin Pabialgin Pabialgin Pabialgin Pabialgin P	tabl. 0,25 g inj. 2 ml czopek 0,25 g czopek 0,5 g tabl.	10 tabl. 5 amp. 10 czopków 10 czopków 10 tabl.
255		Rp. Rp. Rp.	2 2 2	Paracetamol Paracetamol Paracetamol	syrop 2,4% czopek 0,25 g czopek 0,5 g	120 ml 10 czopków 10 czopków
256			2	Passispasmin	płyn	120 g
257			2	Passispasmin	płyn	150 g
258			2	Pasta Zinci		20 g
259			2	Pectosol Pefloxacini mesylas	płyn	30 g
260	B B	Rp. Rp.	2 2	Abaktal Peflacine Pefloksacyna	tabl. powl. 0,4 g	10 tabl.
261	B B	Rp. Rp.	2 2	Pentaerythritol compositum Pentoxifyllinum Agapurin Agapurin retard	tabl. powl. 0,4 g tabl. 0,1 g tabl. 0,4 g	10 tabl. 20 tabl. 60 draż. 20 tabl.

1	2				3	4	5
	B	Rp.	2	Polfilin	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl.	
	B	Rp.	2	Polfilin	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl.	
	B	Rp.	2	Polfilin	tabl. powl. 0,4 g	20 tabl.	
	B	Rp.	2	Polfilin	tabl. powl. 0,4 g	60 tabl.	
	B	Rp.	2	Trental	inj. 0,1 g/5 ml	5 amp.	
	B	Rp.	2	Trental	draż. 0,1 g	60 draż.	
	B	Rp.	2	Trental	tabl. 0,4 g	20 tabl.	
262	B	Rp.	2	Phenazopyridini hydrochloridum			
				Nefrecil	tabl. 0,1 g	20 tabl.	
263	Δ B	Rp.	2	Pheneturidum			
				Pheneturid	tabl. 0,2 g	60 tabl.	
264	B	Rp.	2	Phenylbutazonum			
	B	Rp.	2	Butapirazol	draż. 0,2 g	20 draż.	
	B	Rp.	2	Butapirazol	inj. 20%	5 amp. 3 ml	
	B	Rp.	2	Butapirazol	czopek 0,25 g	5 czopków	
	B	Rp.	2	Butapirazol	maść 5%	30 g	
265	Δ A	Rp.	2	Pilocarpini hydrochloridum			
				Pilocarpinum hydrochloricum	inj. 0,01/1 ml	10 amp.	
266	B	Rp.	2	Pimafucort	lotio	20 ml	
	B	Rp.	2	Pimafucort	maść	15 g	
267	B	Rp.	2	Pimozidum			
	Δ B	Rp.	2	Orap	tabl. 0,001 g	50 tabl.	
	Δ B	Rp.	2	Orap	tabl. 0,004 g	20 tabl.	
268	B	Rp.	2	Pindololum			
				Visken	tabl. 0,005 g	30 tabl.	
269			2	Pini sirupus compositum	syrop	150 g	
270			2	Pini sirupus compositum	syrop	125 g	
				Piracetatum			
			Rp.	Nootropil	kaps. 0,4 g	60 kaps.	
			Rp.	Nootropil	tabl. powl. 0,4 g	60 tabl.	
			Rp.	Piracetam	kaps. 0,4 g	60 kaps.	
			Rp.	Piracetam	tabl. powl. 0,4 g	60 tabl.	
271	B	Rp.	2	Pirenzepini hydrochloridum			
	B	Rp.	2	Gastrozepin	tabl. 0,025 g	20 tabl.	
	B	Rp.	2	Pirengast	tabl. 0,025 g	20 tabl.	
	B	Rp.	2	Pirengast	tabl. 0,025 g	60 tabl.	
	B	Rp.	2	Pirengast	tabl. 0,05 g	20 tabl.	
	B	Rp.	2	Pirengast	tabl. 0,05 g	60 tabl.	
272	B	Rp.	2	Piroxicamum			
	B	Rp.	2	Feldene	kaps. 0,01 g	20 kaps.	
	B	Rp.	2	Feldene	kaps. 0,02 g	20 kaps.	
	B	Rp.	2	Feldene	czopek 0,02 g	10 czopków	
	B	Rp.	2	Piroxicam	tabl. powl. 0,01 g	20 tabl.	
	B	Rp.	2	Piroxicam	tabl. powl. 0,02 g	20 tabl.	
	B	Rp.	2	Piroxicam	czopek 0,01 g	10 czopków	
	B	Rp.	2	Piroxicam	czopek 0,02 g	10 czopków	
273	B	Rp.	2	Pizotifenum			
				Polomigran	tabl. 0,5 g	30 tabl.	
274	B	Rp.	2	Polfungicid	płyn	10 ml	
275		Rp.	2	Polseptol	globulki	5 szt.	
276		Rp.	2	Polseptol	maść	20 g	
277		Rp.	2	Portagen	proszek	425 g	
				Prednisoloni pivalas			
			Rp.	Mecortolon	krem 0,5%	10 g	
278	B	Rp.	2	Pridinoli hydrochloridum			
	Δ B	Rp.	2	Pridinol	tabl. 0,005 g	50 tabl.	
279	B	Rp.	2	Proacid	tabl.	30 tabl.	
280	B	Rp.	2	Proasthmin	tabl.	30 tabl.	
281	B	Rp.	2	Probenecidum			
				Benemid	tabl. 0,5 g	20 tabl.	
282	Δ B	Rp.	2	Prochlorperazini dimaleas			
				Chloropernazinum	tabl. 0,01 g	20 tabl.	
283	Δ B	Rp.	2	Promethazini hydrochloridum			
	Δ B	Rp.	2	Diphergan	draż. 0,01 g	20 draż.	
	Δ B	Rp.	2	Diphergan	draż. 0,01 g	60 draż.	
	Δ B	Rp.	2	Diphergan	draż. 0,025 g	20 draż.	
	Δ B	Rp.	2	Diphergan	draż. 0,025 g	60 draż.	
	Δ B	Rp.	2	Diphergan	syrop	150 g	
284	B	Rp.	2	Propranitrat	inj. 0,05 g/2 ml	10 amp.	
	B	Rp.	2	Propyphenazonum	tabl.	30 tabl.	
285	B	Rp.	2	Propyphenazonum	czopek 0,1 g	5 czopków	
	B	Rp.	2	Propyphenazonum	czopek 0,3 g	5 czopków	

1	2		3		4	5
286	A	Rp.	2	Proscillarinum Proscillaridin	tabl. 0,25 mg draż. 0,25 mg	30 tabl. 30 draż.
287	A	Rp.	2	Talusin		
288	B	Rp.	2	Proxibarbalum Ipronal	tabl. 0,05 g	30 tabl.
289	B	Rp.	2	Psorisan	maść 5%	50 g
	B	Rp.	2	Psorisan	maść 10%	50 g
	B	Rp.	2	Psorisan	maść 20%	50 g
290	Δ B	Rp.	2	Pyritinoli hydrochloridum Enerbol	draż. 0,1 g	50 draż.
291	Δ B	Rp.	2	Enerbol	zawiesina	fl. 200 ml
292	Δ B	Rp.	2	Enerbol forte	tabl. powł. 0,2 g	50 tabl.
293	Δ B	Rp.	2	Raudiazin	tabl.	30 tabl.
294	Δ B	Rp.	2	Reasec	tabl.	20 tabl.
295	B	Rp.	2	Reserpinum		
296	B	Rp.	2	Raupasil	tabl. 0,1 mg	50 tabl.
297	B	Rp.	2	Raupasil	tabl. 0,25 mg	30 tabl.
298	B	Rp.	2	Raupasil	tabl. 0,001 g	30 tabl.
299	B	Rp.	2	Retiazid	tabl.	50 tabl.
300	B	Rp.	2	Retiazid forte	tabl.	50 tabl.
301	B	Rp.	2	Retinoli palmitas		
302	Δ B	Rp.	2	Vitaminum A	kaps. 12000 j.m.	50 kaps.
303	B	Rp.	2	Vitaminum A	płyn 50000 j.m./1 ml	10 ml
304	B	Rp.	2	Rhinophenazol	krople do nosa	10 ml
305	B	Rp.	2	Rhinophenazol	krople do oczu	10 ml 5 poj. 2 ml
306	Δ B	Rp.	2	Rigevidon	tabl.	21 tabl.
307	B	Rp.	2	Rimazolii metilsulfas		
308	B	Rp.	2	Probon	tabl. 0,3 g	10 tabl.
309	B	Rp.	2	Roxithromycin	tabl. 0,15 g	10 tabl.
310	B	Rp.	2	Rulid		
311	B	Rp.	2	Rubia tinctoria	tabl. 0,3 g	30 tabl.
312	B	Rp.	2	Rubinex	pasta	100 g
313	B	Rp.	2	Rubiolizyna	płyn	100 g
314	B	Rp.	2	Salviae tinctura	aerozol	50 g
315	B	Rp.	2	Sanofil	draż.	20 draż.
316	B	Rp.	2	Scopolan compositum	draż.	20 draż.
317	B	Rp.	2	Scorbolamid	płyn	180 g
318	B	Rp.	2	Seboren	syrop	125 g
319	B	Rp.	2	Sirupus Kalii guajacolosulfonici	tabl.	20 tabl.
	B	Rp.	2	Spasmobamat	czopkek	6 czopków
	B	Rp.	2	Spasticol		
	B	Rp.	2	Spiramycin		
	B	Rp.	2	Rovamycine	tabl. 0,5 g	16 tabl.
	B	Rp.	2	Spongostan Special	gąbka żelatyn. (5 × 7 × 0,1 cm)	20 szt.
	B	Rp.	2	Spongostan Standard	gąbka żelatyn. (5 × 7 × 1 cm)	2 szt.
	B	Rp.	2	Sucralfatum	tabl. 1 g	50 tabl.
	B	Rp.	2	Venter		
	B	Rp.	2	Sulfacarbamidum	tabl. 0,5 g	20 tabl.
	B	Rp.	2	Urenil		
	B	Rp.	2	Sulfacetamidum naticum	krople do oczu 10%	10 ml
	B	Rp.	2	Sulfacetamidum 10% H-E-C	krople do oczu 10%	12 minimsów 0,5 ml
	B	Rp.	2	Sulfacetamidum natrium		
	B	Rp.	2	Sulfadiazinum argenteum	krem	50 g
	B	Rp.	2	Dermazin		
	B	Rp.	2	Sulfadicramidum	maść do oczu 15%	5 g
	B	Rp.	2	Irgamid		
	B	Rp.	2	Sulfafurazolum	tabl. 0,05 g	20 tabl.
	B	Rp.	2	Amidoxal	zawiesina	100 g
	B	Rp.	2	Amidoxal	tabl. 0,5 g	20 tabl.
	B	Rp.	2	Sulfaguanidinum	zawiesina do oczu	10 ml
	B	Rp.	2	Sulfanizolon	krople do nosa	20 ml
	B	Rp.	2	Sulfarinol		
	B	Rp.	2	Sulpiridum		
	Δ B	Rp.	2	Eglonyl	kaps. 0,05 g	30 kaps.
	Δ B	Rp.	2	Eglonyl	tabl. 0,2 g	12 tabl.
	Δ B	Rp.	2	Eglonyl	inj. 0,1 g/2 ml	6 amp.
	Δ B	Rp.	2	Meresa	kaps. 0,05 g	30 kaps.
	Δ B	Rp.	2	Meresa	tabl. 0,2 g	12 tabl.
	Δ B	Rp.	2	Meresa	inj. 0,1 g/2 ml	6 amp.
	Δ B	Rp.	2	Sulpirid	kaps. 0,05 g	30 kaps.

1	2				3	4	5
	Δ	B		Rp.	2		
	Δ	B		Rp.	2	Sulpirid	tabl. 0,2 g
	Δ	B		Rp.	2	Sulpirid	inj. 0,1 g/2 ml
					2	Sulpiryl	inj. 0,1 g/2 ml
321					2	Suppositoria antihaemorrhoidalalia	czopek
322					2	Suppositoria glyceroli	czopek
323					2	Tabletki przeciw grypie	tabl.
324					2	Tabulettae laxantes	tabl.
325					2	Tannini albuminas	20 tabl.
					2	Tanninum albuminatum	20 tabl.
326					2	Taraxaci succus	100 g
327	Δ	B		Rp.	2	Temazepamum	tabl. 0,01 g
					2	Signopam	krople
328					2	Terpichol	kaps. 0,125 g
					2	Terpichol	
329		B		Rp.	2	Testosteroni enanthas	inj. 0,1 g/1 ml
330		B		Rp.	2	Testosteronum prolongatum	5 amp.
					2	Testosteroni propionas	5 amp.
331		B		Rp.	2	Testosteronum propionicum	5 amp.
					2	Testosteronum propionicum	
332		B		Rp.	2	Testosteronum	1 amp.
333		B		Rp.	2	Omnadren 250	20 tabl.
	Δ	B		Rp.	2	Theopaverin	
334		B		Rp.	2	Thiethylperazini maleas	
335	Δ	B		Rp.	2	Torecan	draż. 6,5 mg
					2	Torecan	czopek 6,5 mg
					2	Thiocodin	tabl.
					2	Thrombinum	proszek 10000 j.m.
					2	Gastrotrombina	subst. 400 j.m.
					2	Trombina	5 dawek
336				Rp.	2	Tinidazolum	5 amp. z suchą subst + 5
				Rp.	2	Fasigin	amp. 5 ml
				Rp.	2	Tinidazolum	
337				Rp.	2	Tioconazolum	1 globulka
				Rp.	2	Gyno-Trosyd	4,62 g
338					2	Gyno-Trosyd	
					2	Tioxolonom	80 g
339		B		Rp.	2	Acnosan	
				Rp.	2	Tobramycini sulfas	
340	Δ	B		Rp.	2	Brulamycin	10 amp.
341		B		Rp.	2	Obracin	10 amp.
				Rp.	2	Tolargin	10 czopków
					2	Tolazolini hydrochloridum	
					2	Pridazol	tabl. 0,025 g
					2	Pridazol	krople 10% do oczu
342		B		Rp.	2	Tolperisoni hydrochloridum	30 tabl.
				Rp.	2	Mydocalm	10 ml
343		B		Rp.	2	Mydocalm	
	Δ	B		Rp.	2	Tramadol hydrochloridum	
	Δ	B		Rp.	2	Tramal	20 kaps.
	Δ	B		Rp.	2	Tramal	5 amp.
	Δ	B		Rp.	2	Tramal	5 amp.
	Δ	B		Rp.	2	Trodon	20 kaps.
	Δ	B		Rp.	2	Trodon	5 amp.
	Δ	B		Rp.	2	Trodon	5 amp.
	Δ	B		Rp.	2	Trodon, Tramal	10 ml
	Δ	B		Rp.	2	Trodon, Tramal	5 czopków
344		B		Rp.	2	Triamcinoloni acetonium	
				Rp.	2	Polcortolon	krem 0,1%
				Rp.	2	Polcortolon	maść 0,1%
				Rp.	2	Polcortolon 10	inj. 0,01 g/1 ml
				Rp.	2	Polcortolon 200	inj. 0,2 g/5 ml
				Rp.	2	Polcortolon 40	inj. 0,04 g/1 ml
345		B		Rp.	2	Triamcinolonom	tabl. 0,001 g
				Rp.	2	Polcortolon	tabl. 0,004 g
346		B		Rp.	2	Polcortolon	
	Δ	B		Rp.	2	Trifluoperazini dihydrochloridum	tabl. powł. 0,005 g
	Δ	B		Rp.	2	Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,01 g
	Δ	B		Rp.	2	Apo-Trifluoperazine	draż. 0,005 g
	Δ	B		Rp.	2	Stelazin	tabl. powł. 0,01 g
	Δ	B		Rp.	2	Stelazin	inj. 0,01 g/5 ml
	Δ	B		Rp.	2	Stelazin	spans. 0,015 g
	Δ	B		Rp.	2	Stelazin	20 spans.

1	2		3		4	5
	Δ	B	Rp.	2	Terfluzin	tabl. powl. 0,005 g
	Δ	B	Rp.	2	Terfluzin	tabl. powl. 0,01 g
	Δ	B	Rp.	2	Terfluzin	inj. 0,01 g/5 ml
	Δ	B	Rp.	2	Terfluzin	spans. 0,015 g
347	Δ	B	Rp.	2	Trimetozinum	tabl. 0,3 g
348	Δ	B	Rp.	2	Trixoxazin	20 tabl.
	B	B	Rp.	2	Troxerutinum	kaps. 0,3 g
			Rp.	2	Troxevasin	50 kaps.
			Rp.	2	Venoruton	50 kaps.
			Rp.	2	Venoruton	żel
349			Rp.	●	Tussipect	syrop
			Rp.	●	Tussipect	draż.
350					Tymazolini hydrochloridum	krople do nosa
				2	Thymazen	10 g
351				2	Uldenol	draż.
352				2	Ulventrol	draż.
353	B	B	Rp.	2	Unasyn	inj. 0,75 g
	B	B	Rp.	2	Unasyn	inj. 3 g
			Rp.	2	Unasyn	inj. 1,5 g
354			Rp.	2	Undofen	aerozol
355			Rp.	●	Urosal	tabl.
356				2	Urosept	draż.
357			Rp.	2	Vagothyl	płyn 36%
358				2	Valerianae intractum	płyn
				2	Valerianae tinctura	płyn
				2	Valerianae tinctura	płyn
				2	Valerianae tinctura	płyn
359	B		Rp.	2	Varicocid	inj. 3 ml
360			Rp.	2	Venescin	draż.
361			Rp.	2	Ventrisol	zawiesina
			Rp.	2	Ventrisol	tabl. powl. 0,12 g
					De-Nol	tabl.
362				2	Vibovit	proszek
363	B		Rp.	2	Vinpocetinum	50 tabl.
364	B		Rp.	2	Cavinton	płyn
365			Rp.	2	Visci albi intractum	krem 3%
366				2	Vratizolin	krople 0,1% do nosa
			Rp.	2	Xylometazolin	aerozol do nosa
			Rp.	2	Xylometazolin	żel 0,05%
			Rp.	2	Xylometazolin	żel 0,1 %
			Rp.	2	Xylometazolin	krople 0,05% do nosa
367	B		Rp.	2	Zinci sulfas	tabl. powl.
				2	Zincteral	50 tabl.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

- „Rp.” — lek wydawany z apteki na recepty;
 „Rp. w.” — lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom.-33;
 „N” — lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z aptek — patrz Rp. w.);
 „Rp. ●” — lek dopuszczony do wydawania również bez receptu w ilości jednego najmniejszego opakowania;
 „A” — lek bardzo silnie działający;
 „B” — lek silnie działający;
 „Θ” — środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
 „Δ” — środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście — z przyczyn technicznych — w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków).

286

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 19 listopada 1991 r.

w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie dotyczy recept na leki i artykuły sanitarne uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.